

คู่มือ 2569

การจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีกระบวนการที่เน้นเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายละเอียดประกอบ เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจำเป็น ในระดับพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดต่อไป

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สารบัญ

| | หน้า |
|--|-----------|
| คำนำ | |
| แนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 1 |
| คำนิยาม | 2 |
| การจัดส่งเอกสารประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 2 |
| รายการค่าครุภัณฑ์ | 3 |
| แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ | 3 – 12 |
| การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้เฉพาะการขอจัดตั้งงบประมาณ | 13 – 14 |
| บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 15 – 21 |
| แบบฟอร์มคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ค่าครุภัณฑ์ | 22 – 42 |
| รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 43 |
| แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 43 – 54 |
| เกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน | 55 |
| - เกณฑ์การขอจัดตั้งสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา | 55 – 62 |
| - เกณฑ์การขอจัดตั้งสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา | 63 – 68 |
| ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น | 69 – 90 |
| ตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 91 – 94 |
| แบบฟอร์มคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 95 – 126 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |
| ตัวอย่างแบบฟอร์มคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 127 - 145 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | |

ภาคผนวก

| | |
|---|-----|
| ปฏิทินการดำเนินงาน การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 147 |
| เอกสารประกอบการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 148 |

แนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจายอำนาจให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เพื่อให้การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตรงตามความต้องการ คุ่มค่าในการใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองการปฏิรูปการเรียนรู้และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีนโยบายการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ รวมถึงให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดสถานศึกษาที่ตั้งในลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ตามโครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับพื้นที่ (ตามภาคผนวก) ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านต่าง ๆ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด โดยกำหนดผลผลิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และปีที่ผ่านมา สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียนในโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้จัดตั้งได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์ และรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบผูกพัน เท่านั้น

การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายมุ่งเน้นสนับสนุนงบประมาณให้กับ โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ” (จำนวน 1,808 โรงเรียน) และโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดสถานศึกษาที่ตั้งในลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ตามโครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับพื้นที่ (ตามภาคผนวก) โรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์มาตรฐาน ในการจัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลน จำเป็น ให้สอดคล้องกับ นโยบาย เป้าหมาย และจุดเน้นในการดำเนินงาน โดยใช้กรอบงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับ

ในการขอจัดตั้งงบประมาณครั้งนี้ จำแนกการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณเป็น 2 ส่วน คือ
 ส่วนที่ 1 การขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ส่วนที่ 2 การขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียนในสังกัด ดังนี้

โรงเรียนคุณภาพ หมายถึง โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ”
 จำนวน 1,808 โรงเรียน (รายละเอียดตามภาคผนวก หน้า 148)

โรงเรียนทั่วไป หมายถึง โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด ยกเว้น โรงเรียนคุณภาพ
 โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ฯ หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริ /โรงเรียน
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ /พระราชูปถัมภ์ /พระอุปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศานุวงศ์ หรือที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์/
 พระราชูปถัมภ์/พระอุปถัมภ์

การจัดส่งเอกสารประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษابันทักข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณลงในเว็บไซต์เสร็จสิ้นแล้ว
 ให้จัดพิมพ์รายงานเอกสารคำขอจัดตั้งงบประมาณในทุกรายการ และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในแบบคำขอจัดตั้ง
 งบประมาณให้ครบถ้วน พร้อมทั้งจัดทำหนังสือราชการ และสแกนเอกสาร เป็นไฟล์ pdf ขนาดไม่เกิน 4 Mb
 ต่อ 1 ไฟล์ ลงในเว็บไซต์ <https://budget3.obec.go.th> โดยบันทึกรายการเลือกตามกลุ่ม คือ เมนู “จัดตั้งงบ สพท.”
 “โรงเรียนทั่วไป” “โรงเรียนคุณภาพ” และเมนู “โรงเรียนพระราชดำริ ฯ” และเลือก เมนู “อัปโหลดเอกสาร”
 ประกอบด้วย

1. หนังสือราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. คำขอจัดตั้งรายการค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3. คำขอจัดตั้งรายการค่าครุภัณฑ์
4. คำขอจัดตั้งรายการสิ่งก่อสร้าง
5. คำขอจัดตั้งงบผูกพัน
6. แจ้ง URL Google Drive เก็บไฟล์ทั้งหมดของเอกสาร

แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน

รายการค่าครุภัณฑ์

ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการครุภัณฑ์ของโรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กำหนดกรอบวงเงินในการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
3. กำหนดเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
4. จัดทำคู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
5. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงบประมาณ
6. แจกกรอบวงเงินงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. ประมวลผลคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
8. จัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจกนโยบายและแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ให้โรงเรียนดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่มีความขาดแคลน จำเป็น ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในกรอบเวลาที่กำหนด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และ/หรือผู้แทนโรงเรียนคุณภาพ และ/หรือผู้แทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในกรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม ทำหน้าที่ขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

3. การขอจัดตั้งงบประมาณ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

3.1 ดำเนินการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากไม่บันทึกพิกัดจะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ได้

3.2 จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียน ที่มีความขาดแคลน จำเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ และเรียงลำดับโรงเรียนตามความขาดแคลน จำเป็นตามเกณฑ์ โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และจุดเน้น โดยให้คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวน 20 คนลงมา ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ได้ ยกเว้น โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดสถานศึกษาที่ตั้งในลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ตามโครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับพื้นที่ (ตามภาคผนวก) สามารถขอได้ตามความขาดแคลน จำเป็น สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 20 คนลงมา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ โรงเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวม เลิก และถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณได้

3.3 จัดตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับขนาดและระดับการศึกษาที่เปิดสอน โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ตามความขาดแคลน จำเป็นตามกรอบวงเงินของครุภัณฑ์แต่ละประเภทและรายการที่กำหนด

3.3.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

โรงเรียนเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ให้เป็นไปตามจำนวนนักเรียนที่กำหนดและรายการครุภัณฑ์ ดังนี้

(1) แบบครุภัณฑ์ตามจำนวนนักเรียน

- 1) นักเรียน 21 - 120 คน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
- 2) นักเรียน 121 - 600 คน สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง
- 3) นักเรียน 601 - 1,500 คน สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่
- 4) นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

(2) รายการครุภัณฑ์ ดังนี้

1) ครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนสำหรับนักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้งได้ตามความขาดแคลน จำเป็นตามระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจำนวน 10 ชุดต่อโรงเรียน

2) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ 8 กลุ่มสาระ ระดับก่อนประถมศึกษา มีให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาด สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความขาดแคลน จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนประถมศึกษา

3) เครื่องเล่นสนาม มีให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาด สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความขาดแคลน จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนประถมศึกษา เช่น ชิงช้า กระดานลื่น กระดานหก เครื่องเล่นปีนป่าย ม้าโยก บาร์โหน ฯลฯ

4) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา มีให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาด สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความขาดแคลน จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กประถมศึกษา

5) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา จัดเป็นครุภัณฑ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาด สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความขาดแคลน จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (Science : S) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านเทคโนโลยี (Technology : T) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) เช่น ชุดเซ็นเซอร์และบอร์ดทดลองสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติ และ IoT (Internet of Things) โปรแกรมจำลองสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์แบบพกพาเครื่องวัดแสง เครื่องวัดความชื้น ฯลฯ

6) ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding จัดเป็นครุภัณฑ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาด สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความขาดแคลน จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ เช่น บอร์ดสมองกลฝังตัว ชุดเซ็นเซอร์และบอร์ดทดลองสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติ และ IoT (Internet of Things) ชุดหุ่นยนต์สำหรับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ฯลฯ

7) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ (AI) จัดเป็นครุภัณฑ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบประมวลผล หุ่นยนต์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกคล้ายความฉลาดของมนุษย์ และสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทำได้ มีให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาด สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความขาดแคลน จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ เช่น ชุดเซ็นเซอร์และบอร์ดทดลองสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติ และ IoT (Internet of Things) ชุดหุ่นยนต์ อุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ ฯลฯ

8) ครุภัณฑ์งานอาชีพ ให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาด สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้หลากหลายสาขาอาชีพตามความขาดแคลน จำเป็น ในการจัดการเรียนรู้ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยา เครื่องพ่นสี เครื่องกรองน้ำ เต้าแก๊ส เต้าอบ เครื่องเชื่อมโลหะ จักรอุตสาหกรรม เครื่องพ่นกำจัดศัตรูพืช เครื่องปั๊มลม เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องชงกาแฟ อังกะลุง กลอง ระนาด ทรัมเป็ต ไวโอลิน กีตาร์ ฯลฯ

9) ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาด สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ) ตามความขาดแคลน จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ เช่น กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ เครื่องชั่ง เครื่องกลั่นน้ำ โต๊ะปฏิบัติการสำหรับนักเรียน โทรทัศน์ เครื่องชงกาแฟ อังกะลุง กลอง ระนาด ทรัมเป็ต ไวโอลิน กีตาร์ หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ หุ่นจำลองอวัยวะ หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติช่วยชีวิต โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ฯลฯ

ทั้งนี้ ครุภัณฑ์การศึกษา (ยกเว้นครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน) ต้องเลือกครุภัณฑ์ย่อยทุกรายการ ให้สอดคล้องกับรายการครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ

3.3.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเลือกได้ตาม ความขาดแคลน จำเป็นในการใช้งาน เช่น โต๊ะครู เก้าอี้ครู โต๊ะทำงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดฝุ่น ตู้เหล็ก ฯลฯ (รายการใดที่มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนดให้เป็นไปตาม คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการนั้น)

3.3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเลือกได้ตาม ความขาดแคลน จำเป็นในการใช้งาน เช่น เครื่องฉายภาพ 3 มิติ โทรทัศน์สี เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ จอรับภาพ เครื่องขยายเสียง ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ฯลฯ (รายการใดที่มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณ กำหนดให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการนั้น)

3.3.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเลือกได้ตาม ความขาดแคลน จำเป็นในการใช้งาน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ (ให้เลือกได้ เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด)

3.3.5 ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การเกษตร โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเลือกได้ตาม ความขาดแคลน จำเป็นในการใช้งาน เช่น เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องพ่นยา รถไถ ฯลฯ (ให้เลือกได้ เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด)

3.3.6 ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์โรงงาน โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถเลือกได้ตาม ความขาดแคลน จำเป็นในการใช้งาน เช่น กบไฟฟ้า เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า เครื่องตัดเหล็ก ฯลฯ (ให้เลือกได้ เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด)

3.3.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ให้ขอจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ให้เลือกได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5, 10, 15, 25, และ 50 กิโลวัตต์

3.3.8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขอจัดตั้งสำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) โดยเลือกตามรายการที่กำหนดในคู่มือนี้เท่านั้น

3.3.9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เนื่องจากรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการสำรวจความขาดแคลน จำเป็น โดยมีการกำหนดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้เลือกตามความเหมาะสม ซึ่งไม่รวมกับการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ในครั้งนี้ (หากมีความต้องการจำเป็นที่ต้องการครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้จัดทำโครงการจากเงินงบประมาณอื่น ๆ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

4. การขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้ขอจัดตั้งงบประมาณภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรและตามรายการที่กำหนดไว้ในคู่มือนี้

5. จัดทำและสรุปค่าขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของกรอบวงเงินงบประมาณ งบประมาณทุกรายการ โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ชุด ภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้

5.1 แบบฟอร์ม แบบ 1, 2, 2-2, 2-3 (ถ้ามี) และ 3 เป็นแบบคำขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่ต้องจัดส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.2 แบบฟอร์ม แบบ 2-1, 2-2, 2-3 (ถ้ามี) และ 3-1 เป็นแบบคำขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่โรงเรียนต้องจัดส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.3 แบบฟอร์ม แบบ 3 และแบบ 3-1 ใช้สำหรับเสนอขอจัดตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) เท่านั้น

6. การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่กำหนดไว้ในคู่มือ โดยดำเนินการ ดังนี้

6.1 สามารถเลือกรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ จากสำนักงบประมาณ โดยสืบค้นได้จาก www.bb.go.th

6.2 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนราชการอื่น จะต้องจัดทำหนังสือขอใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้

6.3 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์ ที่ต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ให้ดำเนินการตามแนวทางการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (รายละเอียดหน้า 13-14)

ทั้งนี้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ใช้จัดหาและจัดทำคุณลักษณะเฉพาะตามแนวทางการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โดยให้เป็นไปตามการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด พร้อมทั้งรวบรวมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ได้รับพิจารณาให้จัดตั้งประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพร้อมส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากสำนักงบประมาณต้องการใช้ประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

7. ให้ดำเนินการบันทึกคำขอตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ภายในเวลาที่กำหนด โดยบันทึกข้อมูลเป็น 4 เมนู คือ “จัดตั้งงบ สพท.” “โรงเรียนทั่วไป” “โรงเรียนคุณภาพ” และเมนู “โรงเรียนพระราชดำริ ฯ” รวมทั้งพิมพ์เป็นเอกสาร (Print out) รับรองความถูกต้อง ส่งพร้อมเอกสารคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ตามข้อ 5 ข้างต้น ตามระบบการของบประมาณรายจ่าย เว็บไซต์ <http://budget3.obec.go.th> กรณีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามข้อ 6 ให้จัดเก็บไว้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากภายหลังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ **ต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวได้ทันที**

ระดับโรงเรียน

1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดแนวนโยบายในการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียน

2. ให้ดำเนินการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ด้วย หากไม่บันทึกและยืนยันพิกัด Latitude และ Longitude โรงเรียนจะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้

3. เสนอขอจัดตั้งงบประมาณตามความขาดแคลน จำเป็น โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และจุดเน้น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. เรียงลำดับความสำคัญของรายการครุภัณฑ์ตามความขาดแคลน จำเป็น โดยให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และจุดเน้น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามลำดับ

5. กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 20 คนลงมา ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ได้ ยกเว้น โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) สามารถขอได้ตามความขาดแคลน จำเป็น

5.1 กรณีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

5.2 กรณีโรงเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการรวม เลิก และถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณได้

6. การขอจัดตั้งงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ให้ดำเนินการตามรายการในคู่มือ ให้สอดคล้องกับขนาด และระดับการศึกษาที่เปิดสอน โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ตามความขาดแคลน จำเป็น แต่ละรายการ ดังนี้

6.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

(1) แบบครุภัณฑ์ตามจำนวนนักเรียน

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1) นักเรียน 21 - 120 คน | สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก |
| 2) นักเรียน 121 - 600 คน | สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง |
| 3) นักเรียน 601 - 1,500 คน | สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ |

4) นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

(2) รายการครุภัณฑ์ ดังนี้

1) ครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียนสำหรับนักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้งได้ตามความขาดแคลน จำเป็นตามระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจำนวน 10 ชุดต่อโรงเรียน

2) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา มีให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาด สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความขาดแคลน จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนประถมศึกษา

3) เครื่องเล่นสนาม มีให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาด สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความขาดแคลน จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนประถมศึกษา เช่น ชิงช้า กระดานลื่น กระดานหก เครื่องเล่นปีนป่าย ม้าโยก บาร์โหน ฯลฯ

4) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา มีให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาดสามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความขาดแคลน จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กประถมศึกษา

5) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา จัดเป็นครุภัณฑ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาด สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความขาดแคลน จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ เช่น ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (Science : S) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านเทคโนโลยี (Technology : T) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) เช่น ชุดเซ็นเซอร์และบอร์ดทดลองสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติ และ IoT (Internet of Things) โปรแกรมจำลองสถานการณ์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์แบบพกพาเครื่องวัดแสง เครื่องวัดความชื้น ฯลฯ

6) ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding จัดเป็นครุภัณฑ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาด สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความขาดแคลน จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ เช่น บอร์ดสมองกลฝังตัว ชุดเซ็นเซอร์และบอร์ดทดลองสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติ และ IoT (Internet of Things) ชุดหุ่นยนต์สำหรับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ฯลฯ

7) ครุภัณฑ์การเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ (AI) จัดเป็นครุภัณฑ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ ระบบประมวลผล หุ่นยนต์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกคล้ายความฉลาดของมนุษย์ และสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทำได้ มีให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาด สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความขาดแคลน จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ เช่น ชุดเซ็นเซอร์และบอร์ดทดลองสำหรับการสร้างระบบอัตโนมัติ และ IoT (Internet of Things) ชุดหุ่นยนต์ อุปกรณ์ตรวจวัดต่าง ๆ ฯลฯ

8) ครุภัณฑ์งานอาชีพ ให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาด สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้หลากหลายสาขาอาชีพตามความขาดแคลน จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องพ่นยา เครื่องพ่นสี เครื่องกรองน้ำ เต้าแก๊ส เต้าอบ เครื่องเชื่อมโลหะ จักรอุตสาหกรรม เครื่องพ่นกำจัดศัตรูพืช เครื่องปั๊มลม เครื่องวัดไฟฟ้า เครื่องชงกาแฟ อังกะลุง กลอง ระนาด ทรัมเป็ต ไวโอลิน กีตาร์ ฯลฯ

9) ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ให้เลือกตามจำนวนนักเรียน 4 ขนาด สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้หลากหลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ) ตามความขาดแคลน จำเป็นในการจัดการเรียนรู้ เช่น กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ เครื่องชั่ง เครื่องกลั่นน้ำ โต๊ะปฏิบัติการสำหรับนักเรียน โทรทัศน์ เครื่องซิงกาแพฟ อังกะลุง กลอง ระนาด ทรัมเป็ต ไวโอลิน กีตาร์ หุ่นจำลองกล้ามเนื้อ หุ่นจำลองอวัยวะ หุ่นจำลองฝึกปฏิบัติช่วยชีวิต โปรแกรมการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ฯลฯ

ทั้งนี้ ครุภัณฑ์การศึกษา (ยกเว้นครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน) ต้องเลือกครุภัณฑ์ย่อยทุกรายการ ให้สอดคล้องกับรายการครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ และโรงเรียนไม่สามารถเลือกครุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดูรายละเอียดได้จาก <https://www.mdes.go.th/> จากการขอตั้งงบประมาณได้

6.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเลือกได้ตามความขาดแคลน จำเป็นในการใช้งาน เช่น โต๊ะครู เก้าอี้ครู โต๊ะทำงาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดฝุ่น ตู้เหล็ก ฯลฯ (รายการใดที่มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนดให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการนั้น)

6.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเลือกได้ตามความขาดแคลน จำเป็นในการใช้งาน เช่น เครื่องฉายภาพ 3 มิติ โทรทัศน์สี เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จอรับภาพ เครื่องขยายเสียง ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ ฯลฯ (รายการใดที่มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนดให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการนั้น)

6.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเลือกได้ตามความขาดแคลน จำเป็นในการใช้งาน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องตัดหญ้า ฯลฯ (ให้เลือกได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด)

6.5 ครุภัณฑ์การเกษตร

ครุภัณฑ์การเกษตร โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถเลือกได้ตามความขาดแคลน จำเป็นในการใช้งาน เช่น เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องพ่นยา รถไถ ฯลฯ (ให้เลือกได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด)

6.6 ครุภัณฑ์โรงงาน

ครุภัณฑ์โรงงาน โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถเลือกได้ตามความขาดแคลน จำเป็นในการใช้งาน เช่น กบไฟฟ้า เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า เครื่องตัดเหล็ก ฯลฯ (ให้เลือกได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด)

6.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ให้ขอจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ให้เลือกได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด ได้แก่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5, 10, 15, 25, และ 50 กิโลวัตต์

6.8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ขอจัดตั้งสำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) โดยเลือกตามรายการที่กำหนดในคู่มือนี้เท่านั้น

6.9 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เนื่องจากรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการสำรวจความขาดแคลน จำเป็น โดยมีการกำหนดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ให้เลือกตามความเหมาะสม ซึ่งไม่รวมกับการจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ในครั้งนี้ หากมีความต้องการจำเป็นที่ต้องการครุภัณฑ์ดังกล่าว ให้จัดทำโครงการจากเงินงบประมาณอื่น ๆ เสนอขอตั้งงบประมาณผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่กำหนดไว้ในคู่มือ โดยดำเนินการดังนี้

ครุภัณฑ์การศึกษา ยกเว้น โต๊ะเก้าอี้นักเรียนสำหรับนักเรียนทุกระดับ ต้องเป็นความต้องการของครูผู้สอน และรายการที่เลือกต้องสอดคล้องกับรายการครุภัณฑ์และวิชาที่สอน สำหรับการเลือกรายการย่อยของครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์อื่น ๆ ต้องแจ้งรายละเอียดรายการที่เลือก (แบบฟอร์ม แบบ 2-3) โดยเลือกครุภัณฑ์รายการย่อยได้ดังนี้

7.1 สามารถเลือกรายการมาตรฐานครุภัณฑ์จากสำนักงบประมาณ โดยสืบค้นได้จาก www.bb.go.th

7.2 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนราชการอื่น จะต้องจัดทำหนังสือขอใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

7.3 กรณีที่เลือกรายการครุภัณฑ์ ที่ต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง ให้ดำเนินการตามแนวทางการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (รายละเอียดหน้า 13-14)

ทั้งนี้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ให้โรงเรียนซึ่งเป็นผู้จัดหาและจัดทำคุณลักษณะเฉพาะตามแนวทางการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ โดยให้เป็นไปตามการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณกำหนด พร้อมทั้งรวบรวมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ได้รับพิจารณาให้จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพร้อมส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หากสำนักงบประมาณต้องการใช้ประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว **ต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวได้ทันที**

8. รายการครุภัณฑ์ที่มีการเลือกรายการครุภัณฑ์ย่อย ให้ขอจัดตั้งได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกรอบวงเงินในแต่ละรายการ เช่น ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก กรอบวงเงิน 100,000 บาท จะต้องจัดตั้งไม่น้อยกว่า 90,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท (เช่น โรงเรียนขอจัดตั้ง 95,000 บาท ให้ระบุในแบบคำขอ 95,000 บาท)

9. จัดทำและสรุปคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณทุกรายการ โดยจัดส่งเอกสารตามแบบฟอร์ม แบบ 2-1, 2-2, 2-3 (ถ้ามี), และ 3-1 (ถ้ามี) ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายในเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ เมื่อโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการที่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณให้ใช้ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ปีปัจจุบันที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เพื่อใช้เฉพาะการขอจัดตั้งงบประมาณ

การจัดหาครุภัณฑ์ ต้องมีการดำเนินการกำหนดรายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ต้องการ ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ของรายการครุภัณฑ์นั้น ๆ พร้อมทั้งกำหนดราคาต่อหน่วย เพื่อดำเนินการจัดหาให้ตรงตามความต้องการและจำเป็นในการใช้งาน ซึ่งครุภัณฑ์ที่ใช้ในหน่วยงานทางการศึกษามีทั้งครุภัณฑ์ที่ได้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ไว้แล้วและที่ต้องกำหนดขึ้นเอง ในกรณีที่มีความต้องการนอกเหนือจากรายการครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการกำหนดไว้ มีรายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้

1. รายการ ราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการกำหนด

เมื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนต้องการครุภัณฑ์รายการใด ต้องตรวจสอบว่าครุภัณฑ์รายการนั้นได้มีส่วนราชการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์หรือไม่ หากเป็นครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้แล้วสามารถเลือกใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยที่สำนักงบประมาณ หรือส่วนราชการอื่นกำหนด กรณีที่ต้องการครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการอื่นกำหนด ให้จัดทำหนังสือขอใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น ซึ่งจะต้องได้รับการอนุญาตให้ใช้ก่อน

2. รายการ ราคา และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ไม่มีส่วนราชการกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนสามารถกำหนดขึ้นเองได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคามาตรฐาน อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ผู้ใช้ (อาทิเช่น ครูผู้สอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน เป็นต้น) และหรือมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสำหรับครุภัณฑ์ที่ต้องการจัดหา โดยจำเป็นต้องอาศัยเทคนิคเป็นการเฉพาะ (หมายถึง ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะสำหรับครุภัณฑ์ที่จะกำหนด ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงานก็ได้)

2.2 คณะกรรมการต้องกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ไม่ให้สนับสนุน หรือใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ โดยต้องกำหนดให้ตรงตามความต้องการผู้ใช้ มีผู้เสนอราคาได้มากยี่ห้อ ภายในวงเงินงบประมาณและคุณภาพเหมาะสมกับราคาต่อหน่วย ในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ควรกำหนดรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญที่บ่งบอกถึงภาพรวมของครุภัณฑ์นั้น ในการกำหนดขนาด/ปริมาณของครุภัณฑ์ ไม่ควรกำหนดขนาด/ปริมาณที่เฉพาะเจาะจง ควรกำหนดให้เป็นขนาด/ปริมาณที่ต่ำสุดหรือสูงสุด เช่น ไม่น้อยกว่า ไม่ต่ำกว่า ไม่เกิน เป็นต้น และควรระบุระยะเวลาการรับประกันด้วย

2.3 ห้ามกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่เป็น การกีดกันสินค้าไทยหรือผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดในการเข้าเสนอราคา

2.4 กรณีครุภัณฑ์ที่กำหนด มีผู้ผลิตได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ให้ระบุหมายเลข มอก. เป็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กำหนดขึ้นเอง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถนำรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์หลากหลายยี่ห้อมาศึกษา เพื่อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ โดยไม่สนับสนุนสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเป็นการเฉพาะ

ตัวอย่าง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดโต๊ะพับอเนกประสงค์ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียนต้องการกำหนดขึ้นเอง มีขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดชื่อครุภัณฑ์ที่ต้องการ โดยชื่อที่กำหนดขึ้นต้องไม่ตรงกับชื่อครุภัณฑ์ที่ส่วนราชการได้กำหนดไว้
2. กำหนดรายละเอียดประกอบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
 - 2.1 หน้าโต๊ะเป็นโฟมเมก้า หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ด้านล่างปิดด้วยแผ่นเมลามีนสีขาว
 - 2.2 โครงชุบโครเมียม แข็งแรงทนทาน
 - 2.3 ขาโต๊ะพับเก็บได้ รองขาด้วยพลาสติกแข็ง 4 จุด กันลื่นและป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นผิว
 - 2.4 ขาเหล็กใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.5 นิ้ว หนา 1.2 มม. ชุบโครเมียม
 - 2.5 ขนาดไม่น้อยกว่า (W) 75 x (D) 180 x (H) 75 ซม.
 - 2.6 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง นำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กำหนดขึ้นไปสืบราคาให้ได้มากที่สุด เพื่อนำราคามากำหนดเป็นราคาต่อหน่วย ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่ต่ำสุดที่สืบราคาได้ หรือราคาถัวเฉลี่ย หรือราคาตามความเหมาะสมกับคุณภาพ และวงเงินที่ได้รับจัดสรร
4. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ต้องลงนามรับรองคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กำหนดขึ้นทุกคนและทุกหน้า (มุมล่างขวา) พร้อมประทับตราหน่วยงาน
5. จัดทำรายงานการประชุมพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พร้อมคณะกรรมการทุกคนลงนามทุกหน้า (มุมล่างขวา)
6. กรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ให้เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้อนุมัติ หากโรงเรียนเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ให้เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้อนุมัติ
7. รายละเอียดเอกสารที่ต้องจัดส่ง มีดังนี้
 - 7.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
 - 7.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พร้อมราคาต่อหน่วย
 - 7.3 ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ 3 ยี่ห้อ/ราย
 - 7.4 แบบรูปรายการครุภัณฑ์ (ถ้ามี)

หมายเหตุ แนวทางข้างต้นนี้อ้างอิงจาก หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว2766 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานกำหนดราคารามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Specification : Spec) ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04002/ว 4362 เรื่อง เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

บัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. การขอจัดตั้งครุภัณฑ์ให้พิจารณาจากรายการครุภัณฑ์ที่กำหนดนี้ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนจัดตั้งตามระดับที่เปิดสอน และตามจำนวนนักเรียนที่กำหนดและรายการครุภัณฑ์ ดังนี้
 - 1.1 นักเรียน 21 - 120 คน สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
 - 1.2 นักเรียน 121 - 600 คน สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง
 - 1.3 นักเรียน 601 - 1,500 คน สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่
 - 1.4 นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

โรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 20 คนลงมา ไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ได้ ยกเว้นโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ)

2. กรณีการขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่ต้องเลือกรายการย่อย ให้ขอจัดตั้งได้ตามขนาดโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตามกรอบวงเงินในแต่ละรายการ โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ย่อยมาประกอบกันเป็นชุด ที่เป็นไปตามความต้องการจำเป็นของโรงเรียนให้สอดคล้องตามชื่อครุภัณฑ์ที่กำหนดไว้

| ลำดับที่ | รายการครุภัณฑ์ | ราคา ต่อหน่วย | เกณฑ์ควรมีตามขนาด ร.ร. | | | | สำหรับโรงเรียน/สพท. | | | | แบบไฟล์ค่าของโรงเรียน | หมายเหตุ | |
|----------------------------|---|------------------|------------------------|------|------|-----------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------------------|----------|------------------------------|
| | | | เล็ก | กลาง | ใหญ่ | ใหญ่พิเศษ | ประถมศึกษา | ขยายโอกาส | มัธยมศึกษา | สพป./สพม. | | | |
| 1. ครุภัณฑ์การศึกษา | | | | | | | | | | | | | |
| | ผลผลิตผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | |
| | กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (สำหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส) | | | | | | | | | | | | |
| | กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา | 1,400 | 1 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | มอก. (จัดตั้งขั้นต่ำ 10 ชุด) |
| 2 | ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก | 60,000 | 1 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 3 | ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | 80,000 | | 1 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 4 | ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ | 100,000 | | | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 5 | ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ | 120,000 | | | | 1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 6 | เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก | 70,000 | 1 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 7 | เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | 80,000 | | 1 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 8 | เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ | 90,000 | | | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 9 | เครื่องเล่นสนาม ระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ | 100,000 | | | | 1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| | กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (สำหรับโรงเรียนประถม) | | | | | | | | | | | | |
| | กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส) | | | | | | | | | | | | |
| | กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนประถมศึกษา | 1,500 | 1 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | มอก. (จัดตั้งขั้นต่ำ 10 ชุด) |
| 2 | ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก | 70,000 | 1 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 3 | ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | 90,000 | | 1 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 4 | ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ | 110,000 | | | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 5 | ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ | 130,000 | | | | 1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 6 | ครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก | 100,000 | 1 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 7 | ครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | 120,000 | | 1 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 8 | ครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ | 140,000 | | | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 9 | ครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ | 160,000 | | | | 1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 10 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก | 80,000 | 1 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 11 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | 100,000 | | 1 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 12 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ | 120,000 | | | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 13 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ | 140,000 | | | | 1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 14 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก | 80,000 | 1 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 15 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | 100,000 | | 1 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 16 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ | 120,000 | | | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 17 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ | 140,000 | | | | 1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 18 | ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก | 100,000 | 1 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 19 | ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | 120,000 | | 1 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 20 | ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ | 140,000 | | | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 21 | ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ | 160,000 | | | | 1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |
| 22 | ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก | 140,000 | 1 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ ผู้ใช้กำหนดเอง |

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| ลำดับที่ | รายการครุภัณฑ์ | ราคา ต่อหน่วย | เกณฑ์ควมราคาขนาด ร.ร. | | | | สำหรับโรงเรียน/สพท. | | | | แบบใดที่ของโรงเรียน | หมายเหตุ |
|---|--|------------------|-----------------------|----------------|------|-----------|---------------------|-----------|------------|----------|---------------------|------------------------------|
| | | | เล็ก | กลาง | ใหญ่ | ใหญ่พิเศษ | ประถมศึกษา | ขยายโอกาส | มัธยมศึกษา | สพท./สพม | | |
| 23 | ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | 160,000 | | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 24 | ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ | 180,000 | | | 1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 25 | ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ | 200,000 | | | | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| กิจกรรมหลักการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสำหรับโรงเรียนปกติ (สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส) | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา | 1,600 | 1 | ชุดต่อนักเรียน | | 1 | ✓ | ✓ | | | | มอก. (จัดตั้งขั้นต่ำ 10 ชุด) |
| 2 | ครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก | 120,000 | 1 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 3 | ครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | 140,000 | | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 4 | ครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ | 160,000 | | | 1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 5 | ครุภัณฑ์ส่งเสริมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ | 180,000 | | | | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 10 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก | 100,000 | 1 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 11 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | 120,000 | | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 12 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ | 140,000 | | | 1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 13 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ | 160,000 | | | | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 14 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก | 100,000 | 1 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 15 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | 120,000 | | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 16 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ | 140,000 | | | 1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 17 | ครุภัณฑ์การเรียนการสอนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ | 160,000 | | | | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 18 | ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก | 120,000 | 1 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 19 | ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | 140,000 | | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 20 | ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ | 160,000 | | | 1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 21 | ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ | 180,000 | | | | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 22 | ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก | 160,000 | 1 | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 23 | ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | 180,000 | | 1 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 24 | ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ | 200,000 | | | 1 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 25 | ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ | 220,000 | | | | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 2. ครุภัณฑ์สำนักงาน | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิตผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (สำหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส) | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | โต๊ะครู | 4,000 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 2 | เก้าอี้ครู | 1,300 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 3 | โต๊ะทำงาน ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ | 4,100 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 4 | โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ | 5,900 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 5 | เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ | 3,200 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 6 | เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ | 4,300 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 7 | โต๊ะพับอเนกประสงค์ | 1,300 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 8 | โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ | 2,600 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | | | | ✓ | | ผู้กำหนดเอง |
| 9 | โต๊ะหมู่บูชา | 9,400 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สกป. |
| 10 | ตู้নির্য (มอก 437-2529) | 18,000 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 11 | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน | 6,600 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สกป. |
| 12 | ตู้เหล็ก แบบ 4 ลินชัก | 7,200 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สกป. |
| 13 | ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม | 4,300 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 14 | ตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนกระจก พร้อมฐานรอง | 4,100 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 15 | ตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนทึบ พร้อมฐานรอง | 3,700 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 16 | ตู้ลิ้นเกอร์ 18 ช่อง | 9,000 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สกป. |
| 17 | ชั้นวางอเนกประสงค์ 4 ชั้น | 2,500 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 18 | เครื่องขัดพื้น | 21,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สกป. |
| 19 | เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก | 11,800 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สกป. |

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| ลำดับที่ | รายการครุภัณฑ์ | ราคา ต่อหน่วย | เกณฑ์ความขนาด ร.ร. | | | | สำหรับโรงเรียน/สพท. | | | | หมายเหตุ | |
|----------|---|------------------|-----------------------|------|------|-----------|---------------------|------------|----------|----------------------|--|--|
| | | | เล็ก | กลาง | ใหญ่ | ใหญ่พิเศษ | ประถมศึกษา | มัธยมศึกษา | สพท./สพม | แบบให้ใช้ของโรงเรียน | | |
| 20 | เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก | 18,500 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. | |
| 21 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร | 8,600 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. | |
| 22 | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร | 13,700 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. | |
| 23 | เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที | 92,100 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ลำดับที่ 23-30 จากมาตรฐาน สงป. ให้เลือกได้เพียง 1 รายการ | |
| 24 | เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที | 120,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 25 | เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที | 180,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 26 | เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที | 200,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 27 | เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที | 120,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 28 | เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที | 250,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 29 | เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที | 300,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 30 | เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำและสี) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที | 325,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 31 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น | 18,200 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ลำดับที่ 31-36 จากมาตรฐาน สงป. ให้เลือกได้เพียง 1 รายการ |
| 32 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น | 29,700 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 33 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 30 แผ่น | 63,000 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 34 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 10 แผ่น | 17,600 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 35 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 20 แผ่น | 42,600 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 36 | เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 30 แผ่น | 67,000 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 37 | เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน | 8,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| 38 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู | 16,800 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| 39 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู | 20,300 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| 40 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู | 21,500 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| 41 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู | 24,900 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| 42 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู | 19,500 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| 43 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 15,000 บีทียู | 24,900 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| 44 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู | 27,900 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| 45 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู | 37,900 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| 46 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู | 23,500 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| 47 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 15,000 บีทียู | 25,700 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| 48 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู | 27,200 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| 49 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู | 30,900 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| 50 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู | 32,200 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| 51 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 26,000 บีทียู | 36,300 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |
| 52 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู | 41,500 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | | | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) | |

| ลำดับที่ | รายการครุภัณฑ์ | ราคา ต่อหน่วย | เกณฑ์ความขนาด ร.ร. | | | | สำหรับโรงเรียน/สพท. | | | | หมายเหตุ |
|----------|--|------------------|-----------------------|------|------|-----------|---------------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------|
| | | | เล็ก | กลาง | ใหญ่ | ใหญ่พิเศษ | ประถมศึกษา | ขยายโอกาส | มัธยมศึกษา | สพท./สพม | |
| 53 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 32,000 บีทียู | 43,000 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | | | ✓ | | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 54 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู | 45,500 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | | | ✓ | | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 55 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู | 49,500 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | | | ✓ | | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 56 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 44,000 บีทียู | 52,000 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | | | ✓ | | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 57 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 48,000 บีทียู | 53,500 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | | | ✓ | | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 58 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู | 56,000 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | | | ✓ | | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 59 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู | 30,900 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 60 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู | 33,500 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 61 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู | 40,900 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 62 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู | 47,200 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 63 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู | 53,600 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 64 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู | 58,500 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | | | ✓ | | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 65 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู | 60,900 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | | | ✓ | | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 66 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น ขนาด 44,000 บีทียู | 56,500 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | | | ✓ | | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 67 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น ขนาด 56,000 บีทียู | 57,500 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | | | ✓ | | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 68 | เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม | 47,000 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 69 | เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูง ไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม | 54,400 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. (ราคารวมค่าติดตั้ง) |
| 70 | เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุดต่อตารางนิ้ว | 117,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ลำดับที่ 70 -71 จากมาตรฐาน สงป. |
| 71 | เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300x600 จุดต่อตารางนิ้ว | 180,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ให้เลือกได้เพียง 1 รายการ |
| 72 | ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร | 7,000 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 73 | ถังน้ำ แบบโพลีเอสเตอร์ ขนาดความจุ 1,000 ลิตร | 5,800 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 74 | ถังน้ำ แบบโพลีเอสเตอร์ ขนาดความจุ 1,500 ลิตร | 7,500 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 75 | ถังน้ำ แบบโพลีเอสเตอร์ ขนาดความจุ 2,000 ลิตร | 8,900 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 76 | ถังน้ำ แบบโพลีเอสเตอร์ ขนาดความจุ 2,500 ลิตร | 11,000 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 77 | ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร | 10,100 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 78 | ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 1,500 ลิตร | 13,500 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 79 | ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร | 16,800 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 80 | ถังน้ำ แบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร | 20,400 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 81 | พัดลม แบบตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (300 มิลลิเมตร) | 400 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 82 | พัดลม แบบตั้งโต๊ะ ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) | 600 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |
| 83 | พัดลม แบบตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) | 1,200 | ตามความต้องการ/จำเป็น | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้กำหนดเอง |

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| ลำดับที่ | รายการครุภัณฑ์ | ราคา ต่อหน่วย | เกณฑ์ความขนาด ร.ร. | | | | สำหรับโรงเรียน/สพท. | | | | หมายเหตุ |
|--|---|------------------|--------------------|------|------|-----------|---------------------|-----------|------------|----------|----------------|
| | | | เล็ก | กลาง | ใหญ่ | ใหญ่พิเศษ | ประถมศึกษา | ขยายโอกาส | มัธยมศึกษา | สพท./สพม | |
| 84 | พัดลม แบบโครงดีดเพดาน ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) | 1,200 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้ใช้งำหนดเอง |
| 85 | พัดลม แบบโครงดีดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) | 1,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้ใช้งำหนดเอง |
| 86 | พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) | 800 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้ใช้งำหนดเอง |
| 87 | พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว (250 มิลลิเมตร) | 900 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้ใช้งำหนดเอง |
| 88 | พัดลม แบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว (300 มิลลิเมตร) | 1,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้ใช้งำหนดเอง |
| 3. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิตผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (สำหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส) | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา) | | | | | | | | | | | |
| 1 | เครื่องฉายภาพ 3 มิติ | 19,900 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 2 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens | 26,900 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 3 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens | 27,900 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 4 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens | 29,900 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 5 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens | 45,900 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 6 | เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens | 49,900 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 7 | จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม ขนาด 100 นิ้ว | 12,900 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 8 | จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม ขนาด 120 นิ้ว | 14,900 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 9 | จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม ขนาด 150 นิ้ว | 24,100 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 10 | จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม ขนาด 180 นิ้ว | 34,900 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 11 | จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นแวงมม ขนาด 200 นิ้ว | 45,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 12 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ | 15,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 13 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ | 19,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 14 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ | 23,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 15 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ | 30,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 16 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ | 32,600 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 17 | โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ | 45,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 18 | เครื่องขยายเสียง (Power Amp) ขนาด 150 วัตต์ พร้อมลำโพง และไม่โครโฟน | 20,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้ใช้งำหนดเอง |
| 19 | ตู้ลำโพงเคลื่อนที่ | 8,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ผู้ใช้งำหนดเอง |
| 4. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิตผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (สำหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส) | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา) | | | | | | | | | | | |
| 1 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง | 9,500 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 2 | เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน | 10,600 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 3 | เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น | 13,800 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 4 | เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน | 12,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 5 | เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ | 170,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 6 | เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 1 ก๊อก | 13,700 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 7 | เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก | 15,600 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 8 | เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก | 23,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 9 | เครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม | 17,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 10 | ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต | 6,500 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 11 | ตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต | 8,500 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 12 | ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต | 13,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 13 | ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต | 18,500 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 14 | ตู้เย็น ขนาด 16 คิวบิกฟุต | 24,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 15 | ตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต | 35,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 16 | ตู้แช่อาหาร ขนาด 32 คิวบิกฟุต | 46,500 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 17 | ตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต | 56,900 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| ลำดับที่ | รายการครุภัณฑ์ | ราคา ต่อหน่วย | เกณฑ์ความขนาด ร.ร. | | | | สำหรับโรงเรียน/สพท. | | | | หมายเหตุ |
|--|--|------------------|--------------------|------|------|-----------|---------------------|-----------|------------|----------|--------------|
| | | | เล็ก | กลาง | ใหญ่ | ใหญ่พิเศษ | ประถมศึกษา | ขยายโอกาส | มัธยมศึกษา | สพท./สพม | |
| 18 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว | 11,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 19 | เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว | 17,400 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 20 | เตาอบไมโครเวฟ | 7,600 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 21 | เครื่องดูดควัน | 16,800 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 22 | เตาแก๊ส | 10,400 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 23 | เครื่องอบผ้า ขนาด 50 ปอนด์ | 215,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 24 | เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ | 272,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 25 | เครื่องอบผ้า ขนาด 200 ปอนด์ | 430,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 5. ครุภัณฑ์การเกษตร | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิตผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (สำหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส) | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา) | | | | | | | | | | | |
| 1 | เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที | 7,500 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 2 | เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า | 8,200 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 3 | เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 7 แรงม้า | 14,200 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 4 | เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที | 63,400 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 5 | เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที | 115,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 6 | เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที | 9,700 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 7 | เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที | 17,200 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 8 | เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที | 38,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 9 | เครื่องสูบน้ำ แบบท่อพญานาค | 105,000 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 10 | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมใต้น้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 0.5 แรงม้า 220 V.AC | 28,500 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 11 | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมใต้น้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.0 แรงม้า 220 V.AC | 37,200 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 12 | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมใต้น้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 220 V.AC | 40,700 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 13 | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมใต้น้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 2.0 แรงม้า 220 V.AC | 48,600 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 14 | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมใต้น้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 3.0 แรงม้า 220 V.AC | 65,500 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 15 | เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมใต้น้ำ (Submersible Pump) มอเตอร์ขนาด 3.0 แรงม้า 380 V.AC | 60,500 | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | มาตรฐาน สงป. |
| 6. ครุภัณฑ์โรงงาน | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิตผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (สำหรับโรงเรียนขยายโอกาส) | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา) | | | | | | | | | | | |
| 1 | กบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว | 14,500 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | | | มาตรฐาน สงป. |
| 2 | เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว | 5,300 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | | | มาตรฐาน สงป. |
| 3 | เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 6 นิ้ว | 5,500 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | | | มาตรฐาน สงป. |
| 4 | เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 7 นิ้ว | 6,300 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | | | มาตรฐาน สงป. |
| 5 | เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว | 6,400 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | | | มาตรฐาน สงป. |
| 6 | เครื่องขัดกระดาษทราย แบบมือถือ แบบสัน ขนาด 112x225 มิลลิเมตร | 7,600 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | | | มาตรฐาน สงป. |
| 7 | เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสายน ขนาด 75 มิลลิเมตร | 7,600 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | | | มาตรฐาน สงป. |
| 8 | เครื่องขัดกระดาษทราย แบบสายน ขนาด 100 มิลลิเมตร | 8,300 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | | | มาตรฐาน สงป. |
| 9 | เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว | 6,200 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | | | มาตรฐาน สงป. |
| 10 | เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว | 6,300 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✓ | ✓ | | | มาตรฐาน สงป. |

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| ลำดับที่ | รายการครุภัณฑ์ | ราคา ต่อหน่วย | เกณฑ์ควรมีขนาด ร.ร. | | | | สำหรับโรงเรียน/สพท. | | | | แบบไปรษณีย์ของโรงเรียน | หมายเหตุ | | |
|---|--|---|---------------------|------|------|-----------|---------------------|-----------|------------|----------|------------------------|----------|--------------|--|
| | | | เล็ก | กลาง | ใหญ่ | ใหญ่พิเศษ | ประถมศึกษา | ขยายโอกาส | มัธยมศึกษา | สพท./สพม | | | | |
| 11 | เครื่องลอกบัว แบบมือถือ ขนาด 12 มิลลิเมตร | 10,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | มาตรฐาน สงป. | |
| 12 | เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 1.60 มิลลิเมตร | 13,500 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | มาตรฐาน สงป. | |
| 13 | เครื่องตัดเหล็ก แบบมือถือ ขนาด 2.50 มิลลิเมตร | 16,100 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | มาตรฐาน สงป. | |
| 14 | แม่แรงตะเฒ่า ขนาด 2 ตัน | 10,100 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | มาตรฐาน สงป. | |
| 15 | แม่แรงตะเฒ่า ขนาด 3 ตัน | 14,500 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | มาตรฐาน สงป. | |
| 16 | แม่แรงตะเฒ่า ขนาด 5 ตัน | 23,500 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | มาตรฐาน สงป. | |
| 17 | แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 800 กิโลกรัม | 21,300 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | มาตรฐาน สงป. | |
| 18 | แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 1,000 กิโลกรัม | 22,700 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | มาตรฐาน สงป. | |
| 19 | แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 1,200 กิโลกรัม | 31,700 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | มาตรฐาน สงป. | |
| 20 | แม่แรงยกกระปุกเกียร์ ขนาด 1,500 กิโลกรัม | 37,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | มาตรฐาน สงป. | |
| 7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | | จัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิตผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (สำหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส) | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ | 58,500 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) |
| 2 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวัตต์ | 174,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) |
| 3 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 กิโลวัตต์ | 268,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) |
| 4 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 25 กิโลวัตต์ | 462,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) |
| 5 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 50 กิโลวัตต์ | 557,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) |
| 8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | | จัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) | | | | | | | | | | | | |
| ผลผลิตผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (สำหรับโรงเรียนประถม และโรงเรียนขยายโอกาส) | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรมหลักการส่งเสริมศักยภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา (สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา | 45,700 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. |
| 2 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ | 52,800 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. |
| 3 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี | 54,600 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. |
| 4 | รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี | 81,900 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. |
| 5 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา | 575,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. |
| 6 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างข้างหลังคนขับ (Cab) | 713,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. |
| 7 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ | 850,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. |
| 8 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างข้างหลังคนขับ (Cab) | 927,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. |
| 9 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ | 1,092,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. |
| 10 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ | 1,405,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. |
| 11 | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ | 1,055,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | มาตรฐาน สงป. |
| 9. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | | | | | | | | | | | | | | |
| สพฐ.ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการจำเป็นไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยไม่รวมกรอบงบประมาณครั้งนี้ | | - | | | | | | | | | | | | |

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบฟอร์มคำขอจัดตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์

แบบฟอร์มคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

- แบบ 1 : สำหรับ สพป./สพม.
คำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(สำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)
- แบบ 2 : สำหรับ สพป./สพม.
แบบสรุปคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
- แบบ 2-1 : สำหรับโรงเรียน
แบบสรุปคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
- แบบ 2-2 : สำหรับโรงเรียน
แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(สำหรับเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาที่ต้องเลือกรายการ)
- แบบ 2-3 : สำหรับโรงเรียน
แบบรายละเอียดขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(เฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาที่ต้องเลือกรายการ)
- แบบ 3 : สำหรับ สพป./สพม.
แบบสรุปคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- แบบ 3-1 : สำหรับโรงเรียน
คำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

คำชี้แจงการกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(สำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)
แบบ 1 (สำหรับ สพป./สพม.)

1. ช่องที่ (1) “สพป./สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม./เขต ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
2. ช่องที่ (2) “ลำดับที่” ให้เรียงลำดับครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งของ สพป./สพม.
3. ช่องที่ (3) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่ขอจัดตั้งตามลำดับ เช่น โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ฯลฯ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ ของครุภัณฑ์แต่ละรายการ
4. ช่องที่ (4) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
“ควรมี” ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการของ สพป./สพม.
“มีแล้ว” ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของ สพป./สพม.
“ขาด” ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนของแต่ละรายการของ สพป./สพม.
คือ “ควรมี” **ลบด้วย** “มีแล้ว”
5. ช่องที่ (5) “จำนวนหน่วย” ให้ระบุจำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในภาพรวมของ สพป./สพม.
6. ช่องที่ (6) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์แต่ละรายการ (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีรายการครุภัณฑ์และเกณฑ์การจัดตั้งตามคู่มือ)
7. ช่องที่ (7) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์แต่ละรายการ ช่องที่ (5) คูณ ช่องที่ (6)
8. ช่องที่ (8) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สำนักงานงบประมาณ ส่วนราชการอื่น หรือกำหนดเอง

แบบ 1 (สำหรับ สพป./สพม.)

คำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)

โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| (1) สพป./สพม. | (2) ลำดับ ที่ | (3) รายการ | (4) ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน | | (5) รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ | | (6) งบประมาณ ต่อหน่วย | (7) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น | (8) ที่มาของรายการ |
|------------------|---------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| | | | ควรมี | มีแล้ว ขาด | จำนวน หน่วย | ราคา | | | |
| | | | | | | | | | ให้ระบุแหล่งที่มาของรายการ (3) คุณลักษณะ/ราคา ที่ใช้อย่าง เช่น สำนักงบประมาณ ส่วนราชการอื่น หรือ กำหนดเอง เป็นต้น |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | |

ชื่อเจ้าหน้าที่

โทร

โทรศัพท์ (มือถือ)

ตรวจสอบความถูกต้อง

(.....)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ (มือถือ).....

รับรองความถูกต้อง

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....

หมายเหตุ

1. ให้นำบันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด
2. สพป./สพม. - สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคำว่า เขต เช่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ - สพม. ให้พิมพ์ ตามด้วยเขต เช่น สพม.อุดรธานี
3. หากงบประมาณถูกปรับลดจากลำดับท้ายขึ้นไป ยกเว้นรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ

(ตัวอย่าง)

แบบ 1 (สำหรับ สพป./สพม.)

คำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สำหรับครุภัณฑ์ สพป./สพม.)

โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| (1) สพป./สพม. | (2) ลำดับที่ | (3) รายการ | (4) ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน | | | (5) รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ | | (7) งบประมาณรวมทั้งสิ้น | (8) ที่มาของรายการ |
|--------------------|-----------------|---|----------------------------------|--------|-----|-----------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | | ครุภัณฑ์ | มีแล้ว | ขาด | จำนวนหน่วย | งบประมาณต่อหน่วย | | |
| สพป.สมุทรสาคร | 1 | โต๊ะทำงานระดับปฏิบัติการ-ชำนาญการ | 25 | 18 | 7 | 4,100 | 28,700 | กำหนดเอง | |
| | 2 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) | 1 | - | 1 | 330,000 | 330,000 | สำนักงานประมาณ | |
| | 3 | ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที เครื่องฉายภาพ 3 มิติ | 1 | - | 1 | 19,900 | 19,900 | สำนักงานประมาณ | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | 378,600 | |

ชื่อเจ้าหน้าที่ นางณัฐพิชญ์ สุนทรมีจจะ
โทร 034-836255
โทรศัพท์ (มือถือ) xx-xxxx-xxxx

ตรวจสอบความถูกต้อง

(นางสาวอุษณา เกิดบุญสูง)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ) 081-828-3755

รับรองความถูกต้อง

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

หมายเหตุ

1. ให้อัปโหลดข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มอย่างเด็ดขาด
2. สพป./สพม. - สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคำว่า เขต เช่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ - สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.อุตรดิตถ์
3. ให้เรียงลำดับความสำคัญและตามความจำเป็นจากครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ สพป./สพม. ขอจัดตั้ง
4. หากงบประมาณถูกปรับลดจากลำดับท้ายขึ้นไป ยกเว้นรายการที่ไม่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานประมาณ

คำชี้แจงการกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
แบบ 2 (สำหรับ สพป./สพม.)

1. ช่องที่ (1) “รหัสโรงเรียน” ให้ระบุรหัสโรงเรียน จำนวน 10 หลัก
2. ช่องที่ (2) “โรงเรียน” ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
“ตำบล” ให้ระบุ ชื่อตำบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
“อำเภอ” ให้ระบุ ชื่ออำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
“จังหวัด” ให้ระบุ ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
3. ช่องที่ (3) “สพป./สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป./สพม.ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
4. ช่องที่ (4) “ลำดับที่” ให้ระบุลำดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงลำดับตามความสำคัญและความจำเป็น จากลำดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้งตามผลผลิต
5. ช่องที่ (5) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้งตามลำดับ เช่น ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง โตะเก้าอี้นักเรียนสำหรับนักเรียน ก่อนประถมศึกษา ฯลฯ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ
6. ช่องที่ (6) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
“ควรมี” ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการของโรงเรียน ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
“มีแล้ว” ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
“ขาด” ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 คือ “ควรมี” **ลบด้วย** “มีแล้ว”
7. ช่องที่ (7) “จำนวนหน่วย” ให้ระบุจำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
8. ช่องที่ (8) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้)
สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีการเลือกรายการครุภัณฑ์ย่อย ให้ระบุราคาครุภัณฑ์ตามวงเงินที่เลือก
9. ช่องที่ (9) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการ
ช่องที่ (7) คูณ ช่องที่ (8)
10. ช่องที่ (10) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการ ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สำนักงบประมาณ ส่วนราชการอื่น หรือ กำหนดเอง กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ 2 (สำหรับ สพป./สพม.)

แบบสรุปค่าขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| (1) รหัสโรงเรียน (10 หลัก) | (2) | | | (3) สปป./สพม. | (4) ลำดับ ที่ | (5) | | (6) | | (7) รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ จำนวน หน่วย ต่อหน่วย | (8) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น | (9) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น | (10) ที่มา ของรายการ | |
|----------------------------------|----------|------|-------|------------------|---------------------|---------|--------|--------|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | | | จังหวัด | รายการ | ประเภท | ควรมี | | | | | มีแล้ว |
| | | | | | | | | | | | | | | ให้ระบุแหล่งที่มาของรายการ (5) คุณลักษณะ/ราคา ที่ใช้อย่าง เช่น สำนักงบประมาณ ส่วนราชการอื่น หรือ กำหนดเอง เป็นต้น |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | | |

ชื่อเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบความต้องการ
 โทร
 โทรศัพท์ (มือถือ)
 (.....)
 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยความสะดวกพื้นที่การศึกษา.....
 โทรศัพท์ (มือถือ).....

- หมายเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด
 2. รายละเอียด แบบ 2 นี้สำหรับการเสนอขอจัดครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่านั้น โดยให้เรียงลำดับความสำคัญและความจำเป็นจากครุภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงเรียนขอจัดตั้ง
 3. สพป./สพม. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคำว่า เขต เช่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ไม่ใช่ใช้ตัวย่อ สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.อุดรธานี
 4. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

แบบ 2 (สำหรับ สพป./สพม.)

(ตัวอย่าง)

แบบสรุปค่าของจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| (1) รหัสโรงเรียน (10 หลัก) | (2) | | | (3) สพป./สพม. | (4) ลำดับ ที่ | (5) | | (6) | | (7) จำนวน หน่วย | (8) รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ต่อหน่วย | (9) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น | (10) ที่มา ของรายการ |
|----------------------------------|----------------|------------|-----------|------------------|---------------------|---|------------------|---------------------------------------|-----|-----------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | | | รายการ | ประเภท | ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน ครุภัณฑ์ | ขาด | | | | |
| 1071020014 | บ้านหนองสองตอน | แก่งเสี้ยน | กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เขต 1 | 1 | ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับ ประถมศึกษา สำหรับโรงเรียน ขนาดกลาง | ครุภัณฑ์การศึกษา | 1 | - | 1 | 119,500 | 119,500 | สำนักงานกำหนดเอง |
| 1071020116 | วังศาลา | ท่าม่วง | กาญจนบุรี | กาญจนบุรี เขต 1 | 3 | โต๊ะเก้าอี้ไม้เรียน สำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่น/นาที | ครุภัณฑ์การศึกษา | 85 | 45 | 40 | 1,400 | 56,000 | มอก. |
| | | | | | | | | 1 | - | 1 | 120,000 | 120,000 | สำนักงานงบประมาณ |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | 295,500 | | |

ชื่อเจ้าหน้าที่ นางอรุวรรณ สายจันทร์
โทร 034-564330
โทรศัพท์ (มือถือ) xx-xxxx-xxxx
(นางวิลาวัลย์ ทองแถม)
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
โทรศัพท์ (มือถือ) 08-6176-0133

ตรวจสอบความถูกต้อง
รับรองความถูกต้อง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....

หมายเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มอย่างเด็ดขาด
2. รายละเอียด แบบ 2 นี้สำหรับการเสนอขอจัดครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่านั้น และให้เรียงลำดับความสำคัญและความจำเป็นจากครุภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงเรียนขอจัดตั้ง
3. สพป./สพม. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคำว่า เขต เช่น สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ไม่ให้ใช้ตัวย่อ สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.อุดรธานี
4. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครู/เกินตำราจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

คำชี้แจงการกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
แบบ 2-1 (สำหรับโรงเรียน)

1. ช่องที่ (1) “ลำดับที่” ให้ระบุลำดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงลำดับตามความสำคัญและความจำเป็น จากลำดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้งตามผลผลิต
2. ช่องที่ (2) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้งตามลำดับ เช่น ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง โต๊ะเก้าอี้นักเรียนสำหรับนักเรียน ก่อนประถมศึกษา ฯลฯ
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ
3. ช่องที่ (3) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
“ควรมี” ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
“มีแล้ว” ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
“ขาด” ให้ระบุจำนวนครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนของแต่ละรายการของโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 คือ “ควรมี” ลบด้วย “มีแล้ว”
4. ช่องที่ (4) “จำนวนหน่วย” ให้ระบุจำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
5. ช่องที่ (5) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้)
สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีการเลือกรายการครุภัณฑ์ย่อย ให้ระบุราคาครุภัณฑ์ตามวงเงินที่เลือก
6. ช่องที่ (6) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้นของครุภัณฑ์
ในแต่ละรายการ ช่องที่ (4) คูณ ช่องที่ (5)
7. ช่องที่ (7) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สำนักงานงบประมาณ ส่วนราชการอื่น หรือ กำหนดเอง กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

แบบ 2-1 (สำหรับโรงเรียน)

แบบสรุปค่าของจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

รหัสโรงเรียน (10 หลัก)โรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัด
 สพป./สพม.

โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) | (7) |
|----------|--------|---------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-------------------------|---|
| | | ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน | รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ | | | | |
| ลำดับที่ | รายการ | ประเภท | ควรมี มีแล้ว | จำนวน หน่วย | งบประมาณ ต่อหน่วย | งบประมาณ รวมทั้งสิ้น | ที่มา ของรายการ |
| | | | | | | | ให้ระบุแหล่งที่มาของรายการ (2) คุณลักษณะ/ราคา ที่ใช้อ้างอิง เช่น สำนักงบประมาณ ส่วนราชการอื่น หรือ กำหนดเอง เป็นต้น |
| | | | | | | รวมทั้งสิ้น | |

ชื่อเจ้าหน้าที่
 โทร.....
 โทรศัพท์ (มือถือ)
 รับรองความถูกต้อง
 (.....)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน.....
 โทร.....
 โทรศัพท์ (มือถือ)

- หมายเหตุ
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้เด็ดขาด
 2. รายละเอียด แบบ 2-1 นี้สำหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่านั้น โดยให้เรียงลำดับความสำคัญและความจำเป็นจากครุภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงเรียนขอจัดตั้ง
 3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะคุณลักษณะพิเศษให้ระบุทุกแหล่ง

(ตัวอย่าง)

แบบ 2-1 (สำหรับโรงเรียน)

แบบสรุปค่าขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1071020014 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สพป.กาญจนบุรี เขต 1

 โรงเรียนทั่วไป
 โรงเรียนคุณภาพ
 โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| (1) ลำดับที่ | (2) รายการ | | (3) ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน | | | (4) รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ | | (6) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น | (7) ที่มา ของรายการ |
|-----------------|---|----------------------------|----------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | ครุภัณฑ์ มีแล้ว | ขาด | จำนวน หน่วย | งบประมาณ ต่อหน่วย | | | |
| 1 | ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา | 1 | 1 | 1 | 119,500 | 119,500 | กำหนดเอง,สำนักงานงบประมาณ | |
| 2 | โต๊ะเก้าอี้นักเรียน สำหรับรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา | ครุภัณฑ์การศึกษา | 85 | 40 | 40 | 1,400 | 56,000 | มอก. | |
| | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | 175,500 | |

ชื่อเจ้าหน้าที่ นางสาวครุภัณฑ์ สอนดี

โทร 034-xxxxxxx

โทรศัพท์ (มือถือ) xx-xxxx-xxxx

รับรองความถูกต้อง

(นางพิมพ์ ถึงรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน

โทร 034-xxxxxxx

โทรศัพท์ (มือถือ) xx-xxxx-xxxx

หมายเหตุ

1. ไฟล์ที่ข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด
2. รายละเอียด แบบ 2-1 นี้สำหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่านั้น โดยให้เรียงลำดับความสำคัญและความจำเป็นจากครุภัณฑ์ทั้งหมดที่โรงเรียนขอจัดตั้ง
3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

คำชี้แจงการกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(เฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาที่ต้องเลือกรายการ)

แบบ 2-2 (สำหรับโรงเรียน)

1. ช่องที่ (1) “ลำดับที่” ให้ระบุลำดับที่ของรายการครุภัณฑ์โดยเรียงลำดับตามความสำคัญและความจำเป็นจากลำดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้ง
2. ช่องที่ (2) “รายการ” ให้ระบุครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง (ที่ต้องเลือกรายการย่อย) เช่น ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ 8 กลุ่มสาระ ระดับมัธยมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์การศึกษา
3. ช่องที่ (3) “จำนวนหน่วย” ให้ระบุจำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
4. ช่องที่ (4) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ
(ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้)
สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีการเลือกรายการครุภัณฑ์ย่อย ให้ระบุราคาครุภัณฑ์ตามวงเงินที่เลือก
5. ช่องที่ (5) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์
ในแต่ละรายการ ช่องที่ (3) **คูณ** ช่องที่ (4)
6. ช่องที่ (6) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สำนักงบประมาณ ส่วนราชการอื่นหรือกำหนดเอง กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

หมายเหตุ สำหรับครุภัณฑ์เลือกรายการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้น หรือผู้รับผิดชอบงาน “ต้องรับรองความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง” และผู้บริหารโรงเรียนรับรองความถูกต้อง

แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สำหรับเฉพาะครูฝึกนักศึกษาที่ต้องการศึกษาที่ต้องเลือกรายการ)

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด

สพป./สพม.

โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| (1) ลำดับ ที่ | (2) รายการ | (3) จำนวน หน่วย | (4) รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ | | (5) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น | (6) ที่มา ของรายการ |
|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | ประเภท | ครุภัณฑ์การศึกษา | | |
| | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | |

ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง / มีความจำเป็นต้องใช้งานจริง

รับรองความถูกต้อง

(.....)

ตำแหน่ง.....

กลุ่มสาระ/งาน.....

โทรศัพท์ (มือถือ)

ผู้อำนวยการโรงเรียน.....

โทรศัพท์

โทรศัพท์ (มือถือ)

หมายเหตุ

1. แบบ 2-2 สำหรับการเสนอขอจัดครุภัณฑ์ที่ต้องแจ้งรายการย่อยที่เลือกของโรงเรียนเท่านั้น โดยจัดทำเอกสารเสนอตั้งงบประมาณแยกแบบฟอร์มละ 1 รายการ
2. การเสนอขอตั้งงบประมาณต้องได้รับการรับรองความถูกต้องจากครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้นหรือผู้รับผิดชอบงาน โดยผู้มีอำนาจการโรงเรียนรับรองความถูกต้องด้วย
3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครูฝึกนักศึกษาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

(ตัวอย่าง)

แบบ 2-2 (สำหรับโรงเรียน)

แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สำหรับเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกรายการ)

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1071020014 โรงเรียนบ้านหนองสองตอน ตำบลแม่เสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนทั่วไป

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| (1) ลำดับ ที่ | (2) รายการ | (3) ประเภท | (4) รายการที่ขอจัดตั้งงบประมาณ | | (5) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น | (6) ที่มา ของรายการ |
|---------------------|---|------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | | | จำนวน หน่วย | งบประมาณ ต่อหน่วย | | |
| 1 | ครุภัณฑ์งานอาชีพ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง | ครุภัณฑ์การศึกษา | 1 | 119,500 | 119,500 | สำนักงานประมาณ, กำหนดเอง |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 119,500 | |

ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง

รับรองความถูกต้อง

(นางสาวศุภกัญญา สอนดี)

(นางพิมพ์พิพย์ ถึงรัตน์)

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองตอน

ครูผู้รับผิดชอบงานวิชาการ

โทร 034-xxxxxxx

โทรศัพท์ (มือถือ) xx-xxxx-xxxx

โทรศัพท์ (มือถือ) xx-xxxx-xxxx

หมายเหตุ

1. แบบ 2-2 สำหรับสารสนเทศของครุภัณฑ์ที่ต้องแจ้งรายการย่อยที่เลือกของโรงเรียนเท่านั้น โดยจัดทำเอกสารเสนอตั้งงบประมาณแบบฟอร์มและ 1 รายการ
2. การเสนอขอตั้งงบประมาณต้องได้รับการรับรองความถูกต้องจากครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้นหรือผู้รับผิดชอบงาน โดยผู้มีอำนาจการโรงเรียนรับรองความถูกต้องด้วย
3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาที่เลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

คำชี้แจงการกรอกข้อมูลแบบรายละเอียดคำขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(เฉพาะครุภัณฑ์การศึกษาที่ต้องเลือกรายการ)

แบบ 2-3 สำหรับโรงเรียน

1. ช่องที่ (1) “ลำดับที่” ให้ระบุลำดับที่ของรายการครุภัณฑ์โดยเรียงลำดับตามความสำคัญและความจำเป็น จากลำดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้ง
2. ช่องที่ (2) “กลุ่มสาระการเรียนรู้” ให้ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ช่องที่ (3) “ลำดับที่” ให้ระบุลำดับที่ของรายการครุภัณฑ์ย่อยโดยเรียงลำดับตามความสำคัญและความจำเป็น จากลำดับครุภัณฑ์ทั้งหมดที่ขอจัดตั้ง
4. ช่องที่ (4) “รายการที่เลือก” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ย่อยที่เลือก ตามรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น รายการ ตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต เครื่องชั่งแบบตุ้มถ่วง ขนาด 1,000 กิโลกรัม โต๊ะปฏิบัติการสำหรับงานช่างไฟฟ้า เครื่องเชื่อมโลหะ จักรพั่นริม แบบธรรมดา ฯลฯ
5. ช่องที่ (5) “จำนวนหน่วย” ให้ระบุจำนวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
6. ช่องที่ (6) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้ หรือที่สืบราคากรณีกำหนดเอง)
7. ช่องที่ (7) “งบประมาณทั้งสิ้น” ให้ระบุ วงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการ ช่องที่ (3) **คูณ** ช่องที่ (4)
8. ช่องที่ (8) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการ ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ได้แก่ สำนักงานงบประมาณ ส่วนราชการอื่น หรือกำหนดเอง

หมายเหตุ สำหรับครุภัณฑ์ที่เลือกรายการต้องแจ้งรายละเอียดรายการย่อยที่เลือก ครูผู้สอนกลุ่มสาระนั้น หรือผู้รับผิดชอบงาน “ต้องรับรองความต้องการในการจัดการเรียนการสอน จริงหรือมีความจำเป็นต้องใช้งานจริง” กรณีเลือกครุภัณฑ์มากกว่าหนึ่งกลุ่ม สาระ ครูผู้สอนกลุ่มสาระต้องลงนามให้ครบทุกกลุ่มสาระ และผู้บริหาร โรงเรียนรับรองความถูกต้อง

แบบ 2-3 (สำหรับโรงเรียน)

แบบรายละเอียดจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(เฉพาะครูผู้สอนที่เลือกเรียนต่อ)

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) โรงเรียน..... ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

สพป / สพม.....

รายการ.....

งบประมาณที่กำหนดตามบัญชีครุภัณฑ์บาท งบประมาณที่เลือกเป็นวงเงินบาท

โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| (1) ลำดับ ที่ | (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ | (3) ลำดับ ที่ | (4) รายการที่เลือก | (5) จำนวน หน่วย | (6) งบประมาณ ต่อหน่วย | (7) งบประมาณ ทั้งสิ้น | (8) ที่มาของรายการ | |
|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--|
| 1 | กลุ่มสาระ..... | 1.1 | | | | | ให้ระบุแหล่งที่มาของรายการ (2) คุณลักษณะ/ราคา ที่อ้างอิง หรือ กำหนดเอง เป็นต้น | |
| 2 | กลุ่มสาระ..... | 1.2 | | | | | | |
| | | 2.1 | | | | | | |
| | | 2.2 | | | | | | |
| 3 | กลุ่มสาระ..... | 3.1 | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | - | |

ขอรับรองว่าเป็นความต้องการในการจัดการเรียนการสอนจริง / มีความจำเป็นต้องใช้งานจริง

| | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|
| ลงชื่อ (.....) ตำแหน่ง | ลงชื่อ (.....) ตำแหน่ง | รับรองความถูกต้อง ลงชื่อ (.....) ตำแหน่ง..... โทรศัพท์..... |
| กลุ่มสาระ..... | กลุ่มสาระ..... | โทรศัพท์(มือ) |

หมายเหตุ

1. แบบ 2-3 สำหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์การศึกษาที่เป็นชุด ซึ่งต้องแจกแจงรายการเท่านั้น
2. กรอกรายการครุภัณฑ์ งบประมาณ และรายการครุภัณฑ์ที่แจกแจง พร้อมราคา โดยจัดทำเอกสารเสนอตั้งงบประมาณแยกแบบฟอร์มและ 1 รายการ
3. โรงเรียนสามารถเลือกรายการครุภัณฑ์ที่แจกแจงตามความจำเป็นและเหมาะสมกับการเรียนการสอน แต่ต้องเลือกให้สอดคล้องกับรายการครุภัณฑ์
4. การเสนอขอตั้งงบประมาณต้องได้รับการรับรองความต้องการจากผู้สอนกลุ่มสาระฯ นั้นหรือผู้บริหารโรงเรียนรับรอง ความถูกต้องด้วย
5. กรณีเลือกครุภัณฑ์กลุ่มสาระใด ให้ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสภาระนั้นลงนามด้วย

แบบ 2-3 (สำหรับโรงเรียน)

(ตัวอย่าง)

แบบรายละเอียดจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(เฉพาะครูผู้สอนที่การศึกษาที่ต้องเลือกรายการ)

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) 1071020014 โรงเรียนบ้านหนองสองดอน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สพป.กาญจนบุรี เขต 1

รายการ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ระดับประถมศึกษา สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง

งบประมาณที่กำหนดตามบัญชีครุภัณฑ์ 160,000 บาท งบประมาณที่เลือกเป็นวงเงิน 158,500 บาท

โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| (1) ลำดับที่ | (2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ | (3) ลำดับที่ | (4) รายการที่เลือก | (5) จำนวนหน่วย | (6) งบประมาณต่อหน่วย | (7) งบประมาณทั้งสิ้น | (8) ที่มาของรายการ |
|--------------------|----------------------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.1 | กล้องจุลทรรศน์ | 1 | 5,000 | 5,000 | สำนักงบประมาณ |
| | | 1.2 | กล้องโทรทรรศน์ | 4 | 8,000 | 32,000 | สำนักงบประมาณ |
| | | 1.3 | เครื่องชั่ง | 3 | 1,500 | 4,500 | สำนักงบประมาณ |
| 2 | กลุ่มสาระศิลปะ | 2.1 | อังกะลุง | 5 | 3,000 | 15,000 | กำหนดเอง |
| | | 2.2 | กลอง | 1 | 5,000 | 5,000 | กำหนดเอง |
| | | 2.3 | ระนาด | 2 | 30,000 | 60,000 | กำหนดเอง |
| 3 | กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ | 3.1 | เครื่องขยายไฟ | 1 | 37,000 | 37,000 | กำหนดเอง |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | 158,500 | |

ขอรับรองว่าเป็นความถี่ในการจัดการเรียนการสอนจริง / มีความจำเป็นต่อใช้งานจริง

| | |
|--|--|
| <p>ลงชื่อ (นางสาวศุภกัญท์ สอนดี) (นางดวงใจ สมศักดิ์) (นางสมใจ สมเสมอ) (นางพินทิพย์ ถึงรัตน์)</p> <p>ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ</p> <p>กลุ่มสาระศิลปะ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ</p> <p>โทรศัพท์(มือถือ) 033-5051-788X โทรศัพท์(มือถือ) 096-6752-754X โทรศัพท์(มือถือ) 080xxxxxxx</p> | <p>ลงชื่อ</p> <p>ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสองดอน</p> <p>โทรศัพท์ 038xxxxxxx</p> <p>โทรศัพท์(มือถือ) 080xxxxxxx</p> |
|--|--|

หมายเหตุ

- แบบ 2-3 สำหรับการเสนอขอจัดซื้อครุภัณฑ์เป็นชุด ซึ่งต้องแจกแจงรายการเท่านั้น
- การกรอกรายการครุภัณฑ์ งบประมาณ และรายการครุภัณฑ์ที่แจกแจงพร้อมราคา โดยจัดทำเอกสารเสนอตั้งงบประมาณแยกแบบฟอร์มละ 1 รายการ
- โรงเรียนสามารถเลือกรายการครุภัณฑ์ที่แจกแจงตามความจำเป็นและเหมาะสมกับการเรียนการสอน แต่ต้องเลือกให้สอดคล้องกับรายการครุภัณฑ์
- การเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต้องได้รับการรับรองความถูกต้องจากผู้เสนอกลุ่มสาระฯ นั้นหรือผู้รับผิดชอบงาน โดยมิใช่ผู้อำนวยการโรงเรียนรับรองความถูกต้องด้วย
- กรณีเลือกครุภัณฑ์กลุ่มสาระใด ให้ครูผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระนั้นลงนามด้วย

คำชี้แจงการกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
(สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
แบบ 3 (สำหรับ สพป./สพม.)

1. ช่องที่ (1) “รหัสโรงเรียน” ให้ระบุรหัสโรงเรียน จำนวน 10 หลัก
2. ช่องที่ (2) “โรงเรียน” ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
“ตำบล” ให้ระบุ ชื่อตำบล ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
“อำเภอ” ให้ระบุ ชื่ออำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
“จังหวัด” ให้ระบุ ชื่อจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
3. ช่องที่ (3) “สพป., สพม.” ให้ระบุ ชื่อ สพป.,สพม./เขต ที่เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
4. ช่องที่ (4) “ลำดับที่” ให้ระบุลำดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงลำดับตามความสำคัญและความขาดแคลน
5. ช่องที่ (5) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น
“ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
6. ช่องที่ (6) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
จำนวนที่มีอยู่ให้ระบุ
- ใช้ได้ จำนวนกี่คัน
- ขาด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนกี่คัน
จำนวนที่ขอจัดตั้งให้ระบุ
- รถยนต์ จำนวนกี่คัน
- รถจักรยานยนต์ จำนวนกี่คัน
7. ช่องที่ (7) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ
(ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้)
8. ช่องที่ (8) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการ
ช่องที่ (6) จำนวนที่ขอตั้ง คูณ ช่องที่ (7)
9. ช่องที่ (9) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการ
ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ระบุว่า สำนักงานงบประมาณ

หมายเหตุ ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณได้เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ)

คำชี้แจงการกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แบบ 3-1 (สำหรับโรงเรียน)

1. ช่องที่ (1) “ลำดับที่” ให้ระบุลำดับที่ของรายการครุภัณฑ์ โดยเรียงลำดับตามความสำคัญและความขาดแคลน
2. ช่องที่ (2) “รายการ” ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอจัดตั้ง เช่น รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น
 “ประเภท” ให้ระบุประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
3. ช่องที่ (3) “ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน”
 จำนวนที่มีอยู่ให้ระบุ
 - ใช้ได้ จำนวนกี่คัน
 - ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ จำนวนกี่คัน
 จำนวนที่ขอจัดตั้งให้ระบุ
 - รถยนต์ จำนวนกี่คัน
 - รถจักรยานยนต์ จำนวนกี่คัน
4. ช่องที่ (4) “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชีที่แนบมาพร้อมนี้)
5. ช่องที่ (5) “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ ในแต่ละรายการ ช่องที่ (3) จำนวนที่ขอตั้ง **คูณ** ช่องที่ (4)
6. ช่องที่ (6) “ที่มาของรายการ” ให้ระบุหน่วยงานที่กำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาของรายการ ที่ขอจัดตั้งงบประมาณ ระบุว่า สำนักงานงบประมาณ

หมายเหตุ ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณได้เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และพื้นที่เกาะ)

แบบ 3-1 (สำหรับโรงเรียน)

คำขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (สำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
 รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) โรงเรียน ตำบล อำเภอ จังหวัด

โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| (1) | (2) | | (3) | | | | (4) | (5) | (6) |
|----------|--------------|--------|---------------------------|--------|----------------|---------------|------------------|---------------------|----------------|
| | รายการขอตั้ง | | ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน | | | | | | |
| ลำดับที่ | รายการ | ประเภท | จำนวนที่มีอยู่ | | จำนวนที่ขอตั้ง | | งบประมาณต่อหน่วย | งบประมาณรวมทั้งสิ้น | ที่มาของรายการ |
| | | | รถยนต์ | ใช้ได้ | รถยนต์ | รถจักรยานยนต์ | | | |
| | | | ใช้ได้ | ขาด | ใช้ได้ | ขาด | | | |
| | | | | | | | | | |

ชื่อเจ้าหน้าที่
 โทร.....
 โทรศัพท์ (มือถือ)

รับรองความถูกต้อง
 (.....)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน.....
 โทร.....
 โทรศัพท์ (มือถือ)

หมายเหตุ
 1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่านั้น และห้ามเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแบบฟอร์มนี้อย่างเด็ดขาด
 2. รายละเอียด แบบ 3-1 นี้สำหรับการเสนอขอตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนที่แจ้งพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูง/ถิ่นถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) เท่านั้น โดยเรียงลำดับความสำคัญและความจำเป็นทั้งหมดที่โรงเรียนขอจัดตั้ง

แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ดัชนี ความขาดแคลน จำเป็น และความต้องการ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่น ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. กำหนดกรอบวงเงินจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3. กำหนดเกณฑ์จัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. จัดทำคู่มือการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
5. กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสำนักงบประมาณ
6. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. ประมวลผลคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
8. จัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้โรงเรียนดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณและกรอกข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ขาดแคลนจำเป็น ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในกรอบเวลาที่กำหนด
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และ/หรือผู้แทนโรงเรียนคุณภาพ และ/หรือผู้แทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในกรณีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม ทำหน้าที่ขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

3. การขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการขอจัดตั้งงบประมาณ ดังนี้

3.1 ตรวจสอบการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (OBEC-Asset) ของโรงเรียน เนื่องจากการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ระบบสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC-Asset) เชื่อมโยงกับเว็บไซต์การขอจัดตั้งงบประมาณ รวมทั้งตรวจสอบพิกัด
Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนที่ได้นำมาจากระบบ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
(Data Management Center : DMC) ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาด้วย หากไม่บันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (OBEC-Asset) และพิกัดจะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569 ได้

3.2 การขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีนปีเดียว งบลงทุน
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตามแบบฟอร์มสิ่งก่อสร้างที่ระบุไว้ หน้า 104) ให้กับโรงเรียน
ที่มีความขาดแคลน จำเป็นตามเกณฑ์และเรียงลำดับโรงเรียนตามความขาดแคลน จำเป็นตามเกณฑ์โดยให้
สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และจุดเน้น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ และโรงเรียนต้อง
ยืนยันว่ามีพื้นที่เพียงพอในการก่อสร้าง (ตามแบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง แบบ 13 ที่ระบุไว้ หน้า 125) โดยมีเงื่อนไข
ประกอบการดำเนินการ ดังนี้

3.2.1 รายการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น ตามแบบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือแบบพิเศษ
สามารถขอจัดตั้งงบประมาณตามเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ทั้งนี้ การก่อสร้าง
อาคารเรียน อาคารประกอบต้องให้มีระยะห่างโดยรอบเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33, ฉบับที่ 50, ฉบับที่ 55
และฉบับที่ 61 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

3.2.2 การจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
และพื้นที่เกาะ) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง กำหนดสถานศึกษาที่ตั้ง
ในลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ตามโครงการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาในระดับพื้นที่ (ตามภาคผนวก) สามารถขอจัดตั้งงบประมาณตามเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณ
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียน

3.2.3 การจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนทั่วไป ที่มีนักเรียนตั้งแต่ 41 - 79 คน ที่อาคารเรียน มีความเสียหายของโครงสร้างหลักถึงขั้นวิกฤต และมีผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเฉพาะกรณีทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับการอนุญาตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง โดยต้องมีความเห็นของวิศวกรหน่วยงานของรัฐที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อถอน ประกอบการพิจารณา พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ยกเว้นในกรณีที่เป็นวิศวกรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่ต้องคำนึงถึงนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในการขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียนดังกล่าวด้วย

3.2.4 กรณีโรงเรียนที่อยู่ระหว่างการรวม เลิก และถ่ายโอนสถานศึกษา ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณได้

ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขในการดำเนินงาน ข้อ 3.2 ให้เป็นไปตามเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน และตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน้า 91 - 94

3.2.5 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงาน โรงเรียน และเสนอขอจัดตั้งงบประมาณโรงเรียนละ 50,000 บาทขึ้นไป และให้จัดส่งรายละเอียดประมาณราคา แบบ ปร. 4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 ตารางแสดงการคำนวณราคา Factor F แบบรูปรายการหรือรายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ตามตัวอย่างหน้า 128 - 143) และภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ 14) รายการละ 1 แผ่น เป็นไฟล์ pdf ขนาดไม่เกิน 4 Mb ต่อ 1 ไฟล์ และต้องกำหนดจำนวนวัน จำนวนงวดงานในการปรับปรุงซ่อมแซมในเว็บไซต์ พร้อมเอกสาร 1 ชุด

3.2.6 รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากมีความจำเป็นจัดตั้งในรายการนี้ ให้จัดตั้งได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยใช้กรอบวงเงินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับจัดสรร

กรณีการปรับปรุงซ่อมแซม ตามข้อ 3.2.5 และ 3.2.6 ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคาร หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดจำเป็นต้องมีแบบรูปรายการที่ผ่านการรับรองจากวิศวกร และ/หรือสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร และ/หรือสถาปนิกและรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2551 กฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 และข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

3.2.7 รายการสิ่งก่อสร้างอื่น ได้แก่ รั้ว ถนน ค.ส.ล. และวางระบายน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องแนบแบบประมาณราคา ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 ตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F และต้องกำหนดจำนวนงวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน) ในเว็บไซต์เป็นไฟล์ pdf ขนาดไม่เกิน 4 Mb ต่อ 1 ไฟล์ พร้อมส่งเอกสาร 1 ชุด

ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเรียงลำดับความสำคัญจำเป็น รวมทุกรายการให้อยู่ในบัญชีเดียวกัน (แบบฟอร์ม แบบ 11) โดยเรียงลำดับความขาดแคลน จำเป็นจากมากไปหาน้อย และจัดส่งเอกสารคำขอจัดตั้งงบประมาณและเอกสารประกอบตามที่กำหนด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามข้อมูลที่บันทึกในเว็บไซต์ มายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในเวลาที่กำหนด หากเอกสารที่จัดส่งไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึก รวมทั้งกรณีที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล และจัดส่งเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ทันตามเวลาที่กำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะไม่พิจารณารายการดังกล่าว

3.3 การขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีงบบุคลากร งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากมีความจำเป็นให้เสนอตั้งงบประมาณไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่ซ้ำกับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ 2568

- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัด จัดตั้งได้ไม่เกิน เขตละ 2 หลัง (กำหนดตามสัดส่วนจำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนขึ้นไป)

- สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้ไม่เกิน เขตละ 2 หลัง (กำหนดตามสัดส่วนจำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนขึ้นไป)

3.3.1 การขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีงบบุคลากร สำหรับอาคารเรียนของโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 400 คน และมีความขาดแคลนห้องตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 10 ห้อง ขึ้นไป

3.3.2 การขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีงบบุคลากร สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากมีความจำเป็นจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงาน สามารถจัดตั้งได้ 3 รูปแบบ คือ

- 1) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1
- 2) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1 (ในเขตแผ่นดินไหว)
- 3) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2
- 4) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 (ในเขตแผ่นดินไหว)
- 5) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4
- 6) อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4 (ในเขตแผ่นดินไหว)

กรณีขอจัดตั้งอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4 ให้จัดตั้งในรายการงบปีเดียว โดยใช้กรอบเงินที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับจัดสรร

4. การขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องเป็นไปตามคู่มือและแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจพิจารณากำหนดรายละเอียด เกณฑ์ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามนโยบายการพัฒนาของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยใช้แบบรูปรายการและราคามาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด หรือใช้แบบพิเศษตามความต้องการจำเป็นของโรงเรียนกรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว (ตามประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ของกระทรวงมหาดไทย) **ให้ใช้แบบอาคารเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) ตามแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด**

6. รายละเอียดประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณ ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 พร้อมส่งเอกสารประกอบ ดังนี้

6.1 อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ กรณีงบประมาณพิเศษ ได้แก่

6.1.1 เหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณา

6.1.2 ส่งแบบรูปรายการอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษที่ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองในแบบรูปรายการว่า “ขอใช้แบบรูปรายการดังกล่าวนี้ในการก่อสร้าง” ทุกแผ่น ทั้งนี้ต้องปรับราคาค่าก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน

6.1.3 ผังบริเวณ (Master Plan) ระบุตำแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่างระหว่างอาคารตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎหมาย ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 4 แนวอาคารและระยะห่างของอาคาร (แบบฟอร์ม แบบ 13)

6.1.4 หนังสือยืนยันว่าโรงเรียนมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ก่อสร้าง ไม่สามารถก่อสร้างอาคารแบบมาตรฐานได้ และยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอ พร้อมในการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ

6.1.5 หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูงของอาคาร เช่น กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.1.6 การขอจัดตั้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ต้องการรื้อถอนจะต้องมีความเห็นของวิศวกรหน่วยงานของรัฐที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า **สมควรรื้อถอน** ประกอบการพิจารณา จึงสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนดำเนินการขออนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดนี้ด้วย) พร้อมจัดส่งสำเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

6.2 อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ กรณีงบประมาณแบบมาตรฐาน ได้แก่

6.2.1 เหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณา

6.2.2 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุตำแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่างระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (แบบฟอร์ม แบบ 13)

6.2.3 สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน

6.2.4 หนังสือยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสร้าง

6.2.5 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

6.2.6 แบบสำรวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีงบประมาณ (แบบฟอร์ม แบบ 1-1, 1-2 และ 1-3)

6.2.7 หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูงของอาคาร เช่น กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.2.8 การขอจัดตั้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ต้องการรื้อถอน จะต้องมีความเห็นของวิศวกรหน่วยงานของรัฐที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า **สมควรรื้อถอน** ประกอบการพิจารณา จึงสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนดำเนินการขออนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับรื้อถอน ให้ตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดนี้ด้วย) พร้อมจัดส่งสำเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและต้องได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนก่อนวันที่ **31 ตุลาคม พ.ศ. 2567**

6.3 อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ กรณีงบประมาณแบบพิเศษ ได้แก่

6.3.1 เหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณา

6.3.2 ส่งแบบสรุปรายการอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษที่ผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองในแบบสรุปรายการว่า “ขอใช้แบบสรุปรายการดังกล่าวนี้ในการก่อสร้าง” ทุกแผ่น ทั้งนี้ต้องปรับราคาก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน

6.3.3 ผังบริเวณ (Master Plan) ระบุตำแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่างระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 4 แนวอาคารและระยะห่างของอาคาร (แบบฟอร์ม แบบ 13)

6.3.4 สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน

6.3.5 หนังสือยืนยันว่าโรงเรียนมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ก่อสร้าง ไม่สามารถก่อสร้างอาคารแบบมาตรฐานได้ และยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอ พร้อมในการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ

6.3.6 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

6.3.7 แบบสำรวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีงบบุคลากร แบบที่เสนอขอจัดตั้งจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลความขาดแคลน (แบบฟอร์ม แบบ 1-1, 1-2, 1-3 และ 1-4)

6.3.8 หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูงของอาคาร เช่น กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.3.9 การขอจัดตั้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ต้องการรื้อถอนจะต้องมีความเห็นของวิศวกรหน่วยงานของรัฐที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า **สมควรรื้อถอน** ประกอบการพิจารณา จึงสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนดำเนินการขออนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ขอให้ตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดนี้ด้วย) พร้อมจัดส่งสำเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และต้องได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนก่อน **วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567**

ทั้งนี้ การเสนอแบบรูปรายการแบบพิเศษ ของอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ งบบุคลากรทุกรายการต้องสอดคล้องกับความขาดแคลนห้องเรียนหรือห้องอื่น ๆ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ความขาดแคลน จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโดยเด็ดขาด

6.4 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ทั้งกรณีงบประมาณปีเดียว และงบบุคลากร) ได้แก่

6.4.1 เหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณา

6.4.2 ผังบริเวณ (Master Plan) ระบุตำแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่างระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 4 แนวอาคารและระยะห่างของอาคาร เพื่อยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสร้าง (แบบฟอร์ม แบบ 13)

6.4.3 สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน

6.4.4 ภาพถ่าย สภาพอาคารสำนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน

6.4.5 จำนวนบุคลากรในสำนักงาน ตามกรอบอัตรากำลัง (แบบฟอร์ม แบบ 10-1)

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะพิจารณาเฉพาะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดส่งเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้เท่านั้น

7. จัดทำและสรุปค่าขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามแบบฟอร์มในโปรแกรม Microsoft Excel เท่านั้น พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณทุกรายการ โดยจัดทำเป็นเอกสาร จำนวน 1 ชุด ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในเวลาที่กำหนด

8. ตรวจสอบแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ต้องเหมาะสมกับพื้นที่ในการก่อสร้าง **ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบและโรงเรียนโดยเด็ดขาด**

9. ให้บันทึกคำขอจัดตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ภายในเวลาที่กำหนด และพิมพ์เป็นเอกสาร (Print out) รับรองความถูกต้องส่งพร้อมเอกสารคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อ 6 ตามระบบการของบประมาณรายจ่าย เว็บไซต์ <https://budget3.obec.go.th>

10. การขอเพิ่มค่าขนส่ง สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ) ในการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คำนวณค่าขนส่งตามข้อเท็จจริง ตามแบบ ปร.4 (พ) พร้อมเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ฯ ที่กำหนดไว้ในคู่มือ ดังนี้

10.1 ค่าขนส่งทางรถ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ https://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.18981_1_BCS_1_pdf (การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม)

10.2 ค่าขนส่งทางน้ำ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับรองค่าขนส่ง หรือสืบราคาค่าขนส่งทางน้ำจากผู้ประกอบการในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่

11. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว ตามประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของกระทรวงมหาดไทย และเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดให้ใช้บังคับในบริเวณดังต่อไปนี้

11.1 บริเวณที่ 1 หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาคารอาจได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรง และเสถียรภาพ เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก เพชรบุรี เลย สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และหนองคาย

11.2 บริเวณที่ 2 หมายความว่า บริเวณหรือพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่า อาคารอาจได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพในระดับปานกลาง เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พังงา ภูเก็ต ระนอง ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และอุทัยธานี

11.3 บริเวณที่ 3 หมายความว่า บริเวณหรือพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่า อาคารอาจได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพในระดับสูง เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุดรดิตถ์

หมายเหตุ : กรณีที่มีประกาศเพิ่มเติมพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ให้ขอตั้งงบประมาณตามกฎกระทรวงฉบับล่าสุด

12. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว ตามข้อ 11 ตามกฎกระทรวง ต้องใช้แบบอาคารเรียน และอาคารประกอบ ตามแบบมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ในตาราง แบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน้า 91 - 94 เท่านั้น โดยใช้ราคาอาคารเรียนและอาคารประกอบในเขตพื้นที่ปกติเป็นกรอบในการขอจัดตั้งงบประมาณ ในส่วนงบประมาณที่เกินจากราคา ตามแบบของพื้นที่ปกติ จะได้รับการสมทบเงินส่วนต่างราคาค่าก่อสร้างอาคารแผ่นดินไหวจากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีที่ใช้แบบอาคารเรียนแบบพิเศษ อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ต้องได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ได้

ระดับโรงเรียน

1. บันทึกข้อมูลในระบบสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC-Asset) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ทุกรายการ พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลในระบบ เนื่องจากการขอจัดตั้งงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ระบบ สินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC-Asset) เชื่อมโยงกับเว็บไซต์การขอจัดตั้ง งบประมาณ รวมทั้งบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล (Data Management Center : DMC) ให้ถูกต้องด้วย หากไม่บันทึกและไม่ยืนยันข้อมูลในระบบ สินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC-Asset) และไม่บันทึกพิกัดจะไม่สามารถ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้

2. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลความขาดแคลนความจำเป็นด้านอาคารเรียน อาคารประกอบและ สิ่งก่อสร้างอื่น ให้สอดคล้องกับห้องเรียนมาตรฐาน และแนวโน้มการขยายตัวของประชากรวัยเรียนในอนาคต

3. แบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ต้องเหมาะสมกับพื้นที่ในการก่อสร้าง และมีพื้นที่เพียงพอ ทั้งนี้ การก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบต้องให้มีระยะห่างโดยรอบเป็นไปตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 33, ฉบับที่ 50, ฉบับที่ 55 และฉบับที่ 61 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลง แบบรูปรายการโดยเด็ดขาด

4. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดแนวนโยบายในการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียน

5. รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงาน โรงเรียน และเสนอขอจัดตั้งงบประมาณโรงเรียนละ 50,000 บาท ขึ้นไป และให้จัดส่งรายละเอียดประมาณราคา แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 ตารางแสดงการคำนวณค่า Factor F แบบรูปรายการหรือ รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ตามตัวอย่างหน้า 128 - 143) และภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ 14) รายการละ 1 แผ่น เป็นไฟล์ pdf ขนาดไม่เกิน 4 Mb ต่อ 1 ไฟล์ และต้องกำหนดจำนวนวัน จำนวนงวดงาน ในการปรับปรุงซ่อมแซมในเว็บไซต์พร้อมเอกสาร 1 ชุด

กรณีปรับปรุงซ่อมแซมตาม ข้อ 5 ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารหรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำเนินการโรงเรียนจำเป็นต้องมีแบบรูปรายการที่ผ่านการรับรองจากวิศวกรและหรือสถาปนิกที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรและหรือสถาปนิกและรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

6. เสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายการก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น แบบมาตรฐาน (งบปีเดียว) ที่มีความขาดแคลน จำเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง พร้อมหนังสือยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสร้าง ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7. เสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายการอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น แบบมาตรฐาน (งบบุคลากร) ที่มีความขาดแคลน จำเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมส่งเอกสารตามแบบ และเวลาที่กำหนด ดังนี้

7.1 เหตุผลและความจำเป็นประกอบการพิจารณา

7.2 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุตำแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่างระหว่างอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33, ฉบับที่ 50, ฉบับที่ 55 และฉบับที่ 61 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (แบบฟอร์ม แบบ 13)

7.3 สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน

7.4 หนังสือยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสร้าง

7.5 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

7.6 แบบสำรวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรณีนงบบุคลากร (แบบฟอร์ม แบบ 1-1, 1-2, 1-3 และ 1-4)

7.7 หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูงของอาคาร เช่น กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.8 สำเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอน โดยมีความเห็นของวิศวกรหน่วยงานของรัฐ ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า **สมควรรื้อถอน** ประกอบการพิจารณา พร้อมทั้งสำเนา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม **ยกเว้น** ในกรณีที่ เป็นวิศวกรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม **ในกรณีการขอจัดตั้ง งบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ต้องการรื้อถอน** จึงจะสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนดำเนินการขออนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รับรื้อถอน ให้ตรวจสอบและดำเนินการให้ถูกต้อง ตามขั้นตอนที่กำหนดนี้ด้วย) **และต้องได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2567**

8. กรณีขอจัดตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ แบบพิเศษ (นอกเหนือ แบบมาตรฐาน) ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ที่เป็น**งบประมาณเดียวและผูกพัน** ให้จัดส่ง เอกสารเพิ่มเติมจากข้อ 7 ดังนี้

8.1 แบบสรุปรายการอาคารเรียน และอาคารประกอบประเภทพิเศษ พร้อมให้ผู้อำนวยการ โรงเรียนลงนามรับรองในแบบสรุปรายการว่า "ขอใช้แบบสรุปรายการดังกล่าวนี้ในการก่อสร้าง" ทุกแผ่น พร้อมใบประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ ต้องปรับราคาก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน

8.2 หนังสือยืนยันว่าโรงเรียนมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ก่อสร้าง **ไม่สามารถก่อสร้างอาคารแบบมาตรฐานได้** และยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอ พร้อมในการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ

ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบสรุปรายการ โดยเด็ดขาด

9. การรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อก่อสร้างอาคารทดแทน โรงเรียนต้องเตรียมจัดทำแผนรองรับปัญหา ที่อาจจะเกิดขึ้น

10. การขอเพิ่มค่าขนส่ง สำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบากในการขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คำนวณค่าขนส่งตามข้อเท็จจริง ตามแบบแบบแสดงการคำนวณและเหตุผล ความจำเป็น และ ปร.4 (พ) ที่กำหนดไว้ในคู่มือ (รายละเอียดหน้า 116 - 117) ดังนี้

10.1 ค่าขนส่งทางรถ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยศึกษารายละเอียดได้จาก https://sarabanlaw.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.1_8_9_8_1_1_BCS_1_.pdf (การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม)

10.2 ค่าขนส่งทางน้ำ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับรองค่าขนส่ง หรือสืบราคา ค่าขนส่งทางน้ำจากผู้ประกอบการในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่

11. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว ตามประกาศพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของกระทรวงมหาดไทย และเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดให้ใช้บังคับในบริเวณดังต่อไปนี้

11.1 บริเวณที่ 1 หมายความว่า พื้นที่หรือบริเวณที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าอาคารอาจได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรง และเสถียรภาพ เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครพนม นครศรีธรรมราช บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ พิชญ์โลก เพชรบุรี เลย สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี และหนองคาย

11.2 บริเวณที่ 2 หมายความว่า บริเวณหรือพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่า อาคารอาจได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพในระดับปานกลาง เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร ชัยนาท นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา พังงา ภูเก็ต ระนอง ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี และอุทัยธานี

11.3 บริเวณที่ 3 หมายความว่า บริเวณหรือพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ว่า อาคารอาจได้รับผลกระทบทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพในระดับสูง เมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยาแพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์

หมายเหตุ : กรณีที่มีประกาศเพิ่มเติมพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ให้ขอตั้งงบประมาณตามกฎกระทรวงฉบับล่าสุด

12. โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว ตามข้อ 11 ตามกฎกระทรวง ต้องใช้แบบอาคารเรียนและอาคารประกอบ ตามแบบมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ในตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน้า 91 - 94 เท่านั้น โดยใช้ราคาอาคารเรียนและอาคารประกอบในเขตพื้นที่ปกติเป็นกรอบในการขอจัดตั้งงบประมาณ ในส่วนงบประมาณที่เกินจากราคาตามแบบของพื้นที่ปกติ จะได้รับการสมทบเงินส่วนต่างราคาค่าก่อสร้างอาคารแผ่นดินไหวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีที่ใช้แบบอาคารเรียนแบบพิเศษ อาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ ต้องได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับการก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว โดยให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ได้

ทั้งนี้ การเสนอแบบรูปารายการแบบพิเศษ ของอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ งบประมาณทุกรายการต้องสอดคล้องกับความขาดแคลนห้องเรียนหรือห้องอื่น ๆ หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ความขาดแคลน จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการโดยเด็ดขาด

เกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีเกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณดังนี้

เกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

1. อาคารเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนมาตรฐาน และห้องพิเศษ

1.1 ห้องเรียนมาตรฐาน หมายถึง ห้องที่ใช้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

1.2 ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องอำนวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ

2. การจัดตั้งอาคารเรียน ใช้เกณฑ์ ดังนี้

2.1 จำนวนนักเรียน

ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายบุคคล จากระบบ DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

2.2 ห้องเรียนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การคำนวณมาตรฐาน ดังนี้

2.2.1 ระดับอนุบาล คิดจำนวนนักเรียน 30 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น และหากมีเศษปัดเพิ่มได้อีก 1 ห้อง

2.2.2 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คิดจำนวนนักเรียน 40 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น และหากมีเศษปัดเพิ่มได้อีก 1 ห้อง

2.3 ห้องพิเศษ โดยใช้เกณฑ์การคำนวณมาตรฐาน ดังนี้

2.3.1 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 120 คนลงมา ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 3 ห้อง

2.3.2 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 121 - 160 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 4 ห้อง

2.3.3 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 161 - 200 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 5 ห้อง

2.3.4 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนที่มีนักเรียน 201 คนขึ้นไป ใช้เกณฑ์ตามตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาฯ หน้า 59

2.4 เกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณอาคารเรียน

2.4.1. โรงเรียนคุณภาพ

1) จำนวนนักเรียน 41 - 79 คน ให้เสนอขออาคารเรียนเฉพาะกรณีทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับการอนุญาตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง ดังนี้

(1) บริเวณพื้นที่ปกติ และพื้นที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 สามารถขออาคารเรียนได้ตามความขาดแคลน ดังนี้

- อาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
- อาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
- อาคารเรียน OBEC 104 ล./61

(2) บริเวณพื้นที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 3 สามารถขอได้ตามความขาดแคลน ดังนี้

- อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
- อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)

2) จำนวนนักเรียน 80 - 120 คน ให้เสนอขออาคารเรียนเฉพาะกรณีทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับการอนุญาตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง ดังนี้

(1) บริเวณพื้นที่ปกติ และพื้นที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 สามารถขออาคารเรียนได้ตามความขาดแคลน ดังนี้

- อาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
- อาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)

(2) บริเวณพื้นที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 3 สามารถขอได้ตามความขาดแคลน ดังนี้

- อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
- อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
- อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 (ในเขตแผ่นดินไหว)

3) จำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป สามารถขอจัดตั้งอาคารเรียนได้ ตามเกณฑ์การขอจัดตั้งอาคารเรียนตามเกณฑ์ความขาดแคลน โดยพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564

2.4.2 โรงเรียนทั่วไป

1) จำนวนนักเรียน 41 - 79 คน และอาคารเรียนมีความเสียหายของโครงสร้างหลักถึงขั้นวิกฤต และมีผลต่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเฉพาะกรณีทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับการอนุญาตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง โดยต้องมีความเห็นของวิศวกรหน่วยงานของรัฐที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อถอน ประกอบการพิจารณาพร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ยกเว้นในกรณีที่เป็นวิศวกร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องคำนึงถึงนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในการขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียนดังนี้

(1) บริเวณพื้นที่ปกติ และพื้นที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 สามารถขอได้ตามความขาดแคลน ดังนี้

- อาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
- อาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)

(2) บริเวณพื้นที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 3 สามารถขอได้ตามความขาดแคลน ดังนี้

- อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
- อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)

2) จำนวนนักเรียน 80 - 120 คน ที่อาคารเรียนมีโครงสร้างหลักได้รับความเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้เสนอขออาคารเรียนเฉพาะกรณีทดแทนอาคารเดิม และมีความเห็นของวิศวกรหน่วยงานของรัฐที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อถอน ประกอบการพิจารณา พร้อมสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ยกเว้นในกรณีที่เป็นวิศวกร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยโรงเรียนดังกล่าวจะต้องมีแนวโน้มจำนวนนักเรียนคงที่ไม่ลดลงจากเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนด (80 คน) ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องคำนึงถึงนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในการขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียนดังกล่าวด้วย และบริเวณพื้นที่ในการก่อสร้าง ดังนี้

(1) บริเวณพื้นที่ปกติ และพื้นที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 สามารถขอได้ตามความขาดแคลน ดังนี้

- อาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
- อาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)

(2) บริเวณพื้นที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 3 สามารถขอได้ตามความขาดแคลน ดังนี้

- อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
- อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
- อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 (ในเขตแผ่นดินไหว)

3) โรงเรียนทั่วไปที่มีจำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป สามารถขอจัดตั้งอาคารเรียนได้ตามเกณฑ์การขอจัดตั้งอาคารเรียนตามเกณฑ์ความขาดแคลน โดยพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564

สำหรับเงื่อนไขการจัดตั้งแบบอาคารเรียนและจำนวนนักเรียน สามารถศึกษารายละเอียดได้จากตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไขปี พ.ศ. 2569 หน้า 91 - 94

2.4.3. โรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ)

1) จำนวนนักเรียน 41 – 60 คน ให้เสนอขออาคารเรียนเฉพาะกรณีทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับการอนุญาตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง ดังนี้

(1) บริเวณพื้นที่ปกติ และพื้นที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 สามารถขอได้ตามความขาดแคลน ดังนี้

- อาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
- อาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)

(2) บริเวณพื้นที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 3 สามารถขอได้ตามความขาดแคลน ดังนี้

- อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
- อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)

2) จำนวนนักเรียน 61 - 120 คน ให้เสนอขออาคารเรียนเฉพาะกรณีทดแทนอาคารเดิมที่ได้รับการอนุญาตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง ดังนี้

(1) บริเวณพื้นที่ปกติ และพื้นที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 สามารถขอได้ตามความขาดแคลน ดังนี้

- อาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
- อาคารเรียน สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง)
- อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 (ในเขตแผ่นดินไหว)

(2) บริเวณพื้นที่แผ่นดินไหว บริเวณที่ 3 สามารถขอได้ตามความขาดแคลน ดังนี้

- อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
- อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว)
- อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 (ในเขตแผ่นดินไหว)

3) จำนวนนักเรียน 121 คนขึ้นไป สามารถขอจัดตั้งอาคารเรียนได้ตามเกณฑ์การขอจัดตั้งอาคารเรียนตามเกณฑ์ความขาดแคลน โดยพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564

2.5 เกณฑ์การนับห้องเรียนในอาคาร ให้นับจำนวนห้องเรียนตามแบบรูปมาตรฐานของอาคารเรียนนั้น ๆ รวมทั้งการต่อเติมห้องเรียนที่ใช้งบประมาณของทางราชการ เงินนอกงบประมาณ เงินบริจาค และอื่น ๆ ให้นับจำนวนห้องเรียนด้วย ทั้งนี้ การกรอกจำนวนห้องเรียนที่มีอยู่ในแบบคำขอจัดตั้งงบประมาณ จะต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับระบบสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC-Asset)

เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนที่มีนักเรียน 201 คน ขึ้นไป

| ลำดับที่ | เกณฑ์ควรมี | | | ลำดับที่ | เกณฑ์ควรมี | | | ลำดับที่ | เกณฑ์ควรมี | | |
|----------|------------------|-----------|--------------|----------|------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|------------------|-----------|--------------|
| | ห้องเรียนมาตรฐาน | ห้องพิเศษ | รวมห้องควรมี | | ห้องเรียนมาตรฐาน | ห้องพิเศษ | รวมห้องควรมี | | ห้องเรียนมาตรฐาน | ห้องพิเศษ | รวมห้องควรมี |
| 1 | 8 | 7 | 15 | 25 | 32 | 17 | 49 | 49 | 56 | 23 | 79 |
| 2 | 9 | 7 | 16 | 26 | 33 | 17 | 50 | 50 | 57 | 23 | 80 |
| 3 | 10 | 8 | 18 | 27 | 34 | 17 | 51 | 51 | 58 | 24 | 82 |
| 4 | 11 | 9 | 20 | 28 | 35 | 17 | 52 | 52 | 59 | 24 | 83 |
| 5 | 12 | 9 | 21 | 29 | 36 | 17 | 53 | 53 | 60 | 24 | 84 |
| 6 | 13 | 10 | 23 | 30 | 37 | 17 | 54 | 54 | 61 | 25 | 86 |
| 7 | 14 | 10 | 24 | 31 | 38 | 17 | 55 | 55 | 62 | 26 | 88 |
| 8 | 15 | 10 | 25 | 32 | 39 | 17 | 56 | 56 | 63 | 27 | 90 |
| 9 | 16 | 11 | 27 | 33 | 40 | 17 | 57 | 57 | 64 | 28 | 92 |
| 10 | 17 | 11 | 28 | 34 | 41 | 17 | 58 | 65 ห้องขึ้นไป ควรมีห้องพิเศษ 29 ห้อง | | | |
| 11 | 18 | 11 | 29 | 35 | 42 | 17 | 59 | | | | |
| 12 | 19 | 12 | 31 | 36 | 43 | 17 | 60 | | | | |
| 13 | 20 | 12 | 32 | 37 | 44 | 19 | 63 | | | | |
| 14 | 21 | 12 | 33 | 38 | 45 | 20 | 65 | | | | |
| 15 | 22 | 13 | 35 | 39 | 46 | 21 | 67 | | | | |
| 16 | 23 | 13 | 36 | 40 | 47 | 22 | 69 | | | | |
| 17 | 24 | 13 | 37 | 41 | 48 | 22 | 70 | | | | |
| 18 | 25 | 14 | 39 | 42 | 49 | 22 | 71 | | | | |
| 19 | 26 | 15 | 41 | 43 | 50 | 22 | 72 | | | | |
| 20 | 27 | 15 | 42 | 44 | 51 | 22 | 73 | | | | |
| 21 | 28 | 16 | 44 | 45 | 52 | 22 | 74 | | | | |
| 22 | 29 | 16 | 45 | 46 | 53 | 22 | 75 | | | | |
| 23 | 30 | 16 | 46 | 47 | 54 | 22 | 76 | | | | |
| 24 | 31 | 17 | 48 | 48 | 55 | 23 | 78 | | | | |

3. อาคารประกอบ

3.1 อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอาหาร อาคารห้องสมุด และหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยมีเกณฑ์ดังนี้

3.1.1 อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอาหาร เสนอขอตั้งได้ ดังนี้

1) แบบ สปช. 202/26, แบบ สปช. 202/26 (ในเขตแผ่นดินไหว) ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 61 – 120 คน

2) แบบ สปช. 201/26, แบบ สปช. 201/26 (ในเขตแผ่นดินไหว) ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 121 – 300 คน

3) แบบ สปช. 205/26, แบบ สปช. 205/26 (ในเขตแผ่นดินไหว) ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 301 - 400 คน

4) อาคารหอประชุม 100/27, อาคารหอประชุม 100/27 (ในเขตแผ่นดินไหว) ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียนจำนวน 400 - 799 คน

5) โรงอาหาร แบบ 101 ล. /27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา), โรงอาหารแบบ 101 ล. /27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) (ในเขตแผ่นดินไหว) และมีนักเรียน จำนวน 800 คนขึ้นไป (กรณีโรงเรียนที่มีอาคารโรงอาหาร แบบ 101 ล. /27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) 1 หลัง จะถือว่า มีอาคารอเนกประสงค์ หอประชุม และโรงอาหาร อย่างละ 1 หลังแล้ว)

6) โรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง, โรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) สำหรับโรงเรียนคุณภาพ จะต้องมียุทธศาสตร์ 81 คนขึ้นไป และโรงเรียนทั่วไป จะต้องมียุทธศาสตร์ 121 คนขึ้นไป

7) โรงอาหารขนาดเล็ก 156 ที่นั่ง, โรงอาหารขนาดเล็ก 156 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน จำนวน 150 คนขึ้นไป

8) โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง, โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน จำนวน 250 คนขึ้นไป

9) โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง, โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน จำนวน 400 คนขึ้นไป

3.1.2 อาคารห้องสมุด, อาคารห้องสมุด (ในเขตแผ่นดินไหว) จัดให้ทุกโรงเรียนตามความขาดแคลน 1 โรงเรียนต่อ 1 หลัง และต้องมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 400 คนขึ้นไป

3.1.3 หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จัดให้ทุกโรงเรียนตามความขาดแคลน 1 โรงเรียนต่อ 1 หลัง

1) หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก ขนาด 19x32 เมตร (มีพื้น ค.ส.ล./ไม่มีพื้น ค.ส.ล.) และต้องมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป

2) หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ ขนาด 31x52 เมตร (มีพื้น ค.ส.ล./ไม่มีพื้น ค.ส.ล.) และต้องมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 400 คนขึ้นไป

ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีอาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอาหาร อยู่แล้วตามเกณฑ์ และยังมีความขาดแคลน จำเป็นเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนมากกว่าแบบอาคารที่มีอยู่ สามารถขอเพิ่มเติมตามแบบที่มีความเหมาะสม ได้อีก 1 หลัง เช่น โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีจำนวนนักเรียน 2,000 คน มีอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 จำนวน 1 หลัง และโรงอาหาร 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง กรณีนี้สามารถเสนอขอโรงอาหาร 500 ที่นั่ง ได้อีก 1 หลัง

3.2 โรงฝึกงาน ใช้ห้องเรียนมาตรฐานเป็นเกณฑ์ดังนี้

| | | | | |
|---------|-----------------|-------|---|-------|
| 3 - 8 | ห้องเรียน | ควรมี | 1 | หน่วย |
| 9 - 14 | ห้องเรียน | ควรมี | 2 | หน่วย |
| 15 - 26 | ห้องเรียน | ควรมี | 4 | หน่วย |
| 27 - 44 | ห้องเรียน | ควรมี | 6 | หน่วย |
| 45 | ห้องเรียนขึ้นไป | ควรมี | 8 | หน่วย |

3.3 ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน

3.3.1 นักเรียน 31 - 80 คน ควรมี 1 หลัง 4 ที่นั่ง

3.3.2 นักเรียน 81 - 320 คน ควรมี 2 หลัง 8 ที่นั่ง (เพื่อแยก ชาย - หญิง)

3.3.3 นักเรียนตั้งแต่ 321 คน ให้คิดตามเกณฑ์นักเรียนจำนวนนักเรียน 40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง

ทั้งนี้ไม่นับรวมห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนระดับอนุบาล

3.4 บ้านพักครู ใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจำเป็นของจำนวนบุคลากรที่ต้องการบ้านพัก ในแต่ละโรงเรียน

3.5 บ้านพักนักเรียน ใช้เกณฑ์ตามความต้องการ จำเป็น และตามจำนวนนักเรียน ที่มีความประสงค์ จะเข้าพัก ทั้งนี้ โรงเรียนที่ต้องการบ้านพักนักเรียน จะต้องเป็นโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต และประกาศให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน

4. สิ่งก่อสร้างอื่น

4.1 สนามกีฬา มีเกณฑ์ ดังนี้

4.1.1 สนามบาสเกตบอล สร้างเฉพาะโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยใช้ห้องเรียน มาตรฐานเป็นเกณฑ์

ห้องเรียนมาตรฐาน

| | | | | |
|---------|------------|-------|---|------|
| 6 - 12 | ห้อง | ควรมี | 1 | สนาม |
| 13 - 36 | ห้อง | ควรมี | 2 | สนาม |
| 37 | ห้องขึ้นไป | ควรมี | 3 | สนาม |

4.1.2 สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตามความเหมาะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนาม

4.1.3 ลานกีฬาอเนกประสงค์ และสนามกีฬาอเนกประสงค์ เป็นลานคอนกรีต (เป็นสนามวอลเลย์บอลและสนามเซปักตะกร้อขนาดมาตรฐาน) มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อโดยจัดให้โรงเรียนทุกโรงฯ ละ 1 สนาม ไม่เกิน 3 สนาม ดังนี้

ห้องเรียนมาตรฐาน

| | | | |
|---------------|-------|---|------|
| 3 – 12 ห้อง | ควรมี | 1 | สนาม |
| 13 – 36 ห้อง | ควรมี | 2 | สนาม |
| 37 ห้องขึ้นไป | ควรมี | 3 | สนาม |

4.2 รั้ว ถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ โรงเรียนต้องจัดทำแบบรายการประมาณราคา (ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และปร.6) ประกอบการจัดตั้งงบประมาณ

5. รายการอื่นๆ

5.1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ในกรณีการปรับปรุงซ่อมแซม การต่อเติม และการรื้อถอน ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย จำเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำเนินการด้วย สำระสำคัญตามหนังสือของกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง ให้จัดทำรายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น พร้อม แบบ ปร. 4 (ก) ปร. 5 (ก) ปร.6 ตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ตามตัวอย่างหน้า 128 - 143) และภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ 14)

5.2 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา (การติดตั้งครั้งแรก) รั้ว ถนน ค.ส.ล. รางระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น ใช้เกณฑ์ตามความขาดแคลน จำเป็น สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ประปา รั้ว ถนน ค.ส.ล. รางระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น

ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขการจัดตั้งสิ่งก่อสร้าง สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยศึกษารายละเอียดได้จากตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน้า 91 – 94

เกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณสำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

1. อาคารเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนมาตรฐาน และห้องพิเศษ

1.1 ห้องเรียนมาตรฐาน หมายถึง ห้องที่ใช้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

1.2 ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องอำนวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น ห้องพักรุข ห้องพยาบาล ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ

2. การจัดตั้งอาคารเรียน ใช้เกณฑ์ ดังนี้

2.1 จำนวนนักเรียน

ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนรายบุคคล จากระบบ DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

2.2 ห้องเรียนมาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การคำนวณมาตรฐาน ดังนี้

2.2.1 ระดับอนุบาล คิดจำนวนนักเรียน 30 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น และหากมีเศษปัดเพิ่มได้อีก 1 ห้อง

2.2.2 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา คิดจำนวนนักเรียน 40 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น และหากมีเศษปัดเพิ่มได้อีก 1 ห้อง

2.3 ห้องพิเศษ โดยใช้เกณฑ์การคำนวณมาตรฐานสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ตามตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หน้า 64 - 65) กรณีโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาในโรงเรียน ให้ใช้เกณฑ์การจัดห้องพิเศษสำหรับระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา ดังนี้

2.3.1 กรณีนักเรียน 120 คนลงมา ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 3 ห้อง

2.3.2 กรณีนักเรียน 121 - 160 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 4 ห้อง

2.3.3 กรณีนักเรียน 161 - 200 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 5 ห้อง

2.4 สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้ใช้ตารางเกณฑ์ตามมาตรฐานสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในการคำนวณห้องพิเศษ

2.5 เกณฑ์การนับห้องเรียนในอาคาร ให้นับจำนวนห้องเรียนตามแบบรูปถ่ายของอาคารเรียนนั้น ๆ รวมทั้งการต่อเติมห้องเรียนที่ใช้งบประมาณของทางราชการ เงินนอกงบประมาณ เงินบริจาค และอื่น ๆ ให้นับจำนวนห้องเรียนด้วย ทั้งนี้ การกรอกจำนวนห้องเรียนที่มีอยู่ในแบบคำขอจัดตั้งงบประมาณจะต้องเป็นข้อมูลเดียวกันกับระบบสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC-Asset)

ตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

| ลำดับ ที่ | เกณฑ์ควรมี | | | หอประชุม | โรงอาหาร | อาคาร ฝึกงาน (หน่วย) | ห้องส้วม (ที่นั่ง) |
|--------------|----------------------|-----------|------------------|----------|----------|----------------------------|-----------------------|
| | ห้องเรียน มาตรฐาน | ห้องพิเศษ | รวมห้อง ควรมี | | | | |
| 1 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | 8 | 7 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | 9 | 7 | 16 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 5 | 10 | 8 | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | 11 | 9 | 20 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 7 | 12 | 9 | 21 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 8 | 13 | 10 | 23 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 9 | 14 | 10 | 24 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| 10 | 15 | 10 | 25 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| 11 | 16 | 11 | 27 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| 12 | 17 | 11 | 28 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 13 | 18 | 11 | 29 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| 14 | 19 | 12 | 31 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 15 | 20 | 12 | 32 | 1 | 1 | 4 | 20 |
| 16 | 21 | 12 | 33 | 1 | 1 | 4 | 21 |
| 17 | 22 | 13 | 35 | 1 | 1 | 4 | 22 |
| 18 | 23 | 13 | 36 | 1 | 1 | 4 | 23 |
| 19 | 24 | 13 | 37 | 1 | 1 | 4 | 24 |
| 20 | 25 | 14 | 39 | 1 | 1 | 4 | 25 |
| 21 | 26 | 15 | 41 | 1 | 1 | 4 | 26 |
| 22 | 27 | 15 | 42 | 1 | 1 | 6 | 27 |
| 23 | 28 | 16 | 44 | 1 | 1 | 6 | 28 |
| 24 | 29 | 16 | 45 | 1 | 1 | 6 | 29 |
| 25 | 30 | 16 | 46 | 1 | 1 | 6 | 30 |
| 26 | 31 | 17 | 48 | 1 | 1 | 6 | 31 |
| 27 | 32 | 17 | 49 | 1 | 1 | 6 | 32 |
| 28 | 33 | 17 | 50 | 1 | 1 | 6 | 33 |
| 29 | 34 | 17 | 51 | 1 | 1 | 6 | 34 |
| 30 | 35 | 17 | 52 | 1 | 1 | 6 | 35 |
| 31 | 36 | 17 | 53 | 1 | 1 | 6 | 36 |

| ลำดับ ที่ | เกณฑ์ควรมี | | | หอประชุม | โรงอาหาร | อาคาร ฝึกงาน (หน่วย) | ห้องส้วม (ที่นั่ง) |
|---|----------------------|-----------|------------------|----------|----------|----------------------------|-----------------------|
| | ห้องเรียน มาตรฐาน | ห้องพิเศษ | รวมห้อง ควรมี | | | | |
| 32 | 37 | 17 | 54 | 1 | 1 | 6 | 37 |
| 33 | 38 | 17 | 55 | 1 | 1 | 6 | 38 |
| 34 | 39 | 17 | 56 | 1 | 1 | 6 | 39 |
| 35 | 40 | 17 | 57 | 1 | 1 | 6 | 40 |
| 36 | 41 | 17 | 58 | 1 | 1 | 6 | 41 |
| 37 | 42 | 17 | 59 | 1 | 1 | 6 | 42 |
| 38 | 43 | 17 | 60 | 1 | 1 | 6 | 43 |
| 39 | 44 | 19 | 63 | 1 | 1 | 6 | 44 |
| 40 | 45 | 20 | 65 | 1 | 1 | 8 | 45 |
| 41 | 46 | 21 | 67 | 1 | 1 | 8 | 46 |
| 42 | 47 | 22 | 69 | 1 | 1 | 8 | 47 |
| 43 | 48 | 22 | 70 | 1 | 1 | 8 | 48 |
| 44 | 49 | 22 | 71 | 1 | 1 | 8 | 49 |
| 45 | 50 | 22 | 72 | 1 | 1 | 8 | 50 |
| 46 | 51 | 22 | 73 | 1 | 1 | 8 | 51 |
| 47 | 52 | 22 | 74 | 1 | 1 | 8 | 52 |
| 48 | 53 | 22 | 75 | 1 | 1 | 8 | 53 |
| 49 | 54 | 22 | 76 | 1 | 1 | 8 | 54 |
| 50 | 55 | 23 | 78 | 1 | 1 | 8 | 55 |
| 51 | 56 | 23 | 79 | 1 | 1 | 8 | 56 |
| 52 | 57 | 23 | 80 | 1 | 1 | 8 | 57 |
| 53 | 58 | 24 | 82 | 1 | 1 | 8 | 58 |
| 54 | 59 | 24 | 83 | 1 | 1 | 8 | 59 |
| 55 | 60 | 24 | 84 | 1 | 1 | 8 | 60 |
| 56 | 61 | 25 | 86 | 1 | 1 | 8 | 61 |
| 57 | 62 | 26 | 88 | 1 | 1 | 8 | 62 |
| 58 | 63 | 27 | 90 | 1 | 1 | 8 | 63 |
| 59 | 64 | 28 | 92 | 1 | 1 | 8 | 64 |
| 60 | 65 | 29 | 94 | 1 | 1 | 8 | 65 |
| ห้องเรียนมาตรฐาน 65 ห้องขึ้นไป ควรมีห้องเรียนเท่ากับห้องเรียนมาตรฐาน บวกด้วย 29 | | | | | | | |

3. เกณฑ์การขอจัดตั้งงบประมาณอาคารเรียน

เกณฑ์การขอตั้งอาคารเรียน ให้เป็นไปตามตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข งบประมาณ พ.ศ. 2569 หน้า 91 - 94

4. อาคารประกอบ

4.1 อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอาหาร อาคารห้องสมุด และหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ โดยมีเกณฑ์ดังนี้

4.1.1 อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร หอประชุม เสนอขอตั้งได้ ดังนี้

1) แบบ สปช. 202/26, แบบ สปช. 202/26 (ในเขตแผ่นดินไหว) ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 61 - 120 คน

2) แบบ สปช. 201/26, แบบ สปช. 201/26 (ในเขตแผ่นดินไหว) ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 121 - 300 คน

3) แบบ สปช. 205/26, แบบ สปช. 205/26 (ในเขตแผ่นดินไหว) ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีนักเรียน จำนวน 301 - 400 คน

4) อาคารหอประชุม 100/27 , อาคารหอประชุม 100/27 (ในเขตแผ่นดินไหว) ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียนจำนวน 400 - 799 คน

5) โรงอาหาร แบบ 101 ล. /27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา), โรงอาหารแบบ 101 ล. /27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) (ในเขตแผ่นดินไหว) และมีนักเรียน จำนวน 800 คนขึ้นไป (กรณีโรงเรียนที่มีอาคารโรงอาหาร แบบ 101 ล. /27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) 1 หลัง จะถือว่า มีอาคารอเนกประสงค์ หอประชุม และโรงอาหาร อย่างละ 1 หลังแล้ว)

6) โรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง, โรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) สำหรับโรงเรียนคุณภาพ จะต้องมียุทธศาสตร์ 81 คนขึ้นไป และโรงเรียนทั่วไป จะต้องมียุทธศาสตร์ 121 คนขึ้นไป

7) โรงอาหารขนาดเล็ก 156 ที่นั่ง, โรงอาหารขนาดเล็ก 156 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน จำนวน 150 คนขึ้นไป

8) โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง, โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน จำนวน 250 คนขึ้นไป

9) โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง, โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) ก่อสร้างในโรงเรียนที่มีความขาดแคลนตามเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน จำนวน 400 คนขึ้นไป

4.1.2 อาคารห้องสมุด, อาคารห้องสมุด (ในเขตแผ่นดินไหว) จัดให้ทุกโรงเรียนตามความขาดแคลนโรงเรียนต่อ 1 หลัง และต้องมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 400 คนขึ้นไป

4.1.3 หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จัดให้ทุกโรงเรียนตามความขาดแคลน 1 โรงเรียน ต่อ 1 หลัง

1) หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก ขนาด 19x32 เมตร (มีพื้น ค.ส.ล./ไม่มีพื้น ค.ส.ล.) และต้องมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนขึ้นไป

2) หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ ขนาด 31x52 เมตร (มีพื้น ค.ส.ล./ไม่มีพื้น ค.ส.ล.) และต้องมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 400 คนขึ้นไป

ทั้งนี้ โรงเรียนที่มีอาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอาหาร อยู่แล้วตามเกณฑ์ และยังมีความขาดแคลน จำเป็นเนื่องจากมีจำนวนนักเรียนมากกว่าแบบอาคารที่มีอยู่ สามารถขอเพิ่มเติมตามแบบที่มีความเหมาะสม ได้อีก 1 หลัง เช่น โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีจำนวนนักเรียน 2,000 คน มีอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26 จำนวน 1 หลัง และโรงอาหาร 500 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง กรณีนี้สามารถเสนอขอโรงอาหาร 500 ที่นั่ง ได้อีก 1 หลัง

4.2 โรงฝึกงาน ใช้ห้องเรียนมาตรฐานเป็นเกณฑ์ดังนี้

| | | | | |
|---------|-----------------|-------|---|-------|
| 6 - 8 | ห้องเรียน | ควรมี | 1 | หน่วย |
| 9 - 14 | ห้องเรียน | ควรมี | 2 | หน่วย |
| 15 - 26 | ห้องเรียน | ควรมี | 4 | หน่วย |
| 27 - 44 | ห้องเรียน | ควรมี | 6 | หน่วย |
| 45 | ห้องเรียนขึ้นไป | ควรมี | 8 | หน่วย |

4.3 ห้องนำห้องส้วมนักเรียน ใช้ห้องเรียนมาตรฐานเป็นเกณฑ์ จำนวนนักเรียน 40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง แต่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 หลัง (8 ที่นั่ง) เพื่อแยก ชาย - หญิง

4.4 บ้านพักครู ใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจำเป็นของจำนวนบุคลากรที่ต้องการบ้านพัก ในแต่ละโรงเรียน

4.5 บ้านพักนักเรียน ใช้เกณฑ์ตามความต้องการ จำเป็นและตามจำนวนนักเรียน ที่มีความประสงค์ จะเข้าพัก ทั้งนี้โรงเรียนที่ต้องการบ้านพักนักเรียน จะต้องเป็นโรงเรียนที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต และประกาศให้เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำพักนอน

5. สิ่งก่อสร้างอื่น

5.1 สนามกีฬา มีเกณฑ์ ดังนี้

5.1.1 สนามบาสเกตบอล โดยใช้ห้องเรียนมาตรฐานเป็นเกณฑ์

ห้องเรียนมาตรฐาน

| | | | |
|---------------|-------|---|------|
| 6 - 12 ห้อง | ควรมี | 1 | สนาม |
| 13 - 36 ห้อง | ควรมี | 2 | สนาม |
| 37 ห้องขึ้นไป | ควรมี | 3 | สนาม |

5.1.2 สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตามความเหมาะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนาม

5.1.3 ลานกีฬาอเนกประสงค์ และสนามกีฬาอเนกประสงค์ เป็นลานคอนกรีต (เป็นสนามวอลเลย์บอลและสนามเซปักตะกร้อขนาดมาตรฐาน) มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อโดยจัดให้โรงเรียนทุกโรงฯ ละ 1 สนาม ไม่เกิน 3 สนาม ดังนี้

ห้องเรียนมาตรฐาน

| | | | |
|---------------|-------|---|------|
| 6 – 12 ห้อง | ควรมี | 1 | สนาม |
| 13 – 36 ห้อง | ควรมี | 2 | สนาม |
| 37 ห้องขึ้นไป | ควรมี | 3 | สนาม |

5.2 รั้ว ถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ โรงเรียนต้องจัดทำแบบรายการประมาณราคา ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 ตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F ประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6. รายการอื่นๆ

6.1 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม ในกรณีการปรับปรุงซ่อมแซม การต่อเติม และการรื้อถอน ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักหรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย จำเป็นต้องมีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจำเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการดำเนินการด้วย สำระสำคัญตามหนังสือของกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้าง ให้จัดทำรายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น พร้อมแบบ ปร.6 ปร.5 (ก) ปร.4 (ก) ตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมฯ (ตามตัวอย่างหน้า 128 - 143) และภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบ 14)

6.2 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา (การติดตั้งครั้งแรก) รั้ว ถนน ค.ส.ล. รางระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น ใช้เกณฑ์ตามความขาดแคลน จำเป็น สำหรับโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้า ประปา รั้ว ถนน ค.ส.ล. รางระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น

ทั้งนี้ สำหรับเงื่อนไขการจัดตั้งสิ่งก่อสร้าง สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยศึกษารายละเอียดได้จากตารางแบบสิ่งก่อสร้างและเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หน้า 91 - 94

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|----------------------|---|---|---|
| 1. อาคารเรียน | | | |
| 1.1 | อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 258 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 11.40 เมตร ยาว 24.20 เมตร สูง 7.60 เมตร - ห้องเรียนอนุบาล 2 ห้อง พร้อมห้องน้ำ และชั้นลอย สำหรับนอนกลางวัน | - |
| 1.2 | อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 417 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแม่ - กรอบอาคาร กว้าง 11.40 เมตร ยาว 37.20 เมตร สูง 7.60 เมตร - ห้องเรียนอนุบาล 3 ห้อง พร้อมห้องน้ำ และชั้นลอย สำหรับนอนกลางวัน | - |
| 1.3 | สปข. 103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นที่ยกสูง) | - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ยกพื้นสูง จากระดับพื้นดิน 0.90 เมตร (พื้นที่ใช้สอย 230.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 11.70 เมตร ยาว 29.00 เมตร สูง 4.40 เมตร - ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | 1. กระดานดำตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด 2. โต๊ะ - เก้าอี้ครู ห้องเรียนละ 1 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง 5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 30 ชุด |
| 1.4 | สปข. 103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นที่ยกสูง) | - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ยกพื้นสูง จากระดับพื้นดิน 0.90 เมตร (พื้นที่ใช้สอย 306.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 11.70 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 4.40 เมตร - ห้องเรียน ขนาด 6.50 x 9.00 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | 1. กระดานดำตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด 2. โต๊ะ - เก้าอี้ครู ห้องเรียนละ 1 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง 5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 30 ชุด |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|-------|---|---|---|
| 1.5 | อาคารเรียน สปข. 103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 225.00 ตร.ม.) - กรอบอาคาร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร สูง 5.00 เมตร - ฐานราก -ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - ห้องเรียน 3 ห้อง - ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร | - โຕະແລະເກົ້າອື່ນ 3 ชุด - โຕະແລະເກົ້າອື່ນ ระดับประถมศึกษา (มอก) 90 ชุด - ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน มอก.353-2532 3 ใบ |
| 1.6 | อาคารเรียน สปข. 103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 297.00 ตร.ม.) - กรอบอาคาร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 5.00 เมตร - ฐานราก -ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - ห้องเรียน 4 ห้อง - ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร | - โຕະແລະເກົ້າອື່ນ 4 ชุด - โຕະແລະເກົ້າອື່ນ ระดับประถมศึกษา (มอก) 120 ชุด - ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน มอก.353-2532 4 ใบ |
| 1.7 | อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 อาคารเรียน OBEC 104 ล./61 (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง สูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.55 เมตร บันได 2 ข้าง (พื้นที่ใช้สอย 704.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม, ฐานรากแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 14.60 เมตร ยาว 34.40 เมตร สูง 9.24 เมตร - ชั้นล่าง - โถง - ห้องน้ำชาย 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง - ห้องน้ำครู 1 ห้อง - ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 8.00x8.00 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | - โຕະເກົ້າອື່ນ 4 ชุด - โຕະເກົ້າອື່ນ มัธยมศึกษา (มอก) 160 ชุด |
| 1.8 | อาคารเรียน OBEC 105 ล./61 อาคารเรียน OBEC 105 ล./61 (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง สูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.55 เมตร บันได 2 ข้าง (พื้นที่ใช้สอย 880.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม, ฐานรากแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 14.60 เมตร ยาว 42.40 เมตร สูง 9.24 เมตร - ชั้นล่าง - โถง - ห้องน้ำชาย 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง - ห้องน้ำครู 1 ห้อง - ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 8.00x8.00 เมตร จำนวน 5 ห้องเรียน - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | - โຕະເກົ້າອື່ນ 5 ชุด - โຕະເກົ້າອື່ນ มัธยมศึกษา (มอก) 200 ชุด |

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|-------|--|--|---|
| 1.9 | อาคารเรียน OBEC 106 ล./61 อาคารเรียน OBEC 106 ล./61 (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโถงสูง สูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.55 เมตร บันได 2 ข้าง (พื้นที่ใช้สอย 1,056.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม, ฐานรากแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 14.60 เมตร ยาว 50.40 เมตร สูง 9.24 เมตร - ชั้นล่าง - โถง - ห้องน้ำชาย 2 ห้อง ห้องน้ำหญิง 2 ห้อง - ห้องน้ำครู 1 ห้อง - ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 8.00x8.00 เมตร จำนวน 6 ห้องเรียน - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | - โຕະເກົ້າອື່ນ 6 ชุด - โຕະເກົ້າອື່ນ ມັຍມະຕິກາ (ມອກ) 240 ชุด |
| 1.10 | อาคารเรียน สปข. 105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ได้ถุนโถง บันไดขึ้น 2 ข้าง | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโถงสูง จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร บันได 2 ข้าง (พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 12.20 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร - ชั้นล่าง - โถง - ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | 1. กระดานดำตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด 2. โຕະ - ເກົ້າອື່ນ ຫ້ອງເຮັດລະ 1 ຫ້ອງ 3. ຕູ້ເກັບອຸປະກອນຕາມແບບກຳນົດ ຫ້ອງເຮັດລະ 1 ຫ້ອງ ຫຼື ຕູ້ເຫຼັກ 2 ບານ (ມອກ.) ຫ້ອງເຮັດລະ 1 ໂບ 4. ເຄື່ອງຕັບເພລິງຕາມທີ່ຮະບຸໃນຮາຍກາງ ປະກອບແບບກໍ່ສ້າງ ຂັ້ນລະ 1 ເຄື່ອງ 5. ໂຕະ- ເກົ້າອື່ນກິ່ນຕາມແບບກຳນົດ ຫ້ອງເຮັດລະ 30 ຫ້ອງ |
| 1.11 | อาคารเรียน สปข. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ได้ถุนโถง) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโถงสูง จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร บันได 2 ข้าง (พื้นที่ใช้สอย 783.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 47.00 เมตร สูง 7.30 เมตร - ชั้นล่าง - โถง - ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร จำนวน 5 ห้องเรียน - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | 1. ກະດານດຳຕາມແບບກຳນົດ ຫ້ອງເຮັດລະ 1 ຫ້ອງ 2. ໂຕະ - ເກົ້າອື່ນ ຫ້ອງເຮັດລະ 1 ຫ້ອງ 3. ຕູ້ເກັບອຸປະກອນຕາມແບບກຳນົດ ຫ້ອງເຮັດລະ 1 ຫ້ອງ ຫຼື ຕູ້ເຫຼັກ 2 ບານ (ມອກ.) ຫ້ອງເຮັດລະ 1 ໂບ 4. ເຄື່ອງຕັບເພລິງຕາມທີ່ຮະບຸໃນຮາຍກາງ ປະກອບແບບກໍ່ສ້າງ ຂັ້ນລະ 1 ເຄື່ອງ 5. ໂຕະ- ເກົ້າອື່ນກິ່ນຕາມແບບກຳນົດ ຫ້ອງເຮັດລະ 30 ຫ້ອງ |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|-------|---|---|---|
| 1.12 | อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ชั้นล่างโล่งสูง จากระดับพื้นดิน 3.5 เมตร บันได 2 ข้าง (พื้นที่ใช้สอย 936.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 56.00 เมตร สูง 7.30 เมตร - ชั้นล่าง - โล่ง - ชั้นบน ห้องเรียน ขนาด 6.00 x 9.00 เมตร จำนวน 6 ห้องเรียน - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | 1. กระดานดำตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด 2. โต๊ะ - เก้าอี้ครู ห้องเรียนละ 1 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง 5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 30 ชุด |
| 1.13 | อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง (ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) (พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร - ชั้นล่าง - 1 ห้องเรียน - ชั้นบน - 4 ห้องเรียน ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | 1. กระดานดำตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด 2. โต๊ะ - เก้าอี้ครู ห้องเรียนละ 1 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง 5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 30 ชุด |
| 1.14 | อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง (ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) (พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร - ชั้นล่าง - 2 ห้องเรียน - ชั้นบน - 4 ห้องเรียน ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | 1. กระดานดำตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด 2. โต๊ะ - เก้าอี้ครู ห้องเรียนละ 1 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง 5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 30 ชุด |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|-------|--|--|---|
| 1.15 | อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง (ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) (พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร - ชั้นล่าง - 3 ห้องเรียน - ชั้นบน - 4 ห้องเรียน ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | 1. กระดานดำตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด 2. โต๊ะ - เก้าอี้ครู ห้องเรียนละ 1 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง 5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 30 ชุด |
| 1.16 | อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) (พื้นที่ใช้สอย 630.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร - ชั้นล่าง - 4 ห้องเรียน - ชั้นบน - 4 ห้องเรียน ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | 1. กระดานดำตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด 2. โต๊ะ - เก้าอี้ครู ห้องเรียนละ 1 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง 5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 30 ชุด |
| 1.17 | อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง (ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง) (พื้นที่ใช้สอย 783.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 47.00 เมตร สูง 7.30 เมตร - ชั้นล่าง - 5 ห้องเรียน - ชั้นบน - 5 ห้องเรียน ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | 1. กระดานดำตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด 2. โต๊ะ - เก้าอี้ครู ห้องเรียนละ 1 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง 5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 30 ชุด |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|-------|---|--|---|
| 1.18 | อาคารเรียน สปช. 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น บันได 2 ข้าง (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง) (พื้นที่ใช้สอย 936.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 12.60 เมตร ยาว 56.00 เมตร สูง 7.30 เมตร - ชั้นล่าง - 6 ห้องเรียน - ชั้นบน - 6 ห้องเรียน ขนาดห้องเรียน 6.00 x 9.00 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | 1. กระดานดำตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด 2. โต๊ะ - เก้าอี้ครู ห้องเรียนละ 1 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง 5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 30 ชุด |
| 1.18 | อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) दानแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 635.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 12.20 เมตร ยาว 38.00 เมตร สูง 7.30 เมตร - ชั้นล่าง - โถง/อเนกประสงค์ - ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร จำนวน 4 ห้อง | 1. โต๊ะ-เก้าอี้ ห้องละ 1 ชุด 2. โต๊ะ-เก้าอี้เรียน ห้องละ 30 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด 4. กระดานดำ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด |
| 1.19 | อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) दानแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 791.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 12.20 เมตร ยาว 48.00 เมตร สูง 7.30 เมตร - ชั้นล่าง - โถง/อเนกประสงค์ - ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 6.00x9.00 เมตร จำนวน 5 ห้อง | 1. โต๊ะ-เก้าอี้ ห้องละ 1 ชุด 2. โต๊ะ-เก้าอี้เรียน ห้องละ 30 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ ห้องละ 1 ชุด 4. กระดานดำ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด |
| 1.20 | อาคารเรียน สปช. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 12 ห้องเรียน อาคารเรียน สปช. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน (เนื้อที่ใช้สอย 1,015.20 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - ขนาด กว้าง 13.40 เมตร ยาว 44.00 เมตร สูง 11.45 เมตร - ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร จำนวน 4 ห้อง ห้องน่านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง - ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร จำนวน 4 ห้อง - ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร จำนวน 4 ห้อง | เช่นเดียวกับแบบ สปช. 101/26 |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|-------|---|--|---|
| 1.21 | อาคารเรียน สปข. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน อาคารเรียน สปข. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 15 ห้องเรียน (เนื้อที่ใช้สอย 1,240.80 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 13.85 เมตร ยาว 52.10 เมตร สูง 11.45 เมตร - ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร จำนวน 5 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง - ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร จำนวน 5 ห้อง - ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร จำนวน 5 ห้อง | 1. กระดานดำตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด 2. โต๊ะ - เก้าอี้ครู ห้องเรียนละ 1 ชุด 3. ตู้เก็บอุปกรณ์ตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ห้องเรียนละ 1 ใบ 4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง ชั้นละ 1 เครื่อง 5. โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียนตามแบบกำหนด ห้องเรียนละ 30 ชุด |
| 1.22 | อาคารเรียน สปข. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน อาคารเรียน สปข. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน (เนื้อที่ใช้สอย 1,572.20 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - ขนาด กว้าง 31.40 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 11.45 เมตร - ชั้นล่าง - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร จำนวน 6 ห้อง ห้องนํ้านักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง - ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร จำนวน 6 ห้อง - ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 7.00 x 8.00 เมตร จำนวน 6 ห้อง | เช่นเดียวกับแบบ สปข. 101/26 |
| 1.23 | อาคารเรียน 108 ล./59 - ก อาคารเรียน 108 ล./59 - ข (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน (พื้นที่ใช้สอย 1,512.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 14.50 เมตร ยาว 72.00 เมตร สูง 7.95 เมตร - ชั้นล่าง - โถง ห้องนํ้า 2 ห้อง (ชาย-หญิง) - ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 8 ห้อง | 1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด 2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด 3. กระดานดำ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|-------|---|---|--|
| 1.24 | อาคารเรียน 212 ล./57 - ก อาคารเรียน 212 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้าง ในเขตแผ่นดินไหว | - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน (พื้นที่ใช้สอย 2,088.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 14.90 เมตร ยาว 68.40 เมตร สูง 11.90 เมตร - ชั้นล่าง - โถง - ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 6 ห้อง ห้องน้ำนักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง - ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 4 ห้อง - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร) | 1. โຕ้ะ-แก้อั้ครุ ห้องละ 1 ชุด 2. โຕ้ะ-แก้อั้ครุห้องเรียน ห้องละ 40 ชุด 3. กระจาดนค้ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด |
| 1.25 | อาคารเรียน 216 ล./57 - ก อาคารเรียน 216 ล./57 - ข สำหรับก่อสร้าง ในเขตแผ่นดินไหว | - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น ขนาด 16 ห้องเรียน (พื้นที่ใช้สอย 2,592.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 14.90 เมตร ยาว 84.40 เมตร สูง 11.90 เมตร - ชั้นล่าง - โถง - ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 8 ห้อง ห้องน้ำนักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง - ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 6 ห้อง - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร) | 1. โຕ้ะ-แก้อั้ครุ ห้องละ 1 ชุด 2. โຕ้ะ-แก้อั้ครุห้องเรียน ห้องละ 40 ชุด 3. กระจาดนค้ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|-------|---|---|---|
| 1.26 | อาคารเรียน 318 ล./55 - ก นอกเขตแผ่นดินไหว อาคารเรียน 318 ล./55 - ข ในเขตแผ่นดินไหว | <ul style="list-style-type: none"> - อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 18 ห้องเรียน (พื้นที่ใช้สอย 2,756.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 14.90 เมตร ยาว 68.40 เมตร สูง 15.40 เมตร - ชั้นล่าง - โถง - ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 6 ห้อง ห้องน้ำนักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง - ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 4 ห้อง - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร จำนวน 2 ห้อง - ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 4 ห้อง - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร) | <ul style="list-style-type: none"> โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด กระดานดำ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด |
| 1.27 | อาคารเรียน 324 ล./55 - ก นอกเขตแผ่นดินไหว อาคารเรียน 324 ล./55 - ข เขตแผ่นดินไหว | <ul style="list-style-type: none"> - อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ขนาด 24 ห้องเรียน (พื้นที่ใช้สอย 3,596.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 14.90 เมตร ยาว 84.40 เมตร สูง 15.40 เมตร - ชั้นล่าง - โถง - ชั้น 2 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 8 ห้อง ห้องน้ำนักเรียน-ครู แยกชาย-หญิง - ชั้น 3 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 6 ห้อง - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร จำนวน 2 ห้อง - ชั้น 4 - ห้องเรียน ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร จำนวน 6 ห้อง - ห้องเรียน ขนาด 10.50 x 12.00 เมตร จำนวน 2 ห้อง (หัว-ท้ายอาคาร) | <ul style="list-style-type: none"> 1. โต๊ะ-เก้าอี้ครู ห้องละ 1 ชุด 2. โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ห้องละ 40 ชุด 3. กระดานดำ (ตามแบบ) ห้องละ 1 ชุด |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|---|---|--|---|
| 2. อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น | | | |
| อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร หอประชุม ห้องสมุด หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ | | | |
| 2.1 | สปข. 201/26 สปข. 201/26 (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 200.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 14.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร สูง 3.70 เมตร - มีห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ 2 ห้อง - ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | 1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง 3. กระดานดำตามแบบกำหนด จำนวน 1 ชุด |
| 2.2 | สปข. 202/26 สปข. 202/26 (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 120.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 13.20 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 3.70 เมตร - ติดตั้งไฟฟ้า ตามแบบที่กำหนด - ทาสีอาคาร | 1. ตู้เก็บอุปกรณ์ ตามแบบกำหนด 1 ชุด หรือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 1 เครื่อง 3. กระดานดำตามแบบกำหนด จำนวน 1 ชุด |
| 2.3 | สปข. 205/26 สปข. 205/26 (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 448.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 17.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร สูง 4.90 เมตร - มีเวที - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ สปข. กำหนด - ทาสีอาคาร | 1. โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ ตามแบบกำหนด จำนวน 72 ชุด 2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ ประกอบแบบก่อสร้าง จำนวน 4 เครื่อง |
| 2.4 | โรงอาหาร 84 ที่นั่ง โรงอาหาร 84 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 150.00 ตร.ม.) - จุ 84 คน - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 12.70 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 4.55 เมตร - ประกอบด้วย ห้องปรุงอาหาร พื้นที่รับประทานอาหาร | 1. โต๊ะอาหาร จำนวน 14 ตัว 2. เก้าอี้ จำนวน 28 ตัว 3. อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป จำนวน 1 ชุด |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|-------|---|--|---|
| 2.5 | โรงอาหารขนาดเล็ก 156 ที่นั่ง โรงอาหารขนาดเล็ก 156 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว (พื้นที่ใช้สอย 192.00 ตร.ม.) - จุ 156 คน - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 12.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร สูง 5.00 เมตร - ประกอบด้วย ห้องปรุงอาหาร พื้นที่รับประทานอาหาร | 1. โต๊ะอาหาร จำนวน 26 ตัว 2. เก้าอี้ จำนวน 52 ตัว |
| 2.6 | โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นติดดิน (พื้นที่ใช้สอย 352.00 ตร.ม.) - จุ 260 คน - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 19.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร สูง 6.30 เมตร - มีพื้นที่ร้านค้าสำหรับขายอาหาร ห้องน้ำชาย-หญิง - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด | 1. โต๊ะอาหาร จำนวน 44 ตัว 2. เก้าอี้ จำนวน 88 ตัว 3. อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป จำนวน 5 ชุด |
| 2.7 | โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พื้นติดดิน (พื้นที่ใช้สอย 723.00 ตร.ม.) - จุ 500 คน - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 22.00 เมตร ยาว 40.50 เมตร สูง 6.30 เมตร - มีพื้นที่ร้านค้าสำหรับขายอาหาร ห้องน้ำชาย-หญิง - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด | 1. โต๊ะอาหาร จำนวน 84 ตัว 2. เก้าอี้ จำนวน 168 ตัว 3. อ่างล้างจานสแตนเลสสำเร็จรูป จำนวน 10 ชุด |
| 2.8 | โรงอาหาร แบบ 101ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) โรงอาหาร แบบ 101ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 1,840.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 24.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร สูง 12.75 เมตร สูง 4.20 เมตร - ชั้นล่างใช้เป็นที่รับประทานอาหาร - ชั้นบนใช้เป็นห้องประชุมและยิมกีฬา | มีโต๊ะ - เก้าอี้ รับประทานอาหาร จำนวน 66 ชุด (เก้าอี้ 396 ตัว) |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|-------|--|---|--|
| 2.9 | อาคารหอประชุม 100/27 อาคารหอประชุม 100/27 (ในเขตแผ่นดินไหว) | <ul style="list-style-type: none"> - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 922.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - กรอบอาคาร กว้าง 26.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร สูง 11.45 เมตร สูง 7.50 เมตร - มีเวที และห้องเก็บของ 2 ห้อง - มีห้องควบคุม แสง เสียง - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - หลังคาสูงใช้เป็นโรงยิมกีฬาได้ | <ol style="list-style-type: none"> 1. มีโต๊ะเก้าอี้ รับประทานอาหาร จำนวน 66 ชุด (ตามแบบ) 2. แป้นบาสเก็ตบอล จำนวน 2 แป้น |
| 2.10 | อาคารห้องสมุด อาคารห้องสมุด (ในเขตแผ่นดินไหว) | <ul style="list-style-type: none"> - อาคาร ค.ส.ล. โครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 265.00 ตร.ม.) - กรอบอาคาร กว้าง 16.00 เมตร ยาว 23.00 เมตร สูง 5.53 เมตร - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - ห้องบรรณารักษ์ 1 ห้อง - ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง - ห้องน้ำนักเรียนชาย 1 ห้อง ห้องน้ำนักเรียนหญิง 1 ห้อง - พื้นที่อ่านหนังสือ-พื้นที่คืนคว่ำคอมพิวเตอร์-พื้นที่เก็บกระเป๋า - ห้อง สื่อมัลติมีเดีย | <ul style="list-style-type: none"> - ชั้นเหล็กวางหนังสือ 2 ชั้น 4 ช่อง 5 ชุด - ชั้นวางวารสารแบบ 1 ชั้น 4 ช่อง 1 ชุด - แทนวางคอมพิวเตอร์ 4 ชุด - รถเข็นหนังสือ 1 คัน - ชุดควบคุมทางเข้าออก 2 ทาง 1 ชุด - ชุดเคาน์เตอร์แบบสูง 1 ชุด - ตู้เก็บสิ่งของก่อนเข้าห้องสมุด 1 ตู้ - ชุดโต๊ะและเก้าอี้อ่านหนังสือ 10 ชุด - เก้าอี้อ่านหนังสือ 10 ชุด - โต๊ะทำงานพร้อมกระจก 1 ชุด |
| 2.11 | หลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์ขนาดเล็ก ขนาด 19x32 เมตร (มีพื้น ค.ส.ล.) | <ul style="list-style-type: none"> - อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น - มีพื้น ค.ส.ล. - (พื้นที่ใช้สอย 450.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ่ - กรอบอาคารกว้าง 15.00 ม. ยาว 30.00 เมตร - ขนาดหลังคาคลุม กว้าง 19.00 ม. ยาว 32.00 เมตร - ติดตั้งรางระบายน้ำ ตามแบบที่กำหนด - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีโครงสร้างเหล็ก ตามแบบที่กำหนด | - |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|-------|---|---|---------------------------|
| 2.12 | หลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์ขนาดเล็ก ขนาด 19x32 เมตร (ไม่มีพื้น ค.ส.ล.) | <ul style="list-style-type: none"> - อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น - ไม่มีพื้น ค.ส.ล. - (พื้นที่ใช้สอย 450.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ่ - กรอบอาคารกว้าง 15.00 ม. ยาว 30.00 เมตร - ขนาดหลังคาคลุม กว้าง 19.00 ม. ยาว 32.00 เมตร - ติดตั้งรางระบายน้ำ ตามแบบที่กำหนด - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีโครงสร้างเหล็ก ตามแบบที่กำหนด | - |
| 2.13 | หลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด 31x52 เมตร (มีพื้น ค.ส.ล.) | <ul style="list-style-type: none"> - อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น - มีพื้น ค.ส.ล. - (พื้นที่ใช้สอย 1,344.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ่ - กรอบอาคารกว้าง 28.00 ม. ยาว 48.00 เมตร - ขนาดหลังคาคลุม กว้าง 31.00 ม. ยาว 52.00 เมตร - ติดตั้งรางระบายน้ำ ตามแบบที่กำหนด - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีโครงสร้างเหล็ก ตามแบบที่กำหนด | - |
| 2.14 | หลังคาคลุมลาน อเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ขนาด 31x52 เมตร (ไม่มีพื้น ค.ส.ล.) | <ul style="list-style-type: none"> - อาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น - ไม่มีพื้น ค.ส.ล. - (พื้นที่ใช้สอย 1,344.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานรากแผ่ - กรอบอาคารกว้าง 28.00 ม. ยาว 48.00 เมตร - ขนาดหลังคาคลุม กว้าง 31.00 ม. ยาว 52.00 เมตร - ติดตั้งรางระบายน้ำ ตามแบบที่กำหนด - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - ทาสีโครงสร้างเหล็ก ตามแบบที่กำหนด | - |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|---------------------|---|---|--|
| 3. โรงฝึกงาน | | | |
| 3.1 | อาคารโรงฝึกงาน 102/27 อาคารฝึกงาน 102/27 (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 320.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 13.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 4.40 เมตร - ห้องฝึกงาน 2 หน่วย | เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการประกอบแบบก่อสร้าง |
| 3.2 | โรงฝึกงาน 204/27 อาคารฝึกงาน 204/27 (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 796.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 14.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 7.40 เมตร - ชั้น 1 - 2 ห้องฝึกงาน ชั้นละ 2 หน่วย รวม 4 หน่วย | เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการประกอบแบบก่อสร้าง |
| 3.3 | อาคารฝึกงานแบบ 306 ล./27 อาคารฝึกงานแบบ 306 ล./27 (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น ชั้นล่างโล่ง (พื้นที่ใช้สอย 1,454.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 12.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร สูง 14.20 เมตร - ชั้นล่าง - โล่ง - ชั้น 2 - 3 - 4 ห้องฝึกงาน ชั้นละ 2 หน่วย รวม 6 หน่วย | เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการประกอบแบบก่อสร้าง |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------|
| 4. บ้านพักครู บ้านพักนักเรียน | | | |
| 4.1 | บ้านพักครู 8 ครอบครัว บ้านพักครู 8 ครอบครัว (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 8 หน่วย - (พื้นที่ใช้สอย 484.58 ตารางเมตร) - ฐานราก - ตอกเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 8.50 เมตร ยาว 31.00 เมตร สูง 8.25 เมตร - ชั้นล่าง โถง - ชั้นที่ 2 - ห้องพัก 4 หน่วย - ชั้นที่ 3 - ห้องพัก 4 หน่วย (1 หน่วย ประกอบด้วย ห้องนอน 2 ห้อง ห้องอาหาร -ครัว 1 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง) | - ตามระบุในแบบรูปรายการ |
| 4.2 | บ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด) บ้านพักครู 204/61 (ผ) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น - (พื้นที่ใช้สอย 128.00 ตร.ม.) - กรอบอาคาร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง 8.70 เมตร - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - พื้นที่ชั้นล่าง ห้องนั่งเล่นและห้องครัว ห้องน้ำ 1 ห้อง (ต่อ 1 หน่วย) - พื้นที่ชั้นบน ห้องนอน 2 ห้อง ห้องน้ำ 1 ห้อง (ต่อ 1 หน่วย) | - |
| 4.3 | บ้านพักข้าราชการ ระดับอาวุโสและชำนาญการ เนื้อที่ 87 ตารางเมตร | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น - (พื้นที่ใช้สอย 87.00 ตร.ม.) - ชั้นล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.70 เมตร - ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร - กรอบอาคาร กว้าง 8.5 เมตร ยาว 10.5 เมตร - ชั้นล่าง ห้องเนกประสงค์ ห้องนอน 1 ห้อง ห้องน้ำ-ส้วม - ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้อง, ห้องน้ำ-ส้วม | - |
| 4.4 | บ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับต้น และชำนาญการพิเศษ เนื้อที่ 105 ตารางเมตร | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น - (พื้นที่ใช้สอย 105.00 ตร.ม.) - ชั้นล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.70 เมตร ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร - กรอบอาคาร กว้าง 8.5 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 8.90 เมตร - ชั้นล่าง ห้องเนกประสงค์ ห้องครัว ห้องน้ำ-ส้วม ห้องเก็บของ - ชั้นบน ห้องนอน 3 ห้อง ห้องน้ำ-ส้วม | - |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|-------|--|--|--|
| 4.5 | หอนอนแบบมาตรฐาน 26 หอนอนแบบมาตรฐาน 26 (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น สำหรับนักเรียนจำนวน 40 คน - (พื้นที่ใช้สอย 315.00 ตร.ม.) - ชั้นล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.15 เมตร - กรอบอาคาร กว้าง10.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร สูง 7.75 เมตร - ฐานรากแผ่ประกอบเข็มกลุ่ม - ชั้นล่าง ใต้ถุนโล่ง ห้องเก็บของ - ชั้น 2 ห้องนอนนักเรียน ห้องครูเวร ห้องน้ำ-ส้วม | 1. เตียงนอนครู พร้อมอุปกรณ์ที่นอน 2. เตียงนอน 2 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ที่นอน 3. ตู้เก็บเสื้อผ้า 4. ที่ต้มน้ำนักเรียน |
| 4.6 | หอนอนนักเรียน 38 หอนอนนักเรียน 38 (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น สำหรับนักเรียนจำนวน 90 คน - (พื้นที่ใช้สอย 926.00 ตร.ม.) - ชั้นล่างสูงจากระดับ 0.00 เท่ากับ 0.25 เมตร - กรอบอาคาร กว้าง12.50 เมตร ยาว 40.50 เมตร สูง 11.00 เมตร - ฐานรากตอกเสาเข็ม ยาว 21.00 เมตร - ชั้นล่าง โถงเนกประสงค์ ห้องเก็บของ - ชั้น 2 ห้องนอนนักเรียน ห้องครู2ห้อง ห้องน้ำ-ส้วมนักเรียน ที่ตากผ้า - ชั้น 3 ห้องนอนนักเรียน ห้องครู2ห้อง ห้องน้ำ-ส้วมนักเรียน ที่ตากผ้า | 1. เตียงนอนครู 2. เตียงนอน 2 ชั้น 3. ตู้เก็บเสื้อผ้า 4. ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป |
| 4.7 | แบบรูปการก่อสร้าง บ้านพักนักศึกษา ในโครงการ ปฏิรูปการศึกษาเกษตร เพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีราชบุรี | - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 204.00 ตร.ม.) - กรอบอาคาร กว้าง 11.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร สูง 3.10 เมตร - ห้องกว้าง 6.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร สำหรับ 1 หลัง ต่อ 4 ห้อง - ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด | 1. เตียงนอน 2 ชั้น 4 เตียง/ ห้อง 2. ที่นอนพร้อมผ้าปูที่นอน 3. หมอนพร้อมปลอกหมอน 4. ผ้าห่ม |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|----------------------------|---|--|------------------------------|
| 5. ห้องน้ำ ห้องส้วม | | | |
| 5.1 | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 | - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 36.00 ตร.ม.) ขนาด 4 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่ - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 5.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ | - ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป 4 ใบ |
| 5.2 | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 | - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 44.80 ตร.ม.) - ขนาด 4 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่ - ปัสสาวะ 4 ที่ - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 6.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 3.60 เมตร - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ | - ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป 4 ใบ |
| 5.3 | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 | - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 49.40 ตร.ม.) - ขนาด 6 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่ - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 5.20 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ | - ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป 6 ใบ |
| 5.4 | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 | - อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน (พื้นที่ใช้สอย 49.40 ตร.ม.) - ขนาด 6 ที่นั่ง อ่างล้างหน้า 4 ที่ - ปัสสาวะ 6 ที่ - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - กรอบอาคาร กว้าง 6.40 เมตร ยาว 9.50 เมตร สูง 3.60 เมตร - ห้องกว้าง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ | - ถังน้ำหินขัดสำเร็จรูป 6 ใบ |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|-------|---|--|---------------------------|
| 5.5 | อาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) | <ul style="list-style-type: none"> - (พื้นที่ใช้สอย 30 ตร.ม.) - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน ขนาด 4 ที่นั่ง - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - แบ่งเป็น 3 ส่วน ห้องส้วมนร.หญิง 2 ห้อง ห้องละ 1 ที่ - ห้องส้วมนร.ชาย 2 ห้อง ห้องละ 1 ที่ และโถปัสสาวะชาย 3 ที่ - ขนาด กว้าง 2.8 เมตร ยาว 5.20 เมตร - ห้องกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.80 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ | |
| 5.6 | ห้องส้วม OBEC 4 ที่/61 ชาย-หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่) | <ul style="list-style-type: none"> - (พื้นที่ใช้สอย 34.30 ตร.ม.) - อาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น พื้นเสมอดิน ขนาด 4 ที่นั่ง - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม - แบ่งเป็น 3 ส่วน ห้องส้วมนร.หญิง 2 ห้อง ห้องละ 1 ที่ - ห้องส้วมนร.ชาย 2 ห้อง ห้องละ 1 ที่ และโถปัสสาวะชาย 4 ที่ - ขนาด กว้าง 5.50 เมตร ยาว 5.60 เมตร - ห้องกว้าง 1.30 เมตร ยาว 1.60 เมตร - ทาสีอาคาร - พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ | |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|--------------------|---------------------------|--|---|
| 6. สนามกีฬา | | | |
| 6.1 | สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน FIBA | ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร | - |
| 6.2 | ลานกีฬาอเนกประสงค์ | - ลานคอนกรีต ขนาด 14.50 x 24.00 เมตร - มีเสาร้อมตาข่ายวอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อ - ติดเส้นสนามวอลเลย์บอลและเซปักตะกร้อ ขนาดมาตรฐาน | - ชุดเสาวอลเลย์บอล+ตะกร้อ 1ชุด |
| 6.3 | สนามฟุตบอล ฟ.1/42 | - ขนาดสนามกว้าง 59.00 เมตร ยาว 89.00 เมตร - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน) - ถมดินไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.ม. | - |
| 6.4 | สนามกีฬา ฟ.3/42 | - ขนาดสนามกว้าง 72.00 เมตร ยาว 108.00 เมตร - มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ด้าน) | - |
| 6.5 | สนามฟุตบอล ฟ.3 (พิเศษ) | - สนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่ง 8 ลู่ ขนาดกว้าง 93.00 เมตร - ยาว 177.40 เมตร | - |
| 6.6 | สนามกีฬาอเนกประสงค์ | - สนามกีฬาอเนกประสงค์ พื้น ค.ส.ล.ขัดเรียบ พร้อมทำระบบเคลือบพื้นสนามกีฬา (ACRYLIC FLOOR COATING) ขนาดกว้าง 27.00x36.00 เมตร ประกอบด้วยสนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามวอลเลย์บอลชาย-หญิง 2 สนาม สนามเซปักตะกร้อชาย-หญิง 2 สนาม | - ชุดโครงแป้นบาสเกตบอลสำเร็จรูป ตามข้อกำหนด 2 ชุด - ชุดตาข่ายวอลเลย์บอล-ตะกร้อ 4 ชุด |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|-------------------------------|---|---|---------------------------|
| 7. ร้ว ถนน รางระบายน้ำ | | | |
| 7.1 | รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) | - ฐานรากตอกเสาเข็ม - สูง 2.00 เมตร ช่วงเสาห่างกัน 2.950 เมตร - ผนังคอนกรีตบล็อกโชว์แนว | - |
| 7.2 | รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) | - ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับรั้วคอนกรีต ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม | - |
| 7.3 | รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเข็ม) | - โครงสร้าง ค.ส.ล. (ช่วงเสาห่างกัน 2.950 เมตร) - ตอนล่างก่ออิฐดินเผา ฉาบเรียบ - หรือซีเมนต์โชว์แนว - สูงไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร - ตอนบนทำด้วยเหล็กกรวดตาข่ายเหล็ก ถักออบสังกะสี 2 นิ้ว สูง 1.10 เมตร - สูงจากพื้น 2 เมตร ทาสี | - |
| 7.4 | รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) | - ให้จัดสร้างเช่นเดียวกับรั้วลวดตาข่าย ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม แต่ยกเว้น การตอกเสาเข็ม | - |
| 7.5 | รั้วลวดหนาม 7 เส้น รั้วลวดหนาม 9 เส้น รั้วลวดหนาม 12 เส้น | - ขนาด 7 เส้น สูง 1.50 เมตร - ขนาด 9 เส้น สูง 1.90 เมตร - ขนาด 12 เส้น (เตรียมโครงสร้างไว้สำหรับ ต่อเติมเป็นรั้วมาตรฐานแบบทึบ/โปร่ง) - ช่วงเสาห่าง 2.00 เมตร | - |
| 7.6 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บนผิวถนนเดิม | - กว้าง 3.00 เมตร - กว้าง 4.00 เมตร - กว้าง 5.00 เมตร - กว้าง 6.00 เมตร | - |
| 7.7 | รางระบายน้ำฝาเปิด | - ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร - ลึก 0.50 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร | - |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|-------|--|---|---------------------------|
| 7.8 | รางระบายน้ำฝาเหล็ก | - ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.35 เมตร - ลีท 0.50 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร | - |
| 7.9 | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี (ไม่มีฝาปิด) | - ราง ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร - ลีท 0.30 เมตร ไม่มีบ่อพัก ค.ส.ล. ต้องจัดทำจุดระบายน้ำออกจากรางทุกระยะ30เมตร | - |
| 7.10 | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบรางวี) พร้อมบ่อพัก | - รางระบายน้ำรูปตัววี กว้าง0.40 ม.ลาดเอียงสู่บ่อพัก ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø 0.30 เมตรต่อเชื่อมบ่อพัก - บ่อพัก ค.ส.ล. ขนาด 0.70x 0.70 เมตร ลีท 1 เมตร ทุกระยะ8.00 เมตร | - |

ลักษณะอาคารแบบมาตรฐาน
ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

| ลำดับ | แบบ/รายการ | ลักษณะอาคาร | วัสดุ-ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร |
|---|--|---|--|
| 8. อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.) | | | |
| 8.1 | อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1 (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 2,939.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - ขนาดกว้าง 19.50 เมตร ยาว 76.40 เมตร สูง 11.55 เมตร ชั้นล่าง - ห้องบริหาร สำนักงาน ห้องน้ำชาย/หญิง ห้องเก็บของ - ชั้น 2 - สำนักงาน ห้องน้ำชาย/หญิง - ชั้น 3 - ห้องประชุม สำนักงาน | - เครื่องปรับอากาศและ พัดลมระบายอากาศ |
| 8.2 | อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 2,465.00 ตร.ม.) - ฐานราก- ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - ขนาดกว้าง 16.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร สูง 11.55 เมตร - ชั้นล่าง - ห้องบริหาร สำนักงาน ห้องน้ำชาย/หญิง ห้องเก็บของ - ชั้น 2 - สำนักงาน ห้องน้ำชาย/หญิง - ชั้น 3 - ห้องประชุม สำนักงาน | - เครื่องปรับอากาศและ พัดลมระบายอากาศ |
| 8.3 | อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4 (ในเขตแผ่นดินไหว) | - อาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 987.00 ตร.ม.) - ฐานราก - ตอกเสาเข็ม/ฐานแผ่ - ขนาดกว้าง 14.90 เมตร ยาว 48.40 เมตร สูง 8.05 เมตร - ชั้นล่าง - ห้องบริหาร สำนักงาน ห้องน้ำชาย/หญิง ห้องเก็บของ - ชั้น 2 - ห้องประชุม สำนักงาน | - เครื่องปรับอากาศและ พัดลมระบายอากาศ |

ตารางแบบก่อสร้างเกณฑ์และเงื่อนไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. คำชี้แจง

1.1 อาคารในเขตแผ่นดินไหว เว็บไซต์จะใช้ราคาต่อหน่วยของอาคารเรียนในเขตพื้นที่ปกติ โดยงบประมาณส่วนต่าง สพฐ. จะสำรองงบประมาณไว้สมทบในการจัดตั้งงบประมาณ ให้ สพท. ใช้ราคาในเว็บไซต์เป็นราคากลางในการจัดตั้งตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ

1.2 เงื่อนไขการขอตั้งงบประมาณ มี 3 เงื่อนไข ดังนี้

เงื่อนไขที่ 1 พื้นสีเหลือง สำหรับโรงเรียนทั่วไป

เงื่อนไขที่ 2 พื้นสีฟ้า สำหรับโรงเรียนคุณภาพ

เงื่อนไขที่ 3 พื้นสีเขียว สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษ (พื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่เกาะ)

2. ราคากลางและเงื่อนไขการจัดตั้ง

| รหัส | แบบก่อสร้าง | ราคาต่อหน่วย | ราคาในเว็บไซต์สำหรับจัดตั้ง (ส่วนต่าง สพฐ. สมทบ) | ระยะเวลาก่อสร้าง | สำหรับพื้นที่ | | | เกณฑ์การขอตั้งงบประมาณ เงื่อนไขนักเรียน ตั้งแต่ (X) คน ขึ้นไป | | | | | |
|------------|-------------|--|--|------------------|---------------|-------------|-------------|--|-------------|------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | | พื้นที่ปกติ | บริเวณที่ 1 | บริเวณที่ 2 | บริเวณที่ 3 | ความขาดแคลน | 1 โรงเรียนทั่วไป | 2 โรงเรียนคุณภาพ | 3 พื้นที่พิเศษ | |
| อาคารเรียน | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 101 | อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน | 3,011,000 | 3,011,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 1 หลัง | 121 (เฉพาะ นร. อนุบาล 31) | 121 (เฉพาะ นร. อนุบาล 31) | 121 (เฉพาะ นร. อนุบาล 31) |
| 1 | 145 | อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) | 3,265,000 | 3,011,000 | ปีเดียว | | | | ✓ | 1 หลัง | 121 (เฉพาะ นร. อนุบาล 31) | 121 (เฉพาะ นร. อนุบาล 31) | 121 (เฉพาะ นร. อนุบาล 31) |
| 1 | 102 | อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน | 4,470,000 | 4,470,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 1 หลัง | 121 (เฉพาะ นร. อนุบาล 61) | 121 (เฉพาะ นร. อนุบาล 61) | 121 (เฉพาะ นร. อนุบาล 61) |
| 1 | 146 | อาคารเรียนอนุบาล ขนาด 3 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) | 4,857,000 | 4,470,000 | ปีเดียว | | | | ✓ | 1 หลัง | 121 (เฉพาะ นร. อนุบาล 61) | 121 (เฉพาะ นร. อนุบาล 61) | 121 (เฉพาะ นร. อนุบาล 61) |
| 1 | 104 | สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) | 1,979,000 | 1,979,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 2 ห้อง | 41 | 41 | 41 |
| 1 | 147 | สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน (พื้นยกสูง) | 2,729,000 | 2,729,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 3 ห้อง | 41 | 41 | 41 |
| 1 | 105 | อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 3 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) | 2,582,000 | 1,979,000 | ปีเดียว | | | | ✓ | 2 ห้อง | 41 | 41 | 41 |
| 1 | 106 | อาคารเรียน สปช.103/61 ขนาด 4 ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) | 3,365,000 | 2,729,000 | ปีเดียว | | | | ✓ | 3 ห้อง | 41 | 41 | 41 |
| 1 | 109 | อาคารเรียน OBEC 104 ล/61 | 8,431,000 | 8,431,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 3 ห้อง | 121 | 41 | 61 |
| 1 | 110 | อาคารเรียน OBEC 105 ล/61 | 10,118,000 | 10,118,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 ห้อง | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 111 | อาคารเรียน OBEC 106 ล/61 | 11,687,000 | 11,687,000 | ปีเดียว | ✓ | | | | 5 ห้อง | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 140 | อาคารเรียน OBEC 104 ล/61 (ในเขตแผ่นดินไหว) | 9,071,000 | 8,431,000 | ปีเดียว | | | | ✓ | 3 ห้อง | 80 | 80 | 61 |
| 1 | 141 | อาคารเรียน OBEC 105 ล/61 (ในเขตแผ่นดินไหว) | 10,434,000 | 10,118,000 | ปีเดียว | | | | ✓ | 4 ห้อง | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 142 | อาคารเรียน OBEC 106 ล/61 (ในเขตแผ่นดินไหว) | 11,920,000 | 11,687,000 | ปีเดียว | | ✓ | ✓ | ✓ | 5 ห้อง | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 112 | อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ได้ดูแล บันไดชั้น 2 ข้าง | 4,198,000 | 4,198,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 3 ห้อง | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 113 | อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ได้ดูแล) | 5,634,000 | 5,634,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 ห้อง | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 114 | อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ได้ดูแล) | 6,570,000 | 6,570,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 5 ห้อง | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 115 | อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 5 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 1 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) | 4,997,000 | 4,997,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 4 ห้อง | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 116 | อาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 2 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) | 5,197,000 | 5,197,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 5 ห้อง | 121 | 121 | 121 |

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| รหัส | แบบสิ่งก่อสร้าง | ราคา ต่อหน่วย | ราคา ในใบโพรเจกต์ สำหรับจัดตั้ง งบประมาณ (ส่วนต่าง สพฐ. สมทบ) | ระยะ เวลา ก่อสร้าง | สำหรับพื้นที่ | | | | เกณฑ์การขอตั้งงบประมาณ เงื่อนไขนักเรียน ตั้งแต่ (X) คน ขึ้นไป | | | | |
|--|-----------------|--|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| | | | | | พื้นที่ ปกติ | บริเวณ ที่ 1 | บริเวณ ที่ 2 | บริเวณ ที่ 3 | ความขาดแคลน | 1 โรงเรียน ทั่วไป | 2 โรงเรียน คุณภาพ | 3 พื้นที่ พิเศษ | |
| 1 | 117 | อาคารเรียน สปข.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 7 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 3 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) | 5,376,000 | 5,376,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 6 ห้อง | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 118 | อาคารเรียน สปข.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 4 ห้อง ชั้นบน 4 ห้อง) | 5,596,000 | 5,596,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 7 ห้อง | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 119 | อาคารเรียน สปข.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 10 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง) | 6,565,000 | 6,565,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 8 ห้อง | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 120 | อาคารเรียน สปข.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นล่าง 6 ห้อง ชั้นบน 6 ห้อง) | 7,424,000 | 7,424,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 10 ห้อง | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 121 | อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน | 7,469,000 | 7,469,000 | ปีเดียว | | | | ✓ | 3 ห้อง | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 122 | อาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ด้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน | 8,764,000 | 8,764,000 | ปีเดียว | | | | ✓ | 4 ห้อง | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 143 | สปข. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 12 ห้องเรียน | 8,621,000 | 8,621,000 | ปีเดียว | ✓ | | | | 10 ห้อง | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 148 | สปข. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) | 11,615,000 | 8,621,000 | ปีเดียว | | ✓ | ✓ | ✓ | 10 ห้อง | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 123 | สปข. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน | 10,136,000 | 10,136,000 | ปีเดียว | ✓ | | | | 12 ห้อง | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 149 | สปข. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) | 13,522,000 | 10,136,000 | ปีเดียว | | ✓ | ✓ | ✓ | 12 ห้อง | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 144 | สปข. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน | 11,791,000 | 11,791,000 | ปีเดียว | ✓ | | | | 15 ห้อง | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 150 | สปข. 2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 18 ห้องเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) | 15,517,000 | 11,791,000 | ปีเดียว | | ✓ | ✓ | ✓ | 15 ห้อง | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 124 | อาคารเรียน 108 ล/59-ข | 13,431,000 | 13,431,000 | ปีเดียว | ✓ | | | | 6 ห้อง | 240 | 240 | 240 |
| 1 | 125 | อาคารเรียน 108 ล/59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) | 13,689,000 | 13,431,000 | ปีเดียว | | ✓ | ✓ | ✓ | 6 ห้อง | 240 | 240 | 240 |
| 1 | 131 | อาคารเรียน 212 ล/57-ก | 18,387,000 | 18,387,000 | ผูกพัน | ✓ | | | | 10 ห้อง | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 132 | อาคารเรียน 212 ล/57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว | 18,968,000 | 18,387,000 | ผูกพัน | | ✓ | ✓ | ✓ | 10 ห้อง | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 133 | อาคารเรียน 216 ล/57-ก | 22,049,000 | 22,049,000 | ผูกพัน | ✓ | | | | 14 ห้อง | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 134 | อาคารเรียน 216 ล/57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว | 22,661,000 | 22,049,000 | ผูกพัน | | ✓ | ✓ | ✓ | 14 ห้อง | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 135 | อาคารเรียน 318 ล/55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว | 23,708,000 | 23,708,000 | ผูกพัน | ✓ | | | | 15 ห้อง | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 136 | อาคารเรียน 318 ล/55-ข ในเขตแผ่นดินไหว | 24,857,000 | 23,708,000 | ผูกพัน | | ✓ | ✓ | ✓ | 15 ห้อง | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 137 | อาคารเรียน 324 ล/55-ก นอกเขตแผ่นดินไหว | 28,469,000 | 28,469,000 | ผูกพัน | ✓ | | | | 20 ห้อง | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 138 | อาคารเรียน 324 ล/55-ข ในเขตแผ่นดินไหว | 29,415,000 | 28,469,000 | ผูกพัน | | ✓ | ✓ | ✓ | 20 ห้อง | 400 | 400 | 400 |
| 1 | 998 | อาคารเรียน แบบพิเศษ (งบพิเศษ) | - | - | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 3 ห้อง | 121 | 121 | 121 |
| 1 | 999 | อาคารเรียน แบบพิเศษ (งบผูกพัน) | - | - | ผูกพัน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 ห้อง | 400 | 400 | 400 |
| อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร หอประชุม ห้องสมุด หลังคาคลุมลาน | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 201 | สปข. 201/26 | 1,147,300 | 1,147,300 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 1 หลัง | 121 | 121 | 121 |
| 2 | 215 | สปข. 201/26 (ในเขตแผ่นดินไหว) | 1,237,300 | 1,147,300 | ปีเดียว | | | | ✓ | 1 หลัง | 121 | 121 | 121 |
| 2 | 202 | สปข. 202/26 | 869,300 | 869,300 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 1 หลัง | 61 | 61 | 61 |
| 2 | 216 | สปข. 202/26 (ในเขตแผ่นดินไหว) | 933,300 | 869,300 | ปีเดียว | | | | ✓ | 1 หลัง | 61 | 61 | 61 |
| 2 | 203 | สปข. 205/26 | 2,677,000 | 2,677,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 1 หลัง | 301 | 301 | 301 |
| 2 | 217 | สปข. 205/26 (ในเขตแผ่นดินไหว) | 2,812,000 | 2,677,000 | ปีเดียว | | | | ✓ | 1 หลัง | 301 | 301 | 301 |
| 2 | 205 | อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง | 1,112,300 | 1,112,300 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 1 หลัง | 121 | 81 | 121 |
| 2 | 218 | อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) | 1,403,300 | 1,112,300 | ปีเดียว | | | | ✓ | 1 หลัง | 121 | 81 | 121 |
| 2 | 219 | โรงอาหารขนาดเล็ก 156 ที่นั่ง | 2,409,500 | 2,409,500 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 1 หลัง | 150 | 150 | 150 |
| 2 | 220 | โรงอาหารขนาดเล็ก 156 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) | 2,418,500 | 2,409,500 | ปีเดียว | | | | ✓ | 1 หลัง | 150 | 150 | 150 |
| 2 | 206 | โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง | 3,933,000 | 3,933,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 1 หลัง | 250 | 250 | 250 |
| 2 | 226 | โรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) | 3,939,000 | 3,933,000 | ปีเดียว | | | | ✓ | 1 หลัง | 250 | 250 | 250 |
| 2 | 207 | โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง | 7,206,000 | 7,206,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 1 หลัง | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 227 | โรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง (ในเขตแผ่นดินไหว) | 7,495,000 | 7,206,000 | ปีเดียว | | | | ✓ | 1 หลัง | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 208 | โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) | 12,395,000 | 12,395,000 | ปีเดียว | ✓ | | | | 1 หลัง | 800 | 800 | 800 |
| 2 | 228 | โรงอาหาร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) (ในเขตแผ่นดินไหว) | 14,164,000 | 12,395,000 | ปีเดียว | | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | 800 | 800 | 800 |
| 2 | 209 | อาคารหอประชุม 100/27 | 8,327,000 | 8,327,000 | ปีเดียว | ✓ | | | | 1 หลัง | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 229 | อาคารหอประชุม 100/27 (ในเขตแผ่นดินไหว) | 9,135,000 | 8,327,000 | ปีเดียว | | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 210 | อาคารห้องสมุด | 2,862,900 | 2,862,900 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 1 หลัง | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 225 | อาคารห้องสมุด (ในเขตแผ่นดินไหว) | 3,489,900 | 2,862,900 | ปีเดียว | | | | ✓ | 1 หลัง | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 221 | หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก ขนาด 19x32 เมตร (มีพื้น ค.ส.ล.) | 2,140,000 | 2,140,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | 121 | 121 | 121 |
| 2 | 222 | หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก ขนาด 19x32 เมตร (ไม่มีพื้น ค.ส.ล.) | 1,770,000 | 1,770,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | 121 | 121 | 121 |
| 2 | 223 | หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ ขนาด 31x52 เมตร (มีพื้น ค.ส.ล.) | 5,185,000 | 5,185,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | 400 | 400 | 400 |

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| รหัส | แบบสิ่งก่อสร้าง | ราคา ต่อหน่วย | ราคา ในเว็บไซต์ สำหรับจัดตั้ง งบประมาณ (ส่วนต่าง สพฐ. สมทบ) | ระยะ เวลา ก่อสร้าง | สำหรับพื้นที่ | | | | เกณฑ์การขอตั้งงบประมาณ เดือนไขนักเรียน ตั้งแต่ (X) คน ขึ้นไป | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------|---|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|
| | | | | | พื้นที่ ปกติ | บริเวณ ที่ 1 | บริเวณ ที่ 2 | บริเวณ ที่ 3 | ความขาดแคลน | 1 โรงเรียน ทั่วไป | 2 โรงเรียน คุณภาพ | 3 พื้นที่ พิเศษ | | |
| 2 | 224 | | หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดใหญ่ ขนาด 31x52 เมตร (ไม่มีพื้น ค.ส.ล.) | 4,083,000 | 4,083,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 996 | | โรงอาหาร แบบพิเศษ | - | - | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | 121 | 121 | 121 |
| 2 | 997 | | หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ แบบพิเศษ | - | - | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 998 | | อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ (งบปีเดียว) | - | - | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | 121 | 121 | 121 |
| 2 | 999 | | อาคารอเนกประสงค์ แบบพิเศษ (งบบุคลากร) | - | - | ผู้กักพื้นที่ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | 800 | 800 | 800 |
| อาคารฝึกงาน | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 301 | | อาคารโรงฝึกงาน 102/27 | 3,002,000 | 3,002,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | 1 หน่วย | 400 | 400 | 400 |
| 3 | 304 | | อาคารฝึกงาน 102/27 (ในเขตแผ่นดินไหว) | 3,295,000 | 3,002,000 | ปีเดียว | | | | ✓ | 1 หน่วย | 400 | 400 | 400 |
| 3 | 302 | | โรงฝึกงาน 204/27 | 5,648,000 | 5,648,000 | ปีเดียว | ✓ | | | | 1 หน่วย | 600 | 600 | 600 |
| 3 | 305 | | อาคารฝึกงาน 204/27 (ในเขตแผ่นดินไหว) | 6,105,000 | 5,648,000 | ปีเดียว | | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หน่วย | 600 | 600 | 600 |
| 3 | 303 | | อาคารฝึกงาน แบบ 306 ล./27 | 9,206,600 | 9,206,600 | ปีเดียว | ✓ | | | | 1 หลัง | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| 3 | 306 | | อาคารฝึกงาน แบบ 306 ล./27 (ในเขตแผ่นดินไหว) | 9,851,600 | 9,206,600 | ปีเดียว | | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | 1,080 | 1,080 | 1,080 |
| บ้านพักครู บ้านพักนักเรียน | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 404 | | บ้านพักครู 8 ครอบครัว | 4,371,000 | 4,371,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | ตามความจำเป็น | 121 | 121 | 121 |
| 4 | 412 | | บ้านพักครู 8 ครอบครัว (ในเขตแผ่นดินไหว) | 4,899,000 | 4,371,000 | ปีเดียว | | | | ✓ | ตามความจำเป็น | 121 | 121 | 121 |
| 4 | 406 | | บ้านพักข้าราชการ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) หรือเทียบเท่า (บ้านแฝด) บ้านพักครู 204/61 (ฝ) | 1,671,000 | 1,671,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | ตามความจำเป็น | 80 | 41 | 61 |
| 4 | 407 | | บ้านพักข้าราชการระดับอาวุโส และชำนาญการ เนื้อที่ 87 ตารางเมตร | 1,193,000 | 1,193,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 80 | 41 | 61 |
| 4 | 408 | | บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น และชำนาญการพิเศษ เนื้อที่ 105 ตารางเมตร | 1,577,000 | 1,577,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 80 | 41 | 61 |
| 4 | 409 | | หอนอนแบบมาตรฐาน 26 | 3,248,000 | 3,248,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | ตามความจำเป็น | 121 | 121 | 121 |
| 4 | 413 | | หอนอนแบบมาตรฐาน 26 (ในเขตแผ่นดินไหว) | 3,271,000 | 3,248,000 | ปีเดียว | | | | ✓ | ตามความจำเป็น | 121 | 121 | 121 |
| 4 | 410 | | หอนอนนักเรียน 38 | 7,770,000 | 7,770,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | | ตามความจำเป็น | 121 | 121 | 121 |
| 4 | 414 | | หอนอนนักเรียน 38 (ในเขตแผ่นดินไหว) | 7,854,000 | 7,770,000 | ปีเดียว | | | | ✓ | ตามความจำเป็น | 121 | 121 | 121 |
| 4 | 411 | | แบบบูรณาการก่อสร้างบ้านพักนักศึกษา ในโครงการปฏิรูปการศึกษา เกษตรเพื่อชีวิตของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี | 1,494,000 | 1,494,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 121 | 121 | 121 |
| 4 | 998 | | บ้านพักนักเรียน แบบพิเศษ | - | - | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 121 | 121 | 121 |
| 4 | 999 | | บ้านพักครู แบบพิเศษ | - | - | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 121 | 121 | 121 |
| ห้องน้ำห้องส้วม | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 501 | | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 | 426,200 | 426,200 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 ที่นั่ง | 121 | 31 | 121 |
| 5 | 502 | | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 | 564,200 | 564,200 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 ที่นั่ง | 121 | 31 | 121 |
| 5 | 503 | | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 | 570,000 | 570,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 ที่นั่ง | 121 | 121 | 121 |
| 5 | 504 | | ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 | 642,300 | 642,300 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 ที่นั่ง | 121 | 121 | 121 |
| 5 | 505 | | อาคาร สพฐ. 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) | 422,200 | 422,200 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 ที่นั่ง | 31 | 31 | 31 |
| 5 | 506 | | ห้องส้วม OBEC 4 ที่/61 ชาย-หญิง (ชาย 2 ที่ หญิง 2 ที่) | 601,200 | 601,200 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 ที่นั่ง | 31 | 31 | 31 |
| 5 | 999 | | ห้องน้ำห้องส้วม แบบพิเศษ | - | - | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 2 ที่นั่ง | 121 | 121 | 121 |
| สนามกีฬา | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 701 | | สนามบาสเก็ตบอลมาตรฐาน FIBA | 486,000 | 486,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 สนาม | 121 | 121 | 121 |
| 7 | 702 | | ลานกีฬาอเนกประสงค์ | 185,800 | 185,800 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 สนาม | 80 | 31 | 80 |
| 7 | 703 | | สนามฟุตบอล ฟ. 1/42 | 971,000 | 971,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 สนาม | 80 | 31 | 80 |
| 7 | 704 | | สนามกีฬา ฟ. 3/42 | 768,000 | 768,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 สนาม | 80 | 31 | 80 |
| 7 | 705 | | สนามฟุตบอล ฟ. 3 (พิเศษ) | 1,782,000 | 1,782,000 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 สนาม | 121 | 121 | 121 |
| 7 | 706 | | สนามกีฬาอเนกประสงค์ | 1,435,700 | 1,435,700 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 สนาม | 121 | 80 | 80 |
| 7 | 999 | | สนามกีฬา แบบพิเศษ | - | - | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 สนาม | 800 | 800 | 800 |
| รั้ว ถนน ค.ส.ล. รวงระบายน้ำ | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 801 | | รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากตอกเข็ม) | 2,500 | 2,500 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 61 | 61 | 61 |
| 8 | 803 | | รั้วมาตรฐานแบบทึบ (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) | 2,160 | 2,160 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 61 | 61 | 61 |
| 8 | 804 | | รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากตอกเสาเข็ม) | 2,860 | 2,860 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 61 | 61 | 61 |
| 8 | 805 | | รั้วมาตรฐานแบบโปร่ง (ฐานรากไม่ตอกเข็ม) | 2,470 | 2,470 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 61 | 61 | 61 |
| 8 | 806 | | รั้วลวดหนาม 7 เส้น | 290 | 290 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 61 | 61 | 61 |
| 8 | 807 | | รั้วลวดหนาม 9 เส้น | 307 | 307 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 61 | 61 | 61 |
| 8 | 808 | | รั้วลวดหนาม 12 เส้น | 2,830 | 2,830 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 61 | 61 | 61 |
| 8 | 809 | | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 3.00 เมตร | 1,690 | 1,690 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 61 | 61 | 61 |
| 8 | 810 | | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 4.00 เมตร | 2,160 | 2,160 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 61 | 61 | 61 |

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| รหัส | แบบสิ่งก่อสร้าง | ราคา ต่อหน่วย | ราคา ในเว็บไซต์ สำหรับจัดตั้ง งบประมาณ (ส่วนต่าง สุทธิ, สมทบ) | ระยะ เวลา ก่อสร้าง | สำหรับพื้นที่ | | | | เกณฑ์การขอตั้งงบประมาณ เงื่อนไขนักเรียน ตั้งแต่ (X) คน ขึ้นไป | | | |
|------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | | | พื้นที่ ปกติ | บริเวณ ที่ 1 | บริเวณ ที่ 2 | บริเวณ ที่ 3 | ความขาดแคลน | 1 โรงเรียน ทั่วไป | 2 โรงเรียน คุณภาพ | 3 พื้นที่ พิเศษ |
| 8 | 811 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 5.00 เมตร | 2,680 | 2,680 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 61 | 61 | 61 |
| 8 | 812 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม กว้าง 6.00 เมตร | 3,120 | 3,120 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 61 | 61 | 61 |
| 8 | 813 รางระบายน้ำฝาเปิด | 1,460 | 1,460 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 61 | 61 | 61 |
| 8 | 814 รางระบายน้ำฝาเหล็ก | 3,150 | 3,150 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 61 | 61 | 61 |
| 8 | 815 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัววี (ไม่มีฝาปิด) | 1,040 | 1,040 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 61 | 61 | 61 |
| 8 | 816 รางระบายน้ำ ค.ส.ล. (แบบราวี) พร้อมบ่อพัก | 1,120 | 1,120 | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 61 | 61 | 61 |
| อาคารสำนักงาน | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 901 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1 | 23,790,000 | 23,790,000 | ผูกพัน | ✓ | | | | 1 หลัง | | | |
| 9 | 905 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 1 (ในเขตแผ่นดินไหว) | 23,896,000 | 23,790,000 | ผูกพัน | | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | | | |
| 9 | 902 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 | 20,640,000 | 20,640,000 | ผูกพัน | ✓ | | | | 1 หลัง | | | |
| 9 | 906 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 (ในเขตแผ่นดินไหว) | 20,725,000 | 20,640,000 | ผูกพัน | | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | | | |
| 9 | 904 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4 | 10,627,000 | 10,627,000 | ปีเดียว | ✓ | | | | 1 หลัง | | | |
| 9 | 907 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 4 (ในเขตแผ่นดินไหว) | 10,685,000 | 10,627,000 | ปีเดียว | | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | | | |
| 9 | 998 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบพิเศษ | - | - | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | | | |
| 9 | 999 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบพิเศษ | - | - | ผูกพัน | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 1 หลัง | | | |
| ปรับปรุงซ่อมแซม | | | | | | | | | | | | |
| R | R01 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น | ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป | - | ปีเดียว | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ตามความจำเป็น | 1 | 1 | 1 |

แบบฟอร์มคำขอจัดตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
งบลงทุน รายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

**แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น
และอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา**

- แบบ 1 แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ (งบบุคลากร)
- แบบ 1-1 แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี และแนวโน้มในอนาคต 5 ปี
- แบบ 1-2 แบบสำรวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน
 /อาคารอเนกประสงค์ (งบบุคลากร)
- แบบ 1-3 แบบสำรวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารอเนกประสงค์ (งบบุคลากร)
- แบบ 1-4 แบบสำรวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
 กรณีอาคารเรียนแบบพิเศษ และอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ
- แบบ 2 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว)
- แบบ 2-1 แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี และแนวโน้มในอนาคต 5 ปี
 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารเรียน (งบปีเดียว)
 สำหรับนักเรียน 80 - 120 คน
- แบบ 3 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนที่รื้อถอน
- แบบ 4 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/อาคารห้องสมุด
 /หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์/โรงฝึกงาน
- แบบ 5 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน
- แบบ 6 แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
- แบบ 7 แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร
- แบบ 7-1 แบบบัญชีรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการเข้าพักบ้านพักครู
- แบบ 8 แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา
- แบบ 9 แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอื่น (รั้ว ถนน ค.ส.ล. รางระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างอื่น)
- แบบ 10 แบบคำขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- แบบ 10-1 แบบสำรวจจำนวนบุคลากร ประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้าง
 อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- แบบ 11 แบบสรุปเรียงลำดับความสำคัญจำเป็นคำขอตั้งงบประมาณ รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
 อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น และอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- แบบ 12 แบบสรุปรายการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าขนส่งวัสดุ
- แบบ ปร. 4 (พ) แบบแสดงรายการค่าขนส่งวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง
- แบบ 13 แผนผังบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

หมายเหตุ

การขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้พิจารณาแบบอาคารให้เหมาะสม
กับระดับชั้นที่เปิดสอน และพื้นที่การก่อสร้าง

**แบบฟอร์มคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม**

- แบบประมาณการราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น
 - แบบ ปร. 6 แบบสรุปค่าปรับปรุงซ่อมแซม
 - แบบ ปร. 5 (ก) แบบสรุปรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซม
 - แบบ ปร. 4 (ก) แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
 - แบบตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F
 - แบบรายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
- แบบฟอร์มภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (แบบ 14)

แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| ลำดับ ที่ | รหัส โรงเรียน (10 หลัก) | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | สพป./สพม. | แบบอาคารที่เสนอขอ | | ผูกพัน งบประมาณ ปี 2568 | ผูกพัน งบประมาณ ปี 2569 | ข้อมูลประกอบพิจารณา | | | | ขอกรณี (/) | | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|----------|------|-------|---------|-----------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|-------------|----------|
| | | | | | | | แบบ | จำนวน ห้อง/ หน่วย | | | จำนวน นักเรียน | ห้องเรียน มาตรฐาน (ห้อง) | ห้องพิเศษ (ห้อง) | รวม (ห้อง) | ห้องเรียน ที่อยู่อื่น (ห้อง) | ขาด แคลน | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ชื่อเจ้าหน้าที่.....

โทร.....

โทรศัพท์ (มือถือ).....

หมายเลข 1. ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และให้ใช้ดินสอหรือปาก

2. ให้จัดเรียงตามลำดับความสำคัญ / ตามเกณฑ์ความขาดแคลน

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แบบ)

4. สพป./สพม.

สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคำว่า เขต เช่น ลำปาง เขต 3 ไม่ใช่ใช้ตัวย่อ

สพม. ให้พิมพ์ สพมตามด้วยเขต เช่น สพม.อุดรธานี

5. จำนวนห้องมีอยู่จริง หมายถึง จำนวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ

6. ห้องขอกรณี ให้เลือกใส่เครื่องหมาย / ในช่องขาดแคลน หรือทดแทนรือถอน

ตรวจสอบความถูกต้อง

(.....)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ (มือถือ).....

รับรองความถูกต้อง

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....

แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนย้อนหลัง 5 ปี และแนวโน้มในอนาคต 5 ปี
 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอาคารเรียน (งบผูกพัน)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โรงเรียน..... ตำบล อำเภอจังหวัด สพป./สพม.....

โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

(ใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567)

| ลำดับที่ | ข้อมูลนักเรียน | | | | | | | |
|----------|-----------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------|
| | ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา | 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | แนวโน้มในอนาคต 5 ปีการศึกษา | 2571 |
| 2563 | 2564 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ลงชื่อ (.....) ลงชื่อ (.....)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
 ผู้กรอกแบบสำรวจ โทรศัพท์ (มือถือ).....
 โทรศัพท์ (มือถือ).....

แบบสำรวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน / อาคารเนกประสงค์ (งบผูกพัน)
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

โรงเรียน.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

สพป./สพม.....

โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

จำนวนนักเรียน..... คน จำนวนครู.....คน

การจัดชั้นเรียน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2567)

| ระดับชั้น | จำนวนห้องเรียน (ตามเกณฑ์ห้องเรียนมาตรฐาน) | จำนวนนักเรียน | หมายเหตุ |
|-----------|---|---------------|----------|
| อ.1 | | | |
| อ.2 | | | |
| อ.3 | | | |
| ป.1 | | | |
| ป.2 | | | |
| ป.3 | | | |
| ป.4 | | | |
| ป.5 | | | |
| ป.6 | | | |
| ม.1 | | | |
| ม.2 | | | |
| ม.3 | | | |
| ม.4 | | | |
| ม.5 | | | |
| ม.6 | | | |
| ปวช.1 | | | |
| ปวช.2 | | | |
| ปวช.3 | | | |
| รวม | | | |

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ผู้กรอกแบบสำรวจ

โทรศัพท์ (มือถือ).....

ลงชื่อ

(.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

โทรศัพท์ (มือถือ).....

แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบปีเดียว)

โรงเรียนทั่วไป

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| ลำดับ ที่ | รหัส โรงเรียน (10 หลัก) | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | สพป./สพม. | ข้อมูลความขาดแคลน | | | | | แบบอาคารที่เสนอขอ | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|------|-------|---------|-----------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------------|------|----------|---------------|----------------|--|--|
| | | | | | | | จำนวน นักเรียน | ห้องเรียนควรมี | | ห้องที่ มีอยู่จริง | ขาด แคลน | แบบ | ห้อง | งบประมาณ | | | | |
| | | | | | | | | ห้องเรียน มาตรฐาน (ห้อง) | ห้องพิเศษ (ห้อง) | | | | | | รวม (ห้อง) | ห้อง (ห้อง) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ชื่อเจ้าหน้าที่.....

โทร.....

โทรศัพท์ (มือถือ).....

หมายเลข
1. ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิก

2. ให้เรียงลำดับความสำคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แบบ)

4. สพป./สพม.

สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค่าว่า เขต เช่น ลำปาง เขต 3 **ไม่ใช่**ใช้ตัวย่อ

สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.อุดรธานี

5. จำนวนห้องที่มีอยู่จริง หมายถึง จำนวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ รวมทั้งการต่อเติมอาคารเรียน

ตรวจสอบความถูกต้อง

(.....)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ (มือถือ).....

รับรองความถูกต้อง

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....

แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หอประชุม/โรงอาหาร/อาคารห้องสมุด/หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์/โรงฝึกงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียนทั่วไป

โรงเรียนคุณภาพ

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| ลำดับ ที่ | รหัส โรงเรียน (10 หลัก) | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | สพป./สพม. | ข้อมูลความขาดแคลน | | | | แบบอาคารที่เสนอขอ | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|------|-------|---------|-----------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|-----|----------------|----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | จำนวน นักเรียน | ห้องเรียน มาตรฐาน (ห้อง) | เกณฑ์ ควรมี (หลัง/ หน่วย) | อาคารที่มี อยู่แล้ว (หลัง/ หน่วย) | ขาดแคลน (หลัง/ หน่วย) | แบบ | หลัง/ หน่วย | งบประมาณ | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ชื่อเจ้าหน้าที่.....

โทร.....

โทรศัพท์ (มือถือ).....

หมายเหตุ

1. ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิก
2. ให้เรียงลำดับความสำคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน
3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)
4. สพป./สพม.
 - สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคำว่า เขต เช่น ถ้าปาง เขต 3 ไม่ใช่ใช้ตัวย่อ
 - สพม. ให้พิมพ์ ตามตามด้วยเขต เช่น สพม.อุดรธานี
5. กรณีเสนอขอตั้งโรงฝึกงาน ระบุจำนวนเป็นหน่วย สำหรับรายการอื่น ให้ระบุจำนวนเป็นหลัง

ตรวจสอบความถูกต้อง

(.....)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ (มือถือ).....

รับรองความถูกต้อง

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....

แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| ลำดับ | รหัสโรงเรียน (10 หลัก) | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | สพป./สพม. | จำนวนนักเรียน | จำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าพัก | ข้อมูลความขาดแคลน | | | แบบอาคารที่เสนอขอ | | | |
|-------------|------------------------|----------|------|-------|---------|-----------|---------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------|----------|--|
| | | | | | | | | | ควรมี (หลัง) | มีอยู่แล้ว (หลัง) | ขาดแคลน (หลัง) | แบบ | หลัง | งบประมาณ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | | | |

ชื่อเจ้าหน้าที่.....
 โทร.....
 โทรศัพท์ (มือถือ).....
 หมายเลข 1. ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิก
 2. ให้เรียงลำดับความสำคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน
 3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)
 4. สพป./สพม.
 สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค่าฯ เขต เช่น ลำปาง เขต 3 ไม่ให้ใช้ด้วย
 สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.อุดรธานี

ตรวจสอบความถูกต้อง

รับรองความถูกต้อง

โทรศัพท์ (มือถือ).....
 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
 โทรศัพท์ (มือถือ).....
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....

แบบคำขอจัดตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ

| ลำดับ ที่ | รหัส โรงเรียน (10 หลัก) | โรงเรียน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | สพป./สพม. | ข้อมูลประกอบการพิจารณา | | | | | แบบสนามกีฬาที่เสนอขอ | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|------|-------|---------|-----------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------|------------|----------------------|------|----------|--------|--------------|--|--|--|
| | | | | | | | จำนวน นักเรียน | เกณฑ์ ควรมี | สนามกีฬาที่มีอยู่แล้ว | | | แบบ | สนาม | งบประมาณ | | | | | |
| | | | | | | | | | สนามกีฬา ฟุตบอล | บาสเกตบอล | วอลเลย์บอล | | | | ตะกร้อ | อื่นๆ (ระบุ) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ชื่อเจ้าหน้าที่.....

โทร.....

โทรศัพท์ (มือถือ).....

หมายเหตุ

- ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และให้ใช้ตัวเลขอารบิก
- ให้เรียงลำดับความสำคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน
- งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางสิ่งก่อสร้าง (ที่แนบ)
- สพป./สพม.

สพป. ให้พิมพ์ ขึ้นต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยคำว่า เขต เช่น ถ้าบาง เขต 3 **ไม่ให้ใช้ตัวย่อ**

สพม. ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต เช่น สพม.อุดรธานี

ตรวจสอบความถูกต้อง

(.....)

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

โทรศัพท์ (มือถือ).....

รับรองความถูกต้อง

(.....)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....

แบบสำรวจจำนวนบุคลากร ประกอบด้วยงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สพป./สพม.....เขต..... โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
 โรงเรียนทั่วไป โรงเรียนคุณภาพ

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567)

| ตำแหน่ง | จำนวนตามกรอบอัตราค่าจ้าง | จำนวนที่มีอยู่จริง | หมายเหตุ |
|---------------------|--------------------------|--------------------|----------|
| 1. ผู้บริหาร | | | |
| 2. บุคลากร 38 ค (2) | | | |
| 3. ศึกษานิเทศก์ | | | |
| 4. ลูกจ้างประจำ | | | |
| 5. ลูกจ้างชั่วคราว | | | |
| 6. บุคลากร อื่นๆ | | | |
| รวม | | | |

ชื่อเจ้าหน้าที่..... รับรองความถูกต้อง
 โทร.....
 โทรศัพท์ (มือถือ)..... (.....)
 (.....)
 ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.....
 โทรศัพท์ (มือถือ)..... โทรศัพท์ (มือถือ).....

แบบสรุปรายการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าขนส่งวัสดุ
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

งานก่อสร้าง (ระบุรายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด)

| | |
|---|-------------|
| สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน | สพป. / สพม. |
| หน่วยงาน โรงเรียน | สพป. / สพม. |
| แบบ พร.4(พ) ที่แนบ/เอกสารประกอบ | จำนวน แผ่น |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ | |
| เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดรายการนี้ | |
| | |
| | |
| | |

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|-----------------------|----------|
| 1 | ส่วนที่ 3 ค่าขนส่งวัสดุ | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | รวมค่าขนส่งวัสดุ (.....) | ยอดสุทธิ | ** |

ผู้ประมาณราคา ตำแหน่ง

(.....)

รับรองความถูกต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน

(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

(.....)

รับรองข้อมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(.....)

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

สถานที่ โรงเรียน สพป./สพม.

หน่วยงาน โรงเรียน

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|-------------|---|----------------------------|----------|
| | สรุป | | |
| 1 | ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม | - | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (ระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร) | - | ** |

ผู้ประมาณราคา ตำแหน่ง.....
(.....)

รับรองความถูกต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน
(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.
(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.
(.....)

รับรองข้อมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(.....)

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ / งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

สถานที่ โรงเรียน สพป./สพม.

หน่วยงาน โรงเรียน

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท | Factor F | ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 1 | ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม | - | | - | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | เงินไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... | 0.00% | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..... | 0.00% | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... | 6.00% | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... | 7.00% | | | |
| รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม | | | | - | |
| (ระบุจำนวนเงินเป็นตัวอักษร) | | | | ยอดสุทธิ | - ** |

ผู้ประมาณราคา ตำแหน่ง

(.....)

รับรองความถูกต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน

(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

(.....)

รับรองข้อมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(.....)

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ/งานก่อสร้าง
งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

แบบ ป.ร.4 (ก)

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
 สถานที่ โรงเรียน
 สพป. /สพม.
 ปริมาณราคาโดย
 ปริมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | อาคารหลังที่ 1 | | | | | | | | |
| | รายการรื้อถอน | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| | รายการปรับปรุง/ซ่อมแซมใหม่ | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| | อาคารหลังที่ 2 | | | | | | | | |
| | รายการรื้อถอน | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| | รายการปรับปรุง/ซ่อมแซมใหม่ | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานปรับปรุง/ซ่อมแซม | | | | | | | - | |

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
 สถานที่ โรงเรียน
 สพป. /สพม.
 ปริมาณราคาโดย
 ปริมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | อาคารหลังที่ 3 | | | | | | | | |
| | รายการรื้อถอน | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| | รายการปรับปรุง/ซ่อมแซมใหม่ | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานปรับปรุง/ซ่อมแซม | | | | | | | | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด (รวมค่ารื้อถอน) | | | | | | | | |

หมายเหตุ - ราคาวัสดุที่ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สิบราคาจากท้องถิ่น
 - ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ผู้ประมาณราคา
 (.....)
 ตำแหน่ง:.....
 รับรองความถูกต้อง
 (.....)
 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน.....

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สพป./สพม.
 หน่วยงาน โรงเรียน

| เงื่อนไข | ค่างาน(ทุน) | FACTOR F | |
|---|--|----------|--------|
| | | ล้านบาท | |
| เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ) | 0.00% | <0.5 | 1.3091 |
| ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ) | 0.00% | 1 | 1.3067 |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ) | 6.00% | 2 | 1.3051 |
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ) | 7.00% | 5 | 1.3020 |
| สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F | | 10 | 1.2960 |
| | | 15 | 1.2611 |
| สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$ | | 20 | 1.2535 |
| | | 25 | 1.2265 |
| | | 30 | 1.2181 |
| เมื่อ | A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน = - | 40 | 1.2177 |
| | B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = - | 50 | 1.2176 |
| | C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = | 60 | 1.2078 |
| | D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = | 70 | 1.2067 |
| | E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = | 80 | 1.2067 |
| 1.3091 | $\left[\frac{- (1.3091 -) \times (- - -)}{(- -)} \right]$ | 90 | 1.2066 |
| | | 100 | 1.2066 |
| | | 150 | 1.2039 |
| | | 200 | 1.2039 |
| | | 250 | 1.2031 |
| | | 300 | 1.1969 |
| | | 350 | 1.1884 |
| | | 400 | 1.1877 |
| | | 500 | 1.1871 |
| | | >500 | 1.8005 |

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

รายการ

โรงเรียน..... สพป./สพม.

ด้วยโรงเรียน.....มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน วัน จำนวน ... งบประมาณ รายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. อาคารเรียน แบบ

รายการรื้อถอน

1.
2.
3.

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1.
2.
3.

2. ห้องน้ำห้องส้วม แบบ

รายการรื้อถอน

1.
2.
3.

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1.
2.
3.

3. อาคารอเนกประสงค์ แบบ

รายการรื้อถอน

4.
5.
6.

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

4.
5.
6.

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง – ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

วัน.....เดือน.....ปี.....

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการโรงเรียน

(.....)

วัน.....เดือน.....ปี.....


แผนผังบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

โรงเรียน สังกัด

อาคารเรียน / อาคารประกอบ แบบ

ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร กว้าง เมตร ยาว เมตร

(ระบุสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง)



ขอรับรองว่าเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารดังกล่าวข้างต้นจริง ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอและพร้อมสำหรับการก่อสร้าง โดยไม่ขอรับงบประมาณการถมดิน จาก สพฐ. และขอยืนยันว่าการก่อสร้าง อาคารใหม่ มีระยะห่างโดยรอบเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33, ฉบับที่ 50, ฉบับที่ 55 และฉบับที่ 61 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียน..... สพป./สพม.

สิ่งก่อสร้าง รายการที่ 1

ภาพอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ที่ขอปรับปรุง (ทั้งหลัง)

ภาพบริเวณที่จะปรับปรุงซ่อมแซม 1

ภาพบริเวณที่จะปรับปรุงซ่อมแซม 2

ภาพบริเวณที่จะปรับปรุงซ่อมแซม 3

ภาพบริเวณที่จะปรับปรุงซ่อมแซม 4

ภาพบริเวณที่จะปรับปรุงซ่อมแซม 5

ภาพบริเวณที่จะปรับปรุงซ่อมแซม 6

ลงชื่อ

(.....)

ตัวอย่างต่าง ๆ

ตัวอย่าง ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

แบบ ปร.6

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)

สถานที่ โรงเรียน สพป./สพม.

หน่วยงาน โรงเรียน

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 8 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|-------------|--|----------------------------|----------|
| | สรุป | | |
| 1 | ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม | 3,737,000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) | <u>3,737,000.00</u> | ** |

ผู้ประมาณราคา ตำแหน่ง

(.....)

รับรองความถูกต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน

(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

(.....)

รับรองข้อมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(.....)

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ /

งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

ตัวอย่าง ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

แบบ ปร.5 (ก)

สรุปค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)

สถานที่ โรงเรียน สพป./สพม.

หน่วยงาน โรงเรียน

แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ จำนวน 6 แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท | Factor F | ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------|----------------------------|-----------------|
| 1 | ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม | 2,865,142.00 | 1.3043 | 3,737,004.71 | |
| | เงินไข | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... | 0.00% | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..... | 0.00% | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... | 6.00% | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... | 7.00% | | | |
| รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม | | | | 3,737,004.71 | |
| (สามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) | | | | ยอดสุทธิ | 3,737,000.00 ** |

ผู้ประมาณราคา ตำแหน่ง

(.....)

รับรองความถูกต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน

(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.

(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.

(.....)

รับรองข้อมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(.....)

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ/งานก่อสร้าง
งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

ตัวอย่าง ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
 สถานที่ โรงเรียน
 ประมาณราคาโดย
 สพบ./สพม.
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานรื้อถอน | | | | | | | | |
| 1.1 | รื้อเหล็กโครงสร้างหลังคา | 78 | ตร.ม. | - | - | 40.00 | 3,120.00 | 3,120.00 | |
| 1.2 | รื้อวัสดุผนังหลังคา | 1,140 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | |
| 1.3 | รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว | 1,030 | ตร.ม. | - | - | 35.00 | 36,050.00 | 36,050.00 | |
| 1.4 | รื้อแผงบังแดดพร้อมโครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง | 160 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 1.5 | รื้อพื้นปูกระเบื้อง (ทุกชนิด/ทุกขนาด) | 118 | ตร.ม. | - | - | 35.00 | 4,130.00 | 4,130.00 | |
| 1.6 | รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ | 8 | ชุด | - | - | 60.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 1.7 | รื้อถอนหน้าต่างพร้อมวงกบ | 14 | ชุด | - | - | 55.00 | 770.00 | 770.00 | |
| 1.8 | รื้อประตูเหล็กถ้ำ | 2 | ชุด | - | - | 200.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 1.9 | รื้อถอนราวบันได | 34 | เมตร | - | - | 25.00 | 850.00 | 850.00 | |
| 1.10 | รื้อถอนสุขภัณฑ์ | 16 | ชุด | - | - | 100.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 1.11 | รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟ | 214 | ชุด | - | - | 25.00 | 5,350.00 | 5,350.00 | |
| 1.12 | รื้อสวิตช์, ปลั๊ก พร้อมสายไฟ | 130 | ชุด | - | - | 20.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| | รวมงานรื้อถอนทั้งหมด | | | | | | 87,850.00 | 87,850.00 | |

ตัวอย่าง ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)

สถานที่ โรงเรียน

สพป./สพม.

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2 | งานปรับปรุง ซ่อมแซม | | | | | | | | |
| | 2.1 งานโครงสร้างคานเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. | 80 | ท่อน | 938.00 | 75,040.00 | 289.00 | 23,120.00 | 98,160.00 | |
| | - แผ่นเหล็ก ขนาด 4x8 ฟุต ทน 4 มม. | 1 | แผ่น | 2,914.00 | 2,914.00 | 799.00 | 799.00 | 3,713.00 | |
| | - น็อตเหล็ก Ø 3/4" ยาว 0.30 เมตร | 45 | ตัว | 85.00 | 3,825.00 | รวมค่าแรง | - | 3,825.00 | |
| | - ทาสีกันสนิมโครงสร้างคาน | 236 | ตร.ม. | 30.00 | 7,080.00 | 35.00 | 8,260.00 | 15,340.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.1 | | | | 88,859.00 | | 32,179.00 | 121,038.00 | |
| | 2.2 งานบุหลังคา | | | | | | | | |
| | - กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม. ทน 5 มม. สีซีเมนต์ | 2,530 | แผ่น | 58.00 | 146,740.00 | - | - | 146,740.00 | |
| | - ครอบกระเบื้องลอนคู่สีซีเมนต์ | 180 | แผ่น | 58.00 | 10,440.00 | - | - | 10,440.00 | |
| | - สลักเกลียวยึดกระเบื้องลอนคู่ | 2,890 | ตัว | 7.00 | 20,230.00 | - | - | 20,230.00 | |
| | - ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา | 1,140 | ตร.ม. | - | - | 28.00 | 31,920.00 | 31,920.00 | |
| | - แผ่นกันความร้อนอลูมิเนียมพอยล์ 2 ด้าน | 1,140 | ตร.ม. | 58.00 | 66,120.00 | 18.00 | 20,520.00 | 86,640.00 | |
| | - ฝ้าชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" | 160 | เมตร | 150.00 | 24,000.00 | 89.00 | 14,240.00 | 38,240.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.2 | | | | 267,530.00 | | 66,680.00 | 334,210.00 | |
| | 2.3 งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - ฝ้าเพดานกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ ทน 4 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง | 1,030 | เมตร | 469.00 | 483,070.00 | 92.00 | 94,760.00 | 577,830.00 | |
| | - ฝ้าแฉงลาดตาข่ายกันกร้าวไม้เนื้อแข็ง | 88 | ตร.ม. | 220.00 | 19,360.00 | 76.00 | 6,688.00 | 26,048.00 | |
| | - แฉงบังแดดแผ่นเรียบ ทน 6 มม. คร่าวไม้เนื้อแข็ง | 160 | ตร.ม. | 447.00 | 71,520.00 | 92.00 | 14,720.00 | 86,240.00 | |
| | - บัวฝ้าเพดาน 1/2"x2" | 769 | เมตร | 25.00 | 19,225.00 | 41.00 | 31,529.00 | 50,754.00 | |
| | - ทาสีฝ้าเพดานและแฉงบังแดด | 1,190 | ตร.ม. | 35.00 | 41,650.00 | 30.00 | 35,700.00 | 77,350.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.3 | | | | 634,825.00 | | 183,397.00 | 818,222.00 | |

ตัวอย่าง ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)

สถานที่ โรงเรียน

สพป./สพม.

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|------------------------|---------------------------------|--|---|---|-----------------------|---|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2.4 | งานพื้น - พื้นปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 12"x12" | 28 | ตร.ม. | 218.00 | 6,104.00 | 125.00 | 3,500.00 | 9,604.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.4 | | | | 6,104.00 | | 3,500.00 | 9,604.00 | |
| 2.5 | งานผนัง - ผนังปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x12" | 90 | ตร.ม. | 363.00 | 32,670.00 | 170.00 | 15,300.00 | 47,970.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.5 | | | | 32,670.00 | | 15,300.00 | 47,970.00 | |
| 2.6 | งานบังเชิงผนัง - บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 1"x4" | 150 | เมตร | 70.00 | 10,500.00 | 50.00 | 7,500.00 | 18,000.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.6 | | | | 10,500.00 | | 7,500.00 | 18,000.00 | |
| 2.7 | งานฉาบปูน - ฉาบปูนเรียบผนัง - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง | 195 70 | ตร.ม. ตร.ม. | 58.00 63.00 | 11,310.00 4,410.00 | 82.00 100.00 | 15,990.00 7,000.00 | 27,300.00 11,410.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.7 | | | | 15,720.00 | | 22,990.00 | 38,710.00 | |
| 2.8 | งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ - ประตู ป.1 พร้อมอุปกรณ์ - ประตู ป.2 พร้อมอุปกรณ์ - ประตู ป.3 (เหล็กม้วน) พร้อมอุปกรณ์ - หน้าต่าง น.1 พร้อมอุปกรณ์ - หน้าต่าง น.2 พร้อมอุปกรณ์ | 7 1 2 12 2 | ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด | 7,850.00 5,880.00 25,300.00 10,900.00 7,200.00 | 54,950.00 5,880.00 50,600.00 130,800.00 14,400.00 | รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง รวมค่าแรง | - - - - - | 54,950.00 5,880.00 50,600.00 130,800.00 14,400.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.8 | | | | 256,630.00 | | - | 256,630.00 | |
| 2.9 | งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก - ราวบันไดไม้เนื้อแข็ง พร้อมลูกกรงเหล็ก | 34 | เมตร | 1,550.00 | 52,700.00 | รวมค่าแรง | - | 52,700.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.9 | | | | 52,700.00 | | - | 52,700.00 | |

ตัวอย่าง ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29) สพบ./สพม.

สถานที่ โรงเรียน ประมาณราคาเมื่อวันที่

ประมาณราคาโดย

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|--|-------|-------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2.10 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม | | | | | | | | | |
| | - ได้ส้วมนั่งยองแบบปราศน้ำ มีฐาน สีขาว | 8 | ชุด | 820.00 | 6,560.00 | 105.00 | 840.00 | 7,400.00 | |
| | - ได้ส้วกชายพร้อมก๊อกน้ำแบบกด สีขาว | 2 | ชุด | 2,052.00 | 4,104.00 | 298.00 | 596.00 | 4,700.00 | |
| | - อ่างล้างหน้าแบบแขวน สีขาว | 6 | ชุด | 2,300.00 | 13,800.00 | 298.00 | 1,788.00 | 15,588.00 | |
| | - กระบอกงาช้างอ่างล้างหน้า | 6 | ชุด | 120.00 | 720.00 | 70.00 | 420.00 | 1,140.00 | |
| | - ที่วางของอ่างล้างหน้า | 6 | อัน | 150.00 | 900.00 | 70.00 | 420.00 | 1,320.00 | |
| | - ตะขอแขวนเสื้อชุบโครเมียม | 8 | อัน | 90.00 | 720.00 | 50.00 | 400.00 | 1,120.00 | |
| | - ก้อน้ำชุบโครเมียม | 8 | อัน | 120.00 | 960.00 | 25.00 | 200.00 | 1,160.00 | |
| | - ถ้วยตะแกรงกรองผง Ø 2" - 3" | 4 | อัน | 15.00 | 60.00 | - | - | 60.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.10 | | | | 27,824.00 | | 4,664.00 | 32,488.00 | |
| 2.11 งานทาสี | | | | | | | | | |
| | - ทาสีพลาสติกอิมัลชัน | 4,468 | ตร.ม. | 35.00 | 156,380.00 | 30.00 | 134,040.00 | 290,420.00 | |
| | - ทาสีน้ำมัน | 2,340 | ตร.ม. | 30.00 | 70,200.00 | 35.00 | 81,900.00 | 152,100.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.11 | | | | 226,580.00 | | 215,940.00 | 442,520.00 | |
| 2.12 งานเดินท่อไฮดรอก | | | | | | | | | |
| | - เดินท่อส้วม | 8 | จุด | 1,500.00 | 12,000.00 | รวมค่าแรง | - | 12,000.00 | |
| | - เดินท่อปัสสาวะ | 5 | จุด | 900.00 | 4,500.00 | รวมค่าแรง | - | 4,500.00 | |
| | - เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า | 6 | จุด | 900.00 | 5,400.00 | รวมค่าแรง | - | 5,400.00 | |
| | - เดินท่อน้ำทิ้ง | 4 | จุด | 600.00 | 2,400.00 | รวมค่าแรง | - | 2,400.00 | |
| | - เดินท่อระบายอากาศ | 2 | จุด | 650.00 | 1,300.00 | รวมค่าแรง | - | 1,300.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.12 | | | | 25,600.00 | | - | 25,600.00 | |

ตัวอย่าง ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)

สถานที่ โรงเรียน

สถาปน./สพม.

ประมาณราคาโดย

ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|---|--|-------|-------|--------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2.13 งานเดินท่อน้ำดี | | | | | | | | | |
| | - เดินท่อน้ำดีสวาะ | 2 | จุด | 600.00 | 1,200.00 | รวมค่าแรง | - | 1,200.00 | |
| | - เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า | 6 | จุด | 600.00 | 3,600.00 | รวมค่าแรง | - | 3,600.00 | |
| | - เดินท่อน้ำก๊อกน้ำ | 8 | จุด | 600.00 | 4,800.00 | รวมค่าแรง | - | 4,800.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.13 | | | | 9,600.00 | | - | 9,600.00 | |
| 2.14 งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร | | | | | | | | | |
| | - บ่อกรองอะบัสซิมี (ตามแบบ) | 2 | ชุด | 29,500.00 | 59,000.00 | รวมค่าแรง | - | 59,000.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.14 | | | | 59,000.00 | | - | 59,000.00 | |
| 2.15 งานระบบดับเพลิง | | | | | | | | | |
| | - เครื่องดับเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ | 6 | ชุด | 800.00 | 4,800.00 | - | - | 4,800.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.15 | | | | 4,800.00 | | - | 4,800.00 | |
| 2.16 งานดวงโคมไฟฟ้า | | | | | | | | | |
| | - โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 2x40 W. , 2x36 W. | 174 | ชุด | 2,030.00 | 353,220.00 | 135.00 | 23,490.00 | 376,710.00 | |
| | - โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 1x32 W. | 40 | ชุด | 400.00 | 16,000.00 | 115.00 | 4,600.00 | 20,600.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.16 | | | | 369,220.00 | | 28,090.00 | 397,310.00 | |
| 2.17 งานสีทึบและดำรับ (ปลั๊ก) | | | | | | | | | |
| | - สีทึบเดี่ยว | 88 | ชุด | 60.00 | 5,280.00 | 80.00 | 7,040.00 | 12,320.00 | |
| | - สีทึบ 2 ทง | 6 | ชุด | 80.00 | 480.00 | 85.00 | 510.00 | 990.00 | |
| | - ดำรับเดี่ยว (ปลั๊ก) | 36 | ชุด | 100.00 | 3,600.00 | 90.00 | 3,240.00 | 6,840.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.17 | | | | 9,360.00 | | 10,790.00 | 20,150.00 | |

ตัวอย่าง ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)
 สถานที่ โรงเรียน
 ประมาณราคาโดย สพบ./สพม.
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2.18 | งานเดินสายไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม | 214 | จุด | 145.00 | 31,030.00 | 80.00 | 17,120.00 | 48,150.00 | |
| | - เดินสายไฟฟ้า สวิตช์ | 94 | จุด | 145.00 | 13,630.00 | 80.00 | 7,520.00 | 21,150.00 | |
| | - เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก | 36 | จุด | 430.00 | 15,480.00 | 110.00 | 3,960.00 | 19,440.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.18 | | | | 60,140.00 | | 28,600.00 | 88,740.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานปรับปรุง/ซ่อมแซม | | | | 2,157,662.00 | | 619,630.00 | 2,777,292.00 | |
| | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด (รวมค่าร้อยละ) | | | | 2,157,662.00 | | 707,480.00 | 2,865,142.00 | |

หมายเหตุ - ราคาวัสดุที่ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น
 - ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ผู้ประมาณราคา ตำแหน่ง.....
 (.....)
 รับรองความถูกต้อง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน.....
 (.....)

ตัวอย่าง ประมาณราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน สพป./สพม.

หน่วยงาน โรงเรียน

| เงื่อนไข | ค่างาน(ทุน) ล้านบาท | FACTOR F | |
|---|---|----------|--------|
| | | | |
| เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ) | 0.00% | <0.5 | 1.3091 |
| ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ) | 0.00% | 1 | 1.3067 |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ) | 6.00% | 2 | 1.3051 |
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ) | 7.00% | 5 | 1.3020 |
| สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F | | 10 | 1.2960 |
| | | 15 | 1.2611 |
| สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$ | | 20 | 1.2535 |
| | | 25 | 1.2265 |
| | | 30 | 1.2181 |
| เมื่อ | A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน = 2,865,142.00 | 40 | 1.2177 |
| | B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 2,000,000.00 | 50 | 1.2176 |
| | C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 5,000,000.00 | 60 | 1.2078 |
| | D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1.3051 | 70 | 1.2067 |
| | E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1.3020 | 80 | 1.2067 |
| แทนค่า | | 90 | 1.2066 |
| 1.3051 | $- \left(\frac{1.3051 - 1.3020}{5,000,000.00 - 2,000,000.00} \right) \times (2,865,142.00 - 2,000,000.00)$ | 100 | 1.2066 |
| สรุปค่าต้นทุนงาน 2,865,142.00 บาท | | 150 | 1.2039 |
| ค่า FACTOR F เท่ากับ <u>1.3043</u> | | 200 | 1.2039 |
| | | 250 | 1.2031 |
| | | 300 | 1.1969 |
| | | 350 | 1.1884 |
| | | 400 | 1.1877 |
| | | 500 | 1.1871 |
| | | >500 | 1.8005 |

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม ทั่วไป

แบบ ปร.6

สรุปราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร.....

สถานที่ โรงเรียน..... สพป./สพม.

หน่วยงาน โรงเรียน....

แบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|-------------|--|----------------------------|----------|
| | สรุป | | |
| 1 | ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม | 509,000.00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน) | 509,000.00 | ** |

ผู้ประมาณราคา ตำแหน่ง

(.....)

รับรองความถูกต้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน

(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพท.

(.....)

ตรวจสอบความถูกต้อง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพท.

(.....)

รับรองข้อมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

(.....)

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องโครงการ / งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม ทั่วไป

รายการปริมาณงานและราคา

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร.....
 สถานที่ โรงเรียน..... สพป./สพม.
 ประมาณราคาโดย ประมาณราคาเมื่อวันที่

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | รายการรื้อถอน | | | | | | | | |
| 1.1 | รื้อพื้นไม้ชั้นที่ 1 | 135 | ตร.ม. | - | - | 50.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | |
| 1.2 | รื้อตงไม้ | 135 | ตร.ม. | - | - | 50.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | |
| 1.3 | รื้อฝ้าเพดาน | 97 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 2,425.00 | 2,425.00 | |
| 1.4 | รื้อบันไดไม้ | 1 | ชุด | - | - | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 1.5 | รื้อตงโคม | 12 | ชุด | - | - | 35.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 2 | รายการปรับปรุง ซ่อมแซม | | | | | | | | |
| 2.1 | ตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 150x75x4.5 มม. | 47 | ท่อน | 2,120.00 | 99,640.00 | 981.00 | 46,107.00 | 145,747.00 | |
| 2.2 | ตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 100x50x2.3 มม. | 30 | ท่อน | 665.00 | 19,950.00 | 308.00 | 9,240.00 | 29,190.00 | |
| 2.3 | ปูพื้นไม้ (ใช้พื้นเดิม 80 %) | 108 | ตร.ม. | - | - | 140.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | |
| 2.4 | ปูพื้นไม้ซื้อเพิ่ม ขนาด 1"x6" | 27 | ตร.ม. | 1,183.00 | 31,941.00 | 140.00 | 3,780.00 | 35,721.00 | |
| 2.5 | ทาสีกันสนิม ตงเหล็ก | 184 | ตร.ม. | 40.00 | 7,360.00 | 35.00 | 6,440.00 | 13,800.00 | |
| 2.6 | ทาสีน้ำมัน ตงเหล็ก | 184 | ตร.ม. | 30.00 | 5,520.00 | 38.00 | 6,992.00 | 12,512.00 | |
| 2.7 | ขัดผิวพื้นไม้ ลงน้ำยาเคลือบเงาไม้ | 135 | ตร.ม. | 30.00 | 4,050.00 | 50.00 | 6,750.00 | 10,800.00 | |
| 2.8 | ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด คร่าวโลหะชุบสังกะสี | 51 | ตร.ม. | 292.00 | 14,892.00 | 75.00 | 3,825.00 | 18,717.00 | |
| 2.9 | ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงลูมิเนียมตีแป้นติดลอย T8 2x36 วัตต์ | 12 | ชุด | 1,875.00 | 22,500.00 | 150.00 | 1,800.00 | 24,300.00 | |
| 2.10 | เดินสายไฟดวงโคม | 12 | จุด | 145.00 | 1,740.00 | 80.00 | 960.00 | 2,700.00 | |
| 2.11 | เดินรับไฟฟ้าจากลม-เบน | 8 | จุด | 130.00 | 1,040.00 | 90.00 | 720.00 | 1,760.00 | |
| 2.12 | สวิทช์ | 6 | จุด | 52.00 | 312.00 | 80.00 | 480.00 | 792.00 | |

ตัวอย่าง ประมาณการราคาค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม ทั่วไป

ตารางแสดงการคำนวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคาร.....

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน.....

สป./สพม.

หน่วยงาน โรงเรียน....

| เงื่อนไข | ค่างาน(ทุน) ล้านบาท | FACTOR F | |
|---|------------------------|----------|-----------------------------|
| | | | เงินล่วงหน้าจ่าย (ร้อยละ) |
| ค่าประกันผลงาน หัก (ร้อยละ) | 0.00% | 1 | 1.3067 |
| ดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละ) | 6.00% | 2 | 1.3051 |
| ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (ร้อยละ) | 7.00% | 5 | 1.3020 |
| สูตรคำนวณหาค่า FACTOR F | 10 | 1.2960 | |
| | 15 | 1.2611 | |
| สูตรการหาค่า Factor F = D - $\left\{ \frac{[(D - E) \times (A - B)]}{(C - B)} \right\}$ | 20 | 1.2535 | |
| | 25 | 1.2265 | |
| | 30 | 1.2181 | |
| | 40 | 1.2177 | |
| เมื่อ A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน = 388,968.00 | 50 | 1.2176 | |
| B = ค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = - | 60 | 1.2078 | |
| C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 500,000.00 | 70 | 1.2067 | |
| D = Factor F ของค่างานตัวต่ำกว่าต้นทุน = 1.3091 | 80 | 1.2067 | |
| E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน = 1.3091 | 90 | 1.2066 | |
| 1.3091 แทนค่า $\left\{ \frac{-(1.3091 - 1.3091) \times (388,968.00 - -)}{(500,000.00 - -)} \right\}$ สรุปค่าต้นทุนงาน 388,968.00 บาท ค่า FACTOR F เท่ากับ <u>1.3091</u> | 100 | 1.2066 | |
| | 150 | 1.2039 | |
| | 200 | 1.2039 | |
| | 250 | 1.2031 | |
| | 300 | 1.1969 | |
| | 350 | 1.1884 | |
| | 400 | 1.1877 | |
| | 500 | 1.1871 | |
| | >500 | 1.8005 | |

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(ตัวอย่าง)

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

รายการ

โรงเรียน..... สพป./สพม.

ด้วยโรงเรียน.....มีความประสงค์ดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ซึ่งกำหนดระยะเวลาทำงาน วัน จำนวน ... งวดงาน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายการรื้อถอน

1. งานพื้น

ให้รื้อพื้นไม้ และตงไม้ชั้นที่ 1 ภายในทั้งหมด พร้อมระเบียบทางเดินด้านหลังออกทั้งหมด (ไม้พื้นที่ ใช้ได้ให้เก็บมาทำใหม่ และหากไม่พอให้หามาเพิ่ม)

2. งานบันได

ให้รื้อบันไดไม้ด้านหลัง จากชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 ออกทั้งหมด (ให้นำของเก่ามาซ่อมแซมได้ หากไม่พอ ให้หามาเพิ่ม)

3. งานฝ้าเพดาน

ให้รื้อฝ้าเพดานใต้ท้องพื้นชั้นที่ 2 (เฉพาะภายใน ขนาด 6.40x15.20 เมตร ออกทั้งหมด (ยกเว้น ฝ้าเพดานเหนือระเบียบทางเดินด้านหลัง) พร้อมดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 2x36 W จำนวน 12 ชุด

รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่

1. ให้ติดตั้งตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. @ 0.80 เมตร เนื่องจากระยะตงห่าง ของตงเดิม @ 0.80 เมตร มีระยะรองรับอยู่แล้ว สลับด้วยตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 100x50x2.3 มม. @ 0.80 เมตร โดยให้ติดตั้งแทนช่องตงเดิม ให้ทาสีกันสนิมก่อนทำการติดตั้ง ทั้งภายในและช่องระเบียบ

2. ให้ปูพื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาดเท่าแผ่นไม้เดิม (ขนาด 1"×6") ปูเต็มพื้นที่ ชัดผิวเคลือบด้วยน้ำมันเคลือบเงา

3. งานบันได ให้เปลี่ยนแม่บันไดเป็นแม่บันไดเหล็ก และพุกบันไดให้ติดตั้งเป็นเหล็ก แม่บันไดเหล็ก และพุกเหล็กใช้เหล็กกรีดเย็นตัว LG เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. ทาสีกันสนิม ลูกนอนบันได ให้ใช้ลูกนอนเดิม หากไม่พอให้หามาเพิ่ม รวมทั้งราวบันไดให้ซ่อมแซมให้แข็งแรง

4. ให้ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทาสี (ใต้ท้องพื้นชั้นที่ 2)

5. ให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึไบพับติดลอย T8 ขนาด 2x36 วัตต์ จำนวน 12 ชุด

6. ให้ติดตั้งเตารับไฟฟ้าชากลม - แบน จำนวน 8 ชุด

7. ให้ทาสีอาคารใหม่ทั้งหมด ส่วนที่เป็นผิวไม้และเหล็กให้ทาด้วยสีน้ำมัน ส่วนที่เป็นผิวปูนให้ทาด้วย สีน้ำอะครีลิคสำหรับอาคารเก่า ก่อนทาสีต้องขูดล้างทำความสะอาดผิวก่อนทำการทาสี

อนึ่ง ในการทำงานครั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และใช้ช่างที่มีฝีมือ ความชำนาญ และประสบการณ์โดยเฉพาะมาทำการปรับปรุง – ซ่อมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

(ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(.....)

วัน.....เดือน.....ปี.....

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการโรงเรียน

(.....)

วัน.....เดือน.....ปี.....

(ตัวอย่าง)

แบบ 13


แผนผังบริเวณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ

โรงเรียน.....สังกัด

อาคารเรียน / อาคารประกอบ แบบ

ขนาดพื้นที่ก่อสร้างอาคาร กว้าง เมตร ยาว เมตร

(ระบุสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง)



ขอรับรองว่าเป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารดังกล่าวข้างต้นจริง ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอและพร้อมสำหรับการก่อสร้าง โดยไม่ขอรับงบประมาณการถมดิน จาก สพฐ. และขอยืนยันว่าการก่อสร้าง อาคารใหม่ มีระยะห่างโดยรอบเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33, ฉบับที่ 50, ฉบับที่ 55 ,และฉบับที่ 61 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

(.....)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ เดือน พ.ศ.

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(ตัวอย่าง)

แบบ 14

ภาพถ่ายประกอบคำขอจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2569
รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐) สพป. สมุทรสาคร
สิ่งก่อสร้าง อาคารหลังที่ 1 แบบอาคาร 015/18 สร้าง พ.ศ.2518
จำนวนชั้น 2 ชั้น จำนวนห้อง 18 ห้อง จำนวนห้อง 18 ที่นั่ง



ลงชื่อ.....

(นางเกษฎาพร วีระกุล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู ๒๕๐๐)

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาคผนวก

ปฏิทินการดำเนินงาน

การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

| วัน เดือน ปี | กิจกรรมที่ดำเนินการ | ผู้ดำเนินการ |
|--------------------------------------|--|--------------|
| 25 พ.ย. 2567 | แจ้งแนวทาง คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ และกรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ สพท. ในการจัดตั้งงบประมาณ | สนผ. |
| 25 พ.ย. - 22 ธ.ค. 2567 (23:59 น.) | จัดทำรายละเอียด และบันทึกข้อมูลการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลงในเว็บไซต์ https://budget3.obec.go.th | สพท. |
| 3 ธ.ค. 2567 | ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | สนผ. |
| 23 - 27 ธ.ค. 2567 | ประมวลผลการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทุกรายการ ของ สพท. | สนผ. |
| ภายใน 3 ม.ค. 2568 | แนบไฟล์ และจัดส่งเอกสารค่าขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ลงในเว็บไซต์ https://budget3.obec.go.th | สพท. |

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

เอกสารประกอบการจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน





กลุ่มงบประมาณ 3

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาระดับพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน

อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 8 กรมการศึกษาระดับพื้นฐาน ถนนราชดำเนินนอก
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ : 0 2288 5849 - 50 โทรสาร : 0 2282 5514

อีเมล : planbudget3@gmail.com

